

## INSTRUKS VED UTFLYTTING AV UMLEIEBOLIGER

- Se etter skader på inventar, utstyr og overflater.
- Sjekk vasking hvis den er utført. (Hvis ikke den er utført kan leietager purres for å utføre den, eller kommunen gjør det på regning for kunden).
- Steng hovedkran for vann og tapp ned rørene. (Dette kan gjøres ved å stenge hovedkran og la kranen på badet være åpen)
- Sjekk at avløp fungerer og ikke er tett.
- Sjekk brannvarslere. (Hold inne testknapp på detektoren og om nødvendig skift batterier.)
- Sjekk brannslukningsutstyr. (Dette kan være slanger, tepper eller apparat.) **Minimum ett ABC slukke apparat pr boenhet.**

1. Brannslukkere: Se etter at viseren for trykk er innenfor det grønne feltet, vend apparatet for å kjenne at pulveret glir lett og ikke er blitt til en klump.
2. Brannslanger: Slinger rulles ut, sjekk at den er myk og fleksibel, se etter skader på gummien, funksjonstest.
3. Tepper: Tas ut av lomme. Sjekk at teppet er helt og skadefritt.

- Trekk ut kontakten til alle elektriske artikler som ikke styres av ur/termostat. (Dette kan være Tv, stereoanlegg, osv.)
- **IKKE** steng av elektrisk varme, denne kan dempes men skal ikke under noen omstendigheter skrues helt av.
- Skru av all belysning som ikke er nødvendig.
- Påse at alle vinduer er lukket og låst.
- Sjekk uteområde, bygningsfasade for skade/avfall.
- Påse at alle nøkler er innlever og arkivert.
- Innrapporter til Famac.