



## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
**Møtested:** Servicebygget, møterom  
**Møtedato:** 26.10.2016      **Tid:** 12:00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf 77 17 66 10.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkivkode</b>
17/16	09/322	033
	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2016</b>	
18/16	12/328	Q86
	<b>STATUS - DETALJREGULERING E6 KOLLEKTIVKNUTEPUNKT FOSSBAKKEN</b>	
19/16	14/121	614 A20
	<b>BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER - UTBYGGING LAVANGEN SKOLE STATUS</b>	

Tennevoll, 13.10.16

Tanja Skavholm  
leder



**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2016**

---

Saksbehandler: Evy Hansen

Arkivsaksnr.: 09/322

Arkiv: 033

---

**Saksnr.:** Utvalg  
17/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Møtedato**  
26.10.2016

**Sakens dokumenter:**

**Sakens fakta:**

**Rådmannens vurderinger:**

13.10.2016

Erling Hanssen  
rådmann

Evy Hansen  
førstesekretær

**Rådmannens innstilling:**

Protokoll fra møtet i Rådet for funksjonshemmede 08.06.2016 godkjennes.



**STATUS - DETALJREGULERING  
E6 KOLLEKTIVKNUTEPUNKT FOSSBAKKEN**

---

Saksbehandler: Evy Hansen

Arkivsaksnr.: 12/328

Arkiv: Q86

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
16/16	Kommunalt råd for funksjonshemmede	08.06.2016
41/16	Planutvalg	17.06.2016
29/16	Kommunestyre	20.06.2016
18/16	Kommunalt råd for funksjonshemmede	26.10.2016

**Sakens dokumenter:**

Saksprotokoll fra Rådet for funksjonshemmede 08.06.2016

Saksprotokoll fra Planutvalget 17.06.2016

Saksprotokoll fra Kommunestyret 20.06.2016

**Sakens fakta:**

Saken legges fram til diskusjon

**Rådmannens vurderinger:**

13.10.2016

Erling Hanssen  
rådmann

Evy Hansen  
førstesekretær

**Rådmannens innstilling:**

Saken legges fram uten innstilling.



**LAVANGEN KOMMUNE**  
**LOABÁGA SUOHKAN**

12/328-2245/16

## Saksprotokoll

**Utvalg:** Kommunalt råd for funksjonshemmede  
**Møtedato:** 08.06.2016  
**Sak:** 16/16

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 12/328  
**Tittel:** SAKSPROTOKOLL: HØRING: FORSLAG TIL  
DETALJREGULERING E6 KOLLEKTIVKNUTEPUNKT  
FOSSBAKKEN

### Behandling:

#### *Rådet for funksjonshemmende foreslo:*

Rådet for funksjonshemmende i Lavangen kommune synes reguleringsplanen er godt gjennomarbeidet. Vi finner det imidlertid utfra planen vanskelig å konkret kommentere universell utforming av bussknutepunktet. Rådet for funksjonshemmende ønsker å vurdere konkrete løsninger av bussknutepunktet når disse foreligger.

Rådet for funksjonshemmende vil påpeke at krysset, nedkjøring fra E6 til Rv 84 etter vår vurdering vil skape en farlig trafikksituasjon for alle trafikkanter. Det vil etter reguleringsplanen bli økt belastning på trafikkbildet i krysset E6 – Rv84. Dette fordi kollektivtrafikk og tungtrafikk vil sluses gjennom dette krysset inn til buss og kjettingplass. For å bedre sikre trafikkbildet, ber vi om at det etableres avkjøringsfil for trafikk fra sør inn til Rv84. Der øvrig trafikk fra sør fortsetter uhindret nordover. Denne bør vises med skilting og fysisk skille.

Denne løsningen vil også øke tryggheten for myke trafikkanter som skal krysse Rv84 som en del av gangvei. Kryssing av E6 for beboere på andre siden av E6 ( 4 boliger) vil det med videreføring av dagens løsning være et farlig kryssningspunkt. Det bør utfra trafikksikkerhetshensyn vurderes gangbru/tunnel for kryssing av E6 og Rv84

Enstemmig vedtatt.



**LAVANGEN KOMMUNE**  
**LOABÁGA SUOHKAN**

12/328-2245/16

**Vedtak:**

Rådet for funksjonshemmede i Lavangen kommune synes reguleringsplanen er godt gjennomarbeidet. Vi finner det imidlertid utfra planen vanskelig å konkret kommentere universell utforming av bussknutepunktet. Rådet for funksjonshemmede ønsker å vurdere konkrete løsninger av bussknutepunktet når disse foreligger.

Rådet for funksjonshemmede vil påpeke at krysset, nedkjøring fra E6 til Rv 84 etter vår vurdering vil skape en farlig trafikksituasjon for alle trafikanter. Det vil etter reguleringsplanen bli økt belastning på trafikkbildet i krysset E6 – Rv84. Dette fordi kollektivtrafikk og tungtrafikk vil sluses gjennom dette krysset inn til buss og kjettingplass. For å bedre sikre trafikkbildet, ber vi om at det etableres avkjøringsfil for trafikk fra sør inn til Rv84. Der øvrig trafikk fra sør fortsetter uhindret nordover. Denne bør vises med skilting og fysisk skille.

Denne løsningen vil også øke tryggheten for myke trafikanter som skal krysse Rv84 som en del av gangvei. Kryssing av E6 for beboere på andre siden av E6 ( 4 boliger) vil det med videreføring av dagens løsning være et farlig kryssningspunkt. Det bør utfra trafikksikkerhetshensyn vurderes gangbru/tunnel for kryssing av E6 og Rv84



12/328-2376/16

## Saksprotokoll

**Utvalg:** Planutvalg  
**Møtedato:** 17.06.2016  
**Sak:** 41/16

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 12/328  
**Tittel:** SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN -  
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT FOSSBAKKEN

### Behandling:

#### *Planutvalget foreslo:*

1. Lavangen kommunestyre vedtar reguleringsplan for E6 Kollektivknutepunkt Fossbakken.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan-og byggelovens §12-12.
3. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper i §8-12 er lagt til grunn for vedtaket, jf. Lovens §7.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jf. Plan-og bygningsloven §1-9 og forvaltningslovens §29.

Planutvalgets forslag enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Lavangen kommunestyre vedtar reguleringsplan for E6 Kollektivknutepunkt Fossbakken.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan-og byggelovens §12-12.



**LAVANGEN KOMMUNE**  
**LOABÁGA SUOHKAN**

12/328-2376/16

3. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper i §8-12 er lagt til grunn for vedtaket, jf. Lovens §7.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jf. Plan-og bygningsloven §1-9 og forvaltningslovens §29.



**LAVANGEN KOMMUNE**  
**LOABÁGA SUOHKAN**

12/328-2547/16

## **Saksprotokoll**

**Utvalg:** Kommunestyre  
**Møtedato:** 20.06.2016  
**Sak:** 29/16

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Arkivsak:** 12/328  
**Tittel:** SAKSPROTOKOLL: HØRING: FORSLAG TIL  
DETALJREGULERING E6 KOLLEKTIVKNUTEPUNKT  
FOSSBAKKEN

### **Behandling:**

Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Lavangen kommunestyre vedtar reguleringsplan for E6 Kollektivknutepunkt Fossbakken.
2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12
3. Naturmangfoldsloven sentrale prinsipper i §8-12 er lagt til grunn for vedtaket, jf. lovens §7.





**BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER - UTBYGGING LAVANGEN SKOLE  
STATUS**

---

Saksbehandler: Evy Hansen

Arkivsaksnr.: 14/121

Arkiv: 614 A20

---

**Saksnr.: Utvalg**

13/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede

19/16 Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Møtedato**

20.04.2016

26.10.2016

**Sakens dokumenter:**

Saksprotokoll fra kommunalt råd for funksjonshemmede 20.04.16

**Sakens fakta:**

Saken legges fram til diskusjon

**Rådmannens vurderinger:**

13.10.2016

Erling Hanssen  
rådmann

Evy Hansen  
førstesekretær

**Rådmannens innstilling:**

Saken legges fram uten innstilling.



14/121-1547/16

## Saksprotokoll

**Utvalg:** Kommunalt råd for funksjonshemmede  
**Møtedato:** 20.04.2016  
**Sak:** 13/16

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 14/121  
**Tittel:** SAKSPROTOKOLL: BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER -  
UTBYGGING LAVANGEN SKOLE

### Behandling:

#### *Rådet for funksjonshemmede foreslo:*

Kravene til tekniske forskrifter er fulgt, med 1,5 x 1,5. Norges Handycapforbund mener det minst skal være 1,6 x 1,6. Rådet for funksjonshemmede støtter Norges Handycapforbund og mener det bør gå ut over universell utforming pga nødvendig bruk. Elektrisk rullestol er større enn manuell rullestol og gir betydelig slitasje på ett bygg når det er for liten plass.

Rådet for funksjonshemmede henstiller byggherre om å stoppe bygging av all utvendig repo, trapper og ramper og henstiller til at repr. Stine Pettersen blir tatt med på råd i den videre prosessen.

Rådet for funksjonshemmede ønsker at det skal bli hensiktsmessig, ikke bare forskriftsmessig.

#### Inngangsdør til bygget:

Lysåpning er for liten både i ytterdør, mellomdør og dør til grupperom. Minimumskravet er 90 cm lysåpning.

#### Rampe ved inngangsdør til bygget

Rampe bør trekkes ut til eksisterende søyler.



## LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN

14/121-1547/16

### Repo

Plant felt utenfor dør skal beregnes utenfor dørens slagradius. Horisontalt felt på minst 1,50 x 1,50 (teknisk forskrift 12-4) på sidehengslet dør gjelder dette utenfor slagradius.

Repo bør trekkes ut 1,5 utenfor døren slagradius i ht. teknisk forskrift.

### 2 utganger til skolegården

Eksisterende liten trapp og rampe med to svinger erstattes med en bred rampe med varmekabler. Med en bred skrårampe vil trapp bli unødvendig.

I tillegg ønsker rådet for funksjonshemmede å påpeke:

- Voksne toaletter og vasker i standar høyde er lite hensiktsmessig da barn må benytte krakker for å nå opp.
- Plassering av elektriske døråpnere bør være tilpasset rullestolbrukere.

Rådet for funksjonshemmedes forslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kravene til tekniske forskrifter er fulgt, med 1,5 x 1,5. Norges Handycapforbund mener det minst skal være 1,6 x 1,6. Rådet for funksjonshemmede støtter Norges Handycapforbund og mener det bør gå ut over universell utforming pga nødvendig bruk. Elektrisk rullestol er større enn manuell rullestol og gir betydelig slitasje på ett bygg når det er for liten plass.

Rådet for funksjonshemmede henstiller byggherre om å stoppe bygging av all utvendig repo, trapper og ramper og henstiller til at repr. Stine Pettersen blir tatt med på råd i den videre prosessen.

Rådet for funksjonshemmede ønsker at det skal bli hensiktsmessig, ikke bare forskriftsmessig.



**LAVANGEN KOMMUNE**  
**LOABÁGA SUOHKAN**

14/121-1547/16

Inngangsdør til bygget:

Lysåpning er for liten både i ytterdør, mellomdør og dør til grupperom. Minimumskravet er 90 cm lysåpning.

Rampe ved inngangsdør til bygget

Rampe bør trekkes ut til eksisterende søyler.

Repo

Plant felt utenfor dør skal beregnes utenfor dørens slagradius. Horisontalt felt på minst 1,50 x 1,50 (teknisk forskrift 12-4) på sidehengslet dør gjelder dette utenfor slagradius.

Repo bør trekkes ut 1,5 utenfor døren slagradius i ht. teknisk forskrift.

2 utganger til skolegården

Eksisterende liten trapp og rampe med to svinger erstattes med en bred rampe med varmekabler. Med en bred skrårampe vil trapp bli unødvendig.

I tillegg ønsker rådet for funksjonshemmede å påpeke:

- Voksne toaletter og vasker i standar høyde er lite hensiktsmessig da barn må benytte krakker for å nå opp.
- Plassering av elektriske døråpnere bør være tilpasset rullestolbrukere.