

Forskrift om tømning av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av tilhørende gebyr, Balsfjord kommune, Troms

Dato	FOR-2019-08-28
Ikrafttredelse	01.09.2019
Gjelder for	Balsfjord kommune, Troms
Hjemmel	LOV-1981-03-13-6-§26 , LOV-1981-03-13-6-§30 , LOV-1981-03-13-6-§34 , LOV-1981-03-13-6-§52a , LOV-1981-03-13-6-§73 , FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort	
Korttittel	Forskrift om tømning av slamanlegg mv., Balsfjord

Kapitteloversikt:

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 2. Tømning

Kap. 3. Slangebyr

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

Hjemmel: Fastsatt av Balsfjord kommunestyre 28. august 2019 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, § 30 annet og tredje ledd, § 34, § 52a og § 73 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, slik at forurensning ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett og som har utslipp av avløpsvann til grunn eller vassdrag. Forskriften gjelder tømning, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg, samt oppsamlingstanker for avløp, fettutskillere og oljeutskillere i hele kommunen. Forskriften

fastsetter retningslinjer for gebyr. Kommunestyret fastsetter gebyrets størrelse. Tjenester utover tømning, transport og behandling av slam, olje og fett omfattes ikke av forskriften.

§ 3. Definisjoner

Slamanlegg

Med slamanlegg menes slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg og gråvannstank.

Abonnet

Som abonnent regnes eier av eiendom eller tinglyst fester med slamanlegg som omfattes av slamtømmeordningen.

Ekstratømming

Tømming av anlegg utover fastsatt tømmefrekvens.

Tømming på anrop

Anlegg som ikke har fastsatt tømmefrekvens, tømmes på anrop fra abonnenten.

Transportgebyr

Når abonnent tilkaller renovatør, påløper transportgebyr.

Tømmefrekvens

Antall tømminger av slamanlegget innenfor et gitt tidsrom.

Tømmeperiode

Tidsrom mellom to tømminger.

Tømmesone

Geografisk område hvor slamanlegg tømmes innenfor et gitt tidsrom.

Fellesanlegg

Anlegg med to eller flere abonnenter tilknyttet.

Fett- og oljeutskiller

Som fettutskiller og oljeutskiller menes egen innretning for utskilling av nevnte fraksjoner.

§ 4. Tvungen slamtømmeordning

Alle eiendommer med slamanlegg i kommunen omfattes av slamtømmeordningen.

Etter søknad kan kommunen unnta bestemte eiendommer fra ordningen. Fritak gis først etter skriftlig søknad og kun for en hel tømmeperiode som vanligvis er 2 år, men som i noen tilfeller kan være 1 år. Forutsetningen for å søke fritak er at det skal søkes fritak fram i tid, fra 1. januar påfølgende år. Det må søkes om ytterligere fritak for hver tømmeperiode. Maksimum fritak for tømning er satt til 4 år sammenhengende, med mindre særlige grunner foreligger. Kriteriet for fritak er at anlegget ikke er i bruk i løpet av omsøkt periode. Tømming utenfor tømmeperiode, eller i en fritaksperiode må selv bekostes av eier. For fritidsboliger blir det kun fritak i særlige tilfeller.

Kommunen skal sørge for at det er etablert et tilfredsstillende system for tømning av slamanlegg.

Kommunen skal registrere abonnenter og hvert slamanleggs volum, fastsette slamanleggets gebyrgruppe og tømmefrekvens, samt fastsette og innkreve gebyr.

Tømmesoner fastsettes av kommunen i samråd med tilbyder på grunnlag av anleggenes beliggenhet og volum.

Kap. 2. Tømming

§ 5. *Abonnentens plikter og ansvar*

Abonnenten skal sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy, beregnet for slamtømming. Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold av veg og plass.

Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Dersom abonnenten unndrar seg sine plikter i forhold til klargjøring av anlegg, kan kommunen besørge de nødvendige arbeider utført for abonnentens regning med tilleggsgebyr, jf. § 14.

Abonnenten plikter å melde fra når eiendom blir tatt i bruk/tatt ut av bruk.

Abonnenten er pliktig til å bruke det tømmefirma som til enhver tid har avtale med Balsfjord kommune.

Abonnenten er pliktig til melde/søke om endring av tekniske installasjoner på avløpsnett. Meldeplikten gjelder også feil og mangler ved avløpsanlegget jf. forurensningsloven, forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven med tilhørende forskrift.

Avløpsinnretninger for slam kan kun nyttes til oppsamling av avløpsvann fra eiendommer nevnt under § 1 og § 2 og slik oppsamlingsenheten er godkjent for.

§ 6. *Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen*

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømmingen utført. Tømmingen skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom, eller slik at beboere unødig sjeneres av støy eller lukt.

Når tømmingen er utført, skal abonnenten gjøres kjent med at anlegget er tømt.

Slamtømmer skal forlate anlegget i samme stand som før tømmingen ble utført. Eventuelle grunder, porter, dører o.l. skal lukkes.

Så sant det ikke er utvist uaktsomhet, er kommunen og den som tømmer ikke ansvarlig for skade på veg og plass. Kommunen har ikke noe ansvar for skade på privat veg, eiendom eller bygninger som følge av gjennomføring av denne forskrift. Eventuelle erstatningskrav for skader på privat veg og eiendom må rettes direkte til tømmefirma.

Slamtømmers kjøretøy skal være slikt innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut.

Slamtømmer plikter å rapportere til kommunen på det format (data) som kommunen bestemmer, dato for tømning, mengde slam som er tømt for den enkelte abonnent, alle avvik og feil og mangler ved avløpsanlegget. Rapportering skal knyttes opp mot eier eller fester og gnr., bnr. Tilsvarende kopi av rapport/melding leveres til abonnent. Særlige forhold midlertidig fritak jf. § 4.

§ 7. *Tømmefrekvens*

1. Slamavskillere tilknyttet wc, med unntak av fritidsboliger: Hvert 2 år. For eiendom med slamanlegg inntil 3 m³, skal anlegget (alle kamre) tømmes hvert år.
2. Slamavskillere som *ikke* er tilknyttet wc, samt alle fritidsboliger: Hvert 4. år.
3. Minirensanlegg skal tømmes i henhold til serviceavtale, eller etter avtale med servicepersonell, men minimum 1 gang pr. år.
4. Tette tanker: minimum 1 gang pr. år.

For alle typer anlegg kan kommunen fastsette en annen tømmefrekvens, dersom fastsatt tømmefrekvens ikke er tilstrekkelig.

Ved tømning utover fastsatt tømmefrekvens påløper tilleggsgebyrer, jf. § 14.

Annen tømmehyppighet kan bestemmes når særlige forhold tilsier det f.eks.:

- Feil på avløpsanlegg.
- Andre godkjente rensetekniske løsninger som krever annen tømmehyppighet.
- Midlertidige avløpsanlegg.
- Endring av lov/forskrift. EU-direktiver regelverk.

§ 8. *Varsel om tømning*

Varsel om tømning gis innen rimelig tid gjennom SMS varsling eller på annen måte som slamtømmer i samråd med kommunen finner hensiktsmessig.

§ 9. *Tømning av fettutskillere*

Fettutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom driftstilstanden tilsier det.

Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av anlegget er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen tømmefrekvens.

Eier av fettutskiller er selv ansvarlig for bestilling av tømning av sine anlegg.

Bare entreprenør godkjent av kommunen har tillatelse til å tømme anlegget.

Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal tekniske bestemmelser følge enhver tids gjeldende regler og normer satt av stiftelsen VA-miljøblad.

§ 10. *Tømning av oljeutskillere*

Tømning av oljeutskillere skal bare utføres med godkjent utstyr og renovatør med godkjent utstyr og nødvendig tillatelse fra myndighetene.

Eier av oljeutskiller er selv ansvarlig for å oppfylle de tekniske og driftsmessige forskriftene som er gitt av leverandør og Miljødirektoratet.

Eier må årlig dokumentere oljeutskillerens tilstand, eller betale for tilstandsregistrering som blir utført ved hver tømning. Kopi av rapporten skal den som tømmer anlegget sende til kommunen v/plan og tekniske tjenester.

Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal tekniske bestemmelser følge enhver tids gjeldende regler og normer satt av stiftelsen VA-miljøblad.

Kap. 3. Slamgebyr

§ 11. *Gebyrplikt*

Alle abonnenter som omfattes av denne forskrift, skal betale slamgebyr med mindre annet er skriftlig avtalt med kommunen.

§ 12. *Gebyrsystem*

Kommunen fastsetter og regulerer det årlige grunngebyret for slamtømming. Grunngebyret danner grunnlaget for beregning av årsgebyret og tilleggsgebyrer.

§ 13. *Gebyrgrupper*

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen i henhold til gjeldende regulativ.

Kommunen fastsetter årlig regler for beregning av gebyrets størrelse etter selvkostprinsippet. Bygningstypen som er registrert i Matrikkelen til enhver tid skal legges til grunn.

I vurderingen av hva som er bolig eller fritidsbygg skal Matrikkelens definisjon av bygningstype benyttes.

Tømming av fettutskillere og oljeutskillere kommer ikke inn under faste årlige gebyr til kommunen. I disse tilfellene skal økonomisk oppgjør skje direkte mellom eiere av oljeutskiller og godkjent renovatør.

Anleggseier må også betale gebyr til behandlingsanlegg.

§ 14. *Tilleggsgebyrer*

Transportgebyr

Transportgebyr for tømning med kjøretøy.

Gebyr for ekstratømming

Ved ekstratømming påløper gebyr tilsvarende ordinært slamgebyr for gjeldende anlegg, samt transportgebyr.

Gebyr for tømning på anrop

Ved tømning på anrop påløper tilsvarende ordinært slamgebyr for gjeldende anlegg, samt transportgebyr.

Gebyr for klargjøring av anlegg

Ved manglende klargjøring for tømning av anlegg, se § 5, påløper gebyr.

Gebyr for tømning utenom normal arbeidstid

Dersom slamtømmer, på bestilling fra abonnent, utfører tømning av anlegg utenom normal arbeidstid påløper gebyr. I tillegg påløper gebyr for ekstra tømning.

Slangeutlegg

Ved behov for slangeutlegg over 30 m, beregnes tilleggsgebyr.

Forurensningsgebyr

Dersom innrapportering og pålegg ikke blir overholdt kan det kreves forurensningsgebyr frem til forholdene er rettet opp i.

Kontrollgebyr

Ved manglende rapportering eller opplysninger om anleggets tilstand vil kommunen kunne pålegge et kontrollgebyr for å dekke utgifter ved saksbehandling og å innhente tilstandsrapport.

I særskilte tilfeller hvor avløpsanlegget ikke samsvarer med en av de overnevnte anleggstyper, kan kommunen bestemme størrelsen på gebyret for tømning.

Gebyr for prøveuttak fra slam og avløpsvann for analyse gjøres gjeldende fra det tidspunkt Balsfjord kommune bestemmer.

Gebyrene reguleres gjennom det årlige gebyrregulativet.

§ 15. Innkreving, renter mv.

Gebyr i henhold til denne forskriften innkreves av kommunen.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder regler i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eieendomsskatt til kommunane (eieendomsskattelova) § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 16. Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskrift, kan påklages til kommunen dersom det er et enkeltvedtak, jf. forurensningsloven § 85, jf. forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 17. Straff

Overtredelse kan straffes med forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73 eller straff i medhold av forurensningsloven § 78 (politi – påtalemyndighet – domstol).

§ 18. Ikrafttreden

Forskrift for slamtømming vedtatt av Balsfjord kommunestyre i sak, 28. august 2019, Denne forskrift trer i kraft 01.09.2019