



ANGVIK PROSJEKTERING AS
c/o Angvik Næringspark Fabrikkvegen 20
6636 ANGVIK

Neset kommune

Reguleringsplan Øvre Solbjørbakken gnr27 bnr2 og del av gnr27 bnr154 Fråsegn til melding om oppstart

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.

Bakgrunn

Vi har mottatt melding om oppstart av reguleringsplan Øvre Solbjørbakken, der formålet er å legge til rette for konsentrert og frittliggande bustader på eit 30 dekar stort areal.

Området er i all hovudsak satt av til bustader i kommuneplanen, men vil også regulere noko areal satt av til LNF-formål.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:

Vassdrag

Det renn ein bekk aust i planområdet som må takast omsyn til med tilstrekkeleg kantsone, jf. vassressurslova § 11.

Landbruk

Det er ønskeleg at det vert sett av ein buffersone på minst 30 meter frå bustadane og til dyrka mark i aktiv drift, slik at ein reduserer potensielle drifts- og miljømessige ulemper som støv-, støy- og luktutfordringar. Tilkomstveg og garasje kan byggast nærare. Dette bør inngå som byggegrense i føresegnene.

Heile arealet er klassifisert som dyrkbar mark, og omdisponeringa skal rapporterast inn til KOSTRA same året reguleringsplana vert godkjent. Skulle det verte overskot av matjord og andre masser, så er det ønskeleg at dette vert brukt til arronderingsmessige tiltak på nærliggande dyrka mark i aktiv drift.

Samfunnstryggleik og klimatilpassing

Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan-

og bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og bygningslova § 12-6.

Barn og unge

Plan- og bygningslova held i sin formålsparagraf fram prinsippet om at barn og unges oppvekstvilkår skal takast i vare i planlegging og byggesak. Vidare blir det i § 5-1 peika på at kommunane har eit særleg ansvar for å sikre aktiv medverknad frå grupper som krev dette, herunder barn og unge. [Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging](#) har forankring i § 6-2 i lova, og legg føringar for arbeidet. Rettleiar T-1514 og T-02/08 utdjuvar retningslinene.

Formålet med dei rikspolitiske retningslinene er å:

- gjere synleg og styrke barn og unge sine interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
- gi kommunane betre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpande planlegging og byggesaksbehandling.

gi eit grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kjem i konflikt med andre omsyn og interesser.

Vi viser også til Fylkesmannens satsing «Betre oppvekst» som mellom anna set eit særleg fokus på barn og unge sine interesser i arealplanlegginga.

I den vidare planprosessen vil vi følgje opp om det blir gjort greie for verknadane planforslaget har på barn og unge, samt leggje vekt på at:

- eigna areal til leikeareal må vere sikra i plankart og føresegner.
- nye bustadområde skal ha minimum 50 m²/bueining til leikeplass og andre friområde.
- Innan 50 m frå alle bueiningar skal det vere ein nærleikeplass på minimum 200 m².
- Opparbeiding av leikeareal må vere sikra gjennom rekkefølge- og funksjonskrav i føresegnene. Eksempel på tekst kan vere:
 - Leikeareal skal vere opparbeidd innan første bustad kan takast i bruk
 - Nærleikeplass skal opparbeidast med minimum sandkasse, benk og eit leikeapparat

Det bør takast omsyn til at ulike landskapselement som bekkar og høgdedrag kan ha betydning for barns leik i område. Grøne korridorar kan gi snarveggar og ferdsel utanfor trafikkert veg.

Konklusjon

Fylkesmannen viser til sine faglege råd og ber om at dei blir tatt omsyn til i vidare planarbeid.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.)
fagsjef - plansamordning

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlarar

Landbruk: Tormod Meisingset, tlf. 71 25 84 04
Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71 25 84 15

Kopi

Nesset kommune, Krakholmvegen 2, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde
NVE, Naustdalsvegen 1b, 6800 Førde



Møre og Romsdal
fylkeskommune

ANGVIK PROSJEKTERING AS
c/o Angvik Næringspark Fabrikkvegen 20
6636 ANGVIK

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
	13.12.2018	11792/2019/REGULERINGSPLAN/1543	Anders Smith-Øvland, 71 28 02 41	06.02.2019

Neset kommune - detaljregulering - reguleringsplan - konsentrert og frittliggende bustader - Solbjørbakken Øvre - fråsegn til varsel om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Barn og unge

Krav om tilstrekkeleg og egna utomhus opphaldsareal

Planarbeidet må sikre areal for privat og felles uteopphald og leik. Areala må bli sikra på ein slik måte at dette får tilstrekkeleg storleik, utforming og plassering i forhold til bygg, tilkomst og parkering.

Kravet om tilstrekkeleg og egna utomhus opphaldsareal er heimla i plan og bygningslova § 28-7 (den ubygde delen av tomta/fellesareal) og Teknisk forskrift (TEK17) § 8-1 (uteareal) og 8-3 (uteoppholdsareal). Kva som er meint med «tilstrekkeleg» og «eigna» areal, er nærare beskrive i Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR), rundskriv T-2/08.

Tips til utforming av «tilstrekkeleg» areal

Med «tilstrekkeleg» areal meinast at arealet får ei utstrekning og omfang som gjer dette funksjonelt i forhold til funksjonen/arealformålet det skal tene, enten det er køyreveg, parkeringsplass, leikeplass eller uteoppholdsareal innanfor byggeområdet.

Uteoppholdsareal bør ikkje vere vesentleg smalare enn 10 meter, heller ikkje vere lokalisert eller utforma som "restareal". Det er vanlegvis berre ein mindre del av byggeområdet som i praksis er uteoppholdsareal. Areal rundt bygg ned mot 4 meters breidde (tilsvarande avstand mellom byggverk for å unngå spreling av brann), er vanlegvis ikkje tilstrekkeleg til å fungere som uteoppholdsareal.

Tips til plassering og utforming av «eigna» areal

For areal som skal nyttast til uteopphald skal vere «eigna» vil vi særskilt understreke plasseringa i forhold til kvalitetar som til dømes sol og utfordringar som trafikktryggleik. For å oppnå eigna areal bør ein i plandokumenta synleggjere kor uteoppholdsareal skal vere lokalisert i forhold til plassering av bygg, byggegrenser, køyrevegar og parkeringsareal m.m.

Tips til val av trafikk-løysning

Ved planlegging av eit bustadområde er ei av dei store utfordringane å velje trafikk-løysningar som kan gi tilfredstillande trafikktryggleik. Vi rår i denne samanhengen til at ein i størst mogleg grad skil trafikkareal frå bustad og uteoppholdsareal, slik at barn og unge

slipp å måtte krysse trafikkareal når dei er utomhus. Planlegginga bør ha som målsetting å skape barnevennlige og bilfrie soner.

Tips til val av bustadtype

Vi ser ofte at mange har utfordringar med å utforme planforslag i samsvar barn og unges interesser. Særskilt gjeld dette planlegging av bustader som inneheld horisontaldelte einingar, kor uteareala i praksis er privatisert av og berre tilgjengeleg for einingane på bakkeplan. Vi rår dei som ønskjer å planlegge slike bustadtypar, men finn organiseringa av desse vanskeleg, til å vurderer bustadtypar utan horisontaldeling.

Tips til sol og skuggeanalyse

Sol og skuggeanalyse bør vise verknadene av maksimal utnytting innanfor planområdet, for aktuelle tidspunkt, fortrinnsvis sett rett ovanifrå, med arealføremåla markert på bakkeplan. Rettleiar om grad av utnytting (H-2300B), opererer i denne samanhengen med at det bør vere minimum 50 % sol på uteoppholdsareal, kl. 1500, ved vårjamdøgn.

Vanleg nytta tidspunkt i sol og skuggeanalyser er kl. 0900, 1200, 1500, 1800 og 2100, for fire årstider, vanlegvis 20. mars og 22.-23. september (vår og haustjamdøgn), samt 20.-21. juni (midtsommar) og 20.-23. desember (midt vinter).

Automatisk freda kulturminne

Vi vurderer området til å ha lågt til middels potensial for automatisk freda kulturminner, og vil følgeleg ikkje stille krav om arkeologisk registrering.

Vi gjer likevel oppmerksom på at dersom ein under arbeid kjem over noko som kan vere automatisk freda kulturminne, som til dømes samling av kol, flint, eller unaturlege formasjonar, pliktar ein å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for avklaring, jf. kulturminnelova § 8 andre ledd. Tiltakshavar pliktar å underrette den som skal utføre arbeide om dette, men står også sjølv ansvarleg for at det blir overhaldt.

KONKLUSJON

- Planarbeidet må sikre areal for privat og felles uteopphald og leik. Kravet er heimla i plan og bygningslova § 28-7, Teknisk forskrift (TEK17) § 8-1, 8-3 og Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR), rundskriv T-2/08.
- Vi vurderer området til å ha lågt til middels potensial for automatisk freda kulturminner, og vil ikkje stille krav om arkeologisk registrering, men vise til varslingsplikta ved eventuelle funn.

Vi viser elles til saksutgreilinga ovanfor og ber om at våre innspel vert vurdert i det vidare planarbeidet.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli sendt i papir

Fagsaksbehandler

Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29

Kopi:

Neset kommune

Statens vegvesen, Region midt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Espen Kjærnli

Fra: Post Angvik Prosjektering AS
Sendt: torsdag 20. desember 2018 09:49
Til: Espen Kjærnli
Emne: VS: Varsel om oppstart av planarbeid, detalregulering for Solbjørbakken Øvre i Nasset kommune.
Vedlegg: NabolisteSolbjørbakkenØvre.pdf; oppstartsmote 27 sept.pdf; Planområde131218.pdf; Oppstartsmelding Øvre Solbjørbakken.pdf

Med vennlig hilsen
Vegard Indergård



Daglig leder

Angvik Næringspark
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

Mob : 91 12 59 45
www.angvik-prosjektering.no

Fra: Arnt Vidar Bruseth [mailto:arnt@nessetkraft.no]
Sendt: 20. desember 2018 09:40
Til: Post Angvik Prosjektering AS <post@angvik-prosjektering.no>
Kopi: Nasset kommune <postmottak@nesset.kommune.no>
Emne: FW: Varsel om oppstart av planarbeid, detalregulering for Solbjørbakken Øvre i Nasset kommune.

Nasset Kraft AS ser positivt på oppstart av planutredning for nye boliger. Nasset Kraft AS har en 22kV høyspentlinje som krysser over nedre del av planområdet og ber om at regulanten tar tilstrekkelig hensyn til nærføring av denne. Dette gjelder både formål til boligbygging, kryssing under for eventuelle vei, areal avsatt til aktiviteter for barn etc. For strømforsyning av tiltenkte planområde ber vi om at det blir avsatt plass sentralt i området for plassering av nettstasjon.

Med hilsen
Nasset Kraft as

Arnt Vidar Bruseth
tlf. 48 99 62 01
e-post: arnt@nessetkraft.no

From: Nasset Kraft Post
Sent: 19. desember 2018 09:50
To: Arnt Vidar Bruseth <arnt@nessetkraft.no>; Arild Flåhammer <arild@nessetkraft.no>; Knut Arne Vike <knut.arne@nessetkraft.no>
Subject: VS: Varsel om oppstart av planarbeid, detalregulering for Solbjørbakken Øvre i Nasset kommune.

Fra: Espen Kjærnli [<mailto:espen@angvik-prosjektering.no>]

Sendt: 18. desember 2018 11:51

Til: firmapost-midt@vegvesen.no; post@mrfylke.no; postmottak@fmmr.no; rv@nve.no; 231 MX NESSETKRAFT MX NK <nk@nessetkraft.no>; postmottak@nesset.kommune.no

Kopi: Morewood AS <post@morewood-as.no>

Emne: Varsel om oppstart av planarbeid, detalregulering for Solbjørbakken Øvre i Nettet kommune.

Hei.

Vedlagt følger varsel om oppstart av planarbeid for Solbjørbakken Øvre i Nettet kommune. Vedlagt følger også kart med planavgrensing, referat fra oppstartsmøte med Nettet kommune og adresseliste.

Frist for merknad på oppstartsvarselet er **12. februar 2019.**

Med vennlig hilsen
Espen Kjærnli



Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

Mob : 95 15 15 59
www.angvik-prosjektering.no



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Angvik Prosjektering AS
Angvik Næringspark
6636 ANGVIK

Vår dato: 06.02.2019
Vår ref.: 201842667-2
Arkiv: 323
Deres dato: 13.12.2018
Deres ref.: Espen Kjærnli

Saksbehandler:
Ole-Jakob Sande

NVE sitt innspill til varsel om oppstart av detalregulering for Solbjørbakken Øvre - GBnr 27/2 mfl i Nesset kommune

Vi viser til varsel om oppstart datert 13.12.2018.

Om NVE sine oppgaver og sektorinteresser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområda flom- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl).

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

- [NVEs karttjenester](#) viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#) beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
- [NVEs sjekkliste for reguleringsplan](#) er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
- Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Det må kartlegges om arealet er utsett for reell naturfare

Planarbeidet må ta hensyn til bekken som renner gjennom planområdet. I arbeidet med Risiko- og sårbaranalysen (ROS) må fare for flom, erosjon og dimensjon på eventuelle broer og kulverter vurderes med dokumentasjon på at sikkerheten er ivaretatt i henhold til krava i byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. Eventuell fare må reguleres med hensynssone (jf. pbl § 12-6) med tilhørende bestemmelser som i varetta sikkerheten. Dersom det er behov for sikringstiltak eller restriksjoner på arealbruken for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet anbefaler vi til at aktuelt område inngår i planen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Planområdet ligger under marin grense og NGU sitt løsmassekart viser tynt eller usammenhengende dekke av marine avsetninger. Fare for område-skred av kvikkleire må være et tema i ROS-analysen. NVE anbefaler at prosedyren i NVE veileder [7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»](#) blir benyttet så langt som nødvendig for å avklare skredfaren.

Generelt fraråder NVE å bygge ut i områder som trenger sikring for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Man pådrar seg et ettersyns- og vedlikeholdsbehov over lang tid det kostnader og ansvar kan være utfordrende å plassere og følge opp.

Ta hensyn til forventede klimaendringer

[Stadige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing](#) ble vedtatt 28.09.2018. I planretningslinjene står det mellom annet at planlegging skal bidra til at samfunnet er forberedt på, og tilpasset klimaendringene. Vi anbefaler at dere setter dere inn i planretningslinjene og sikrer at arealdisponeringa tar hensyn til et klima i endring.

Fakta arket [«Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen»](#) gir en kort beskrivelse av hvordan hensyn til klimaframskrivninger kan innarbeides i arealplanene.

Hvilke endringer i klima er forventet

Norsk klimaservicesenter har utarbeidet [klimaprofil for Møre og Romsdal fylke](#). Vi anbefaler at dere bruker kunnskapen som klimaprofilen gir om forventede klimaendringer i planarbeidet.

Utbygging kan gi problem med overvann

Utbygging av naturområde med større andel harde flater kan gi økt avrenningsfart og større flomtopper nedstrøms planområdet. I verste fall kan dette øke sannsynlighet for flom- og erosjonsskader. Dere bør vurdere om planlagt utbygging krever særlige hensyn til håndtering av overvann.

Hensynet til vassdrag

I følge vannressursloven (vrl) § 11 skal det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring opprettholdes et avgrensa naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Bredden på vegetasjonsbeltet kan fastsettes i reguleringsplanen. Arealbrukskategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag», jf. pbl § 12-5 nr. 6, bør benyttes til å merke vannstrengen med for eksempel underkategorien «Natur og friluftsliv».

Dersom planen medfører inngrep i vassdraget må det i planbeskrivelsen gjøres rede for om det er knyttet allmenne interesser til elva, og om, eventuelt hvordan inngrepet påvirker de allmenne interessene. Dersom allmenne interesser ikke blir berørt kan inngrepet avgjøres av kommunen alene. Som eksempel på allmenne interesser kan nevnes fiskens frie gang, allmenn ferdsel, naturvern, biologisk mangfold, vitenskapelig interesse, kultur og landskapshensyn, jordvern, hensyn til flom/isgang og skred mv.

NVEs videre oppfølging av planen

I plandokumentene må det gå tydelig fram hvilke vurderinger som er gjort og hvordan de er innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rv@nve.no.



NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av [brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen](#).

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Brigt Samdal
regionsjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Nesset kommune



Statens vegvesen



**Møre og Romsdal
fylkeskommune**

Angvik Prosjektering AS
Angvik Næringspark
6636 ANGVIK

Behandlerenhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Linda Heimen / 71274243

Vår referanse:
18/274246-4

Deres referanse:

Vår dato:
08.02.2019

Uttale til forslag til reguleringsplan – Øvre Solbjørbakken – i Nesset kommune

Statens vegvesen viser til kunngjøring om offentlig ettersyn datert 13.12.2018.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Saksopplysninger

Formålet med planforslaget er å legge til rette for konsentrert og frittliggende boliger. Området er i hovedsak regulert til boliger i kommuneplanens arealdel, men deler av området er regulert til LNF- formål. Planområdet har atkomst via kommunal veg.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet

Det er flere dokumenter som gir føringer for dette planarbeidet med tanke på areal- og transportplanlegging. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse:

- Nasjonal transportplan (NTP)
- Nasjonal tiltaksplan for trafiksikkerhet på veg
- Nasjonal gåstrategi
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Fylkesplan for Møre og Romsdal fylkeskommune
- Fylkeskommunens strategier; for syklende og gående, kollektiv, trafikktrygging.
- Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6
6412 MOLDE

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadso

Vår vurdering av planforslaget



Figur 1: Utsnitt fra kart fra oppstartsvarselet

Vi har ikke vesentlige merknader til arealbruken da planområdet er sentrumsnært og vil være lokalisert med kort avstand til skole, barnehage, butikk og andre viktige sentrumsfunksjoner.

Veger må opparbeidet i tråd med våre normaler og håndbøker for ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet i området. Frisiktsoner må tegnes inn i plankartet.

Statens vegvesen har ut over dette ikke vesentlige merknader til varsel om oppstart, ut i fra tilsendt materiale. Vi inviterer til dialog dersom dere har spørsmål, eller ønsker å sjekke ut løsninger før offentlig ettersyn.

Plan- og trafikkseksjonen

Med hilsen

Lisbeth Smørholm

Seksjonssjef

Linda Heimen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Neset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL