



Tiltaksplan- barnehageloven §§ 42 og 43

Hvilke tiltak har barnehagen planlagt og når skal tiltakene gjennomføres?

Denne planen skal vise til tiltak barnehagen mener er egnede og tilstrekkelige til at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø, basert på barnets uttrykk og personalets faglige vurderinger. Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende, og barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og i saker som gjelder dem selv. Det er viktig å understreke at det alltid skal være de voksne, og ikke barna, som er ansvarlige for å iverksette tiltakene. En del saker fordrer tiltak på både individ-, gruppe- og barnehagenivå. Når det settes inn tiltak for at barnet skal få et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring trengs det ofte også tiltak som kan bidra til å forebygge og/eller hindre at barnet får negative sosiale, psykiske eller psykosomatiske ettervirkninger etter hendelsen(e).

Ved behov kan tiltakene i planen revideres før oppsatt tidspunkt for evaluering. Dere skal kontinuerlig passe på at det er egnede og tilstrekkelige tiltak som er iverksatt.

Tiltaksplanen er laget for Navn: Født :	
Eller avdeling/barnegruppe:	
Varslet/oppdaget av:	Dato for varsel:

Barnets stemme - Hva uttrykker barnet/barna om hendelsen/situasjonen?
Oppsummering av samtaler fra møter barnehage – barn - foreldre:

Beskrivelse av tiltak:	Begrunnelse for tiltaket:	Mål for tiltaket	Startdato for tiltaket	Ansvarlig for tiltaket (navn)	Tidspunkt for evaluering (dato)
	<ul style="list-style-type: none"> - Barnets stemme - Barnets beste - Barnehagens vurderinger 				

Tiltaksplan – Psykososialt barnehagemiljø

Eventuelle kommentarer fra barn og foreldre:

Dersom barn/foreldre ønsker tiltak som barnehagen ikke kan imøtekomme, må det begrunnes her.

Planen er gjennomgått med alle ansvarlige for tiltakene:

Dato og underskrift foreldre:

Dato og underskrift pedagogisk leder:

Styrer står som hovedansvarlig for oppfølging av planen og er orientert om tiltakene.