

Samtykkeskjema for foresatte

Vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. Regjeringen har besluttet at også 12–15-åringene skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.

For barn og ungdom som ikke har fylt 16 år, det vil si alle 12–15-åringene, må det foreligge samtykke fra foresatte. Begge foresatte må signere skjemaet. Samtykkeskjemaet må tas med, ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksineringsstasjon.

Om covid-19

Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men det kan også være andre symptomer. Høy alder og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer. Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav, også for de som har underliggende sykdom. Likevel er det grupper av barn/ungdom som kan ha høyere risiko enn andre på samme alder, eller som er spesielt sårbare for luftveisinfeksjoner generelt, og kan ha nytte av beskyttelsen for å normalisere tilværelsen når samfunnet gjenåpner.

Om vaksinen

Comirnaty® (BioNTech og Pfizer) er en mRNA-vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinen er godkjent til bruk fra 12 år. To doser gis med 8–12 ukers intervall. Aldersgruppen 12–15 år vil i første omgang tilbys én vaksinedose, ikke to slik det er for 16-åringene og eldre. De aller fleste bivirkningene oppstår 1–2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Denne vaksinen ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. Mer informasjon om Comirnaty vaksinen finnes på fhi.no.

Før vaksinasjon

Gi beskjed dersom barnet har allergi, dette gjør du gjennom bestillingsprosessen på helsenorge.no. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Begge foresatte må signere for å gi samtykke til vaksinering av barnet. Dersom en forelder har foreldreansvaret alene holder det at denne signerer. Samtykkeskjemaet må tas med, ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksineringsstasjon.

Barnets navn: _____ Fødselsdato: _____

Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt barn vaksineres mot covid-19: JA

Foresatte med foreldreansvar (sett kryss): Foresatt 1 Foresatt 2

Foresatt 1: Fullt navn (skriv tydelig): _____

Foresatt 1: underskrift: _____ Telefonnummer: _____

Foresatt 2: Fullt navn (skriv tydelig): _____

Foresatt 2: underskrift: _____ Telefonnummer: _____