



Vedlegg 2 – Biomangfold i UKL området (sist oppdatert sept. 2021)

De gressrike områdene nær sjøen danner en mosaikk av uberørte gressletter, sanddyner og kratt.

Disse kystgrasmarkene ligner dem som finnes i innlandet, men vind som fører salt med seg og eksponeringen av den ekstreme kystfaunaen resulterer i karakteristisk artssammensetning og danner en maritim fauna.

Følgende arter har blitt registrert i Goarahat og Sandvikhalvøya UKL.

Artene er sortert i rekkefølge Rødliste-/fremmedlistekategori, og deretter alfabetisk etter latinsk navn. Fremmede/uønskede arter er listet til slutt.

Data hentet fra Artskart og Artsdatabanken pr 11.09.2021

Rødliste- og fremmedlistekategorier er forklart i eget vedlegg og på slutten av dette vedlegget.

Rødlistekategorier er en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut i Norge. Når dette er sagt, er det viktig å merke seg at det er en mengde arter funnet i løpet av de siste 3 år, som enten er funnet for første gang i Finnmark og/eller i Porsanger, og dermed kan betegnes som sjeldne arter i UKL-området.



Karplanter

Karplanter funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 19 av totalt 326 arter av karplanter registrert er på rødlista, som er en prosentandel på nesten 6%. Tre av artene (hvitstarr, fjelløyentrøst og krypsivaks) har rødlistekategorien EN, som betyr at disse er sterkt truede arter. 16 av artene registrert er kategorisert som NT (nær truet) eller VU (sårbare).

Fire registrerte arter av karplanter er på fremmedlista, som betyr at de er introduserte, uønskede arter i UKL-området og Norge.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Carex bicolor</i>	hvitstarr	Sterkt truet (EN)
<i>Trichophorum pumilum</i>	krypsivaks	Sterkt truet (EN)
<i>Epipogium aphyllum</i>	huldreblom	Sårbar (VU)
<i>Eriophorum brachyantherum</i>	gulull	Sårbar (VU)
<i>Hippuris tetraphylla</i>	korshesterumpe	Sårbar (VU)
<i>Primula nutans</i>		Sårbar (VU)
<i>Urtica urens</i>	smånesle	Sårbar (VU)
<i>Arenaria pseudofrigida</i>	kalkarve	Nær truet (NT)
<i>Carex parallela</i>	smalstarr	Nær truet (NT)
<i>Comastoma tenellum</i>	småsøte	Nær truet (NT)
<i>Cypripedium calceolus</i>	marisko	Nær truet (NT)
<i>Cystopteris alpina</i>	kalklok	Nær truet (NT)
<i>Hippuris lanceolata</i>	brakkhesterumpe	Nær truet (NT)
<i>Lappula deflexa</i>	hengepiggfrø	Nær truet (NT)
<i>Micranthes foliolosa</i>	grynsildre	Nær truet (NT)
<i>Micranthes tenuis</i>	grannsildre	Nær truet (NT)
<i>Myricaria germanica</i>	klåved	Nær truet (NT)
<i>Potamogeton friesii</i>	broddtjernaks	Nær truet (NT)
<i>Potentilla arenosa</i>	flogmure	Nær truet (NT)
<i>Ranunculus nivalis</i>	snøsoleie	Nær truet (NT)
<i>Salicornia pojarkovae</i>	kvitsjøsalturt	Nær truet (NT)
<i>Achillea millefolium</i>	ryllik	Livskraftig (LC)
<i>Agrostis capillaris</i>	engkevin	Livskraftig (LC)
<i>Agrostis mertensii</i>	fjellkevin	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla alpina</i>	fjellmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla filicaulis</i>	grannmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla monticola</i>	beitemarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla murbeckiana</i>	nyremarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Alchemilla wichurae</i>	skarmarikåpe	Livskraftig (LC)
<i>Allium schoenoprasum</i>	grasløk	Livskraftig (LC)
<i>Alnus incana</i>	gråor	Livskraftig (LC)
<i>Alopecurus pratensis</i>	reverumpe	Livskraftig (LC)
<i>Andromeda polifolia</i>	hvitlyng	Livskraftig (LC)
<i>Angelica sylvestris</i>	sløke	Livskraftig (LC)
<i>Antennaria alpina</i>	fjellkattefot	Livskraftig (LC)
<i>Antennaria dioica</i>	kattefot	Livskraftig (LC)

<i>Anthoxanthum nipponicum</i>	fjellgulaks	Livskraftig (LC)
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	gulaks	Livskraftig (LC)
<i>Anthriscus sylvestris</i>	hundekjeks	Livskraftig (LC)
<i>Arabis alpina</i>	fjellskrinneblom	Livskraftig (LC)
<i>Arabis hirsuta</i>	bergskrinneblom	Livskraftig (LC)
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	melbær	Livskraftig (LC)
<i>Arctous alpina</i>	rypebær	Livskraftig (LC)
<i>Arenaria norvegica</i>	skredarve	Livskraftig (LC)
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	murburkne	Livskraftig (LC)
<i>Asplenium viride</i>	grønnburkne	Livskraftig (LC)
<i>Astragalus alpinus</i>	setermjelt	Livskraftig (LC)
<i>Atriplex nudicaulis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atriplex prostrata latifolia</i>	tangmelde	Livskraftig (LC)
<i>Avenella flexuosa</i>	smyle	Livskraftig (LC)
<i>Bartsia alpina</i>	svarttopp	Livskraftig (LC)
<i>Betula nana</i>	risbjørk	Livskraftig (LC)
<i>Betula pubescens</i>	bjørk	Livskraftig (LC)
<i>Bistorta vivipara</i>	harerug	Livskraftig (LC)
<i>Botrychium lunaria</i>	marinøkkel	Livskraftig (LC)
<i>Braya linearis</i>	rosekarse	Livskraftig (LC)
<i>Calamagrostis neglecta</i>	smårørkvein	Livskraftig (LC)
<i>Calluna vulgaris</i>	røsslyng	Livskraftig (LC)
<i>Caltha palustris</i>	bekkeblom	Livskraftig (LC)
<i>Campanula rotundifolia</i>	blåklokke	Livskraftig (LC)
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	gjetertaske	Livskraftig (LC)
<i>Cardamine nymanii</i>	polarkarse	Livskraftig (LC)
<i>Carex ×halophila</i>	spraglestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex ×salina</i>	fjærestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex adelostoma</i>	tranestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex aquatilis</i>	nordlandsstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex atrata</i>	svartstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex atrofusca</i>	sotstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex bigelowii</i>	stivstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex brunnescens</i>	seterstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex capillaris</i>	hårstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex capitata</i>	hodestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex chordorrhiza</i>	strengstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex concolor</i>	tundrastarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex dioica</i>	særbustarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex flava</i>	gulstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex glacialis</i>	rabbestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex glarea</i>	grusstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex lachenalii</i>	rypestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex lasiocarpa</i>	trådstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex limosa</i>	dystarr	Livskraftig (LC)

<i>Carex livida</i>	blystarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex mackenziei</i>	pølstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex maritima</i>	buestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex microglochin</i>	agnorstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex nigra</i>	småstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex norvegica</i>	fjellstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex panicea</i>	kornstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex rariflora</i>	snipestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex rostrata</i>	flaskestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex rotundata</i>	rundstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex rupestris</i>	bergstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex subspathacea</i>	ishavsstarr	Livskraftig (LC)
<i>Carex vaginata</i>	slirestarr	Livskraftig (LC)
<i>Carum carvi</i>	karve	Livskraftig (LC)
<i>Cerastium alpinum</i>	fjellarve	Livskraftig (LC)
<i>Cerastium arcticum</i>	tundraarve	Livskraftig (LC)
<i>Cerastium cerastoides</i>	brearve	Livskraftig (LC)
<i>Cerastium fontanum</i>	arve	Livskraftig (LC)
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	geitrams	Livskraftig (LC)
<i>Chamaepericlymenum suecicum</i>	skrubbær	Livskraftig (LC)
<i>Chamorchis alpina</i>	fjellkurle	Livskraftig (LC)
<i>Cicerbita alpina</i>	turt	Livskraftig (LC)
<i>Cirsium arvense</i>	åkertistel	Livskraftig (LC)
<i>Cirsium heterophyllum</i>	hvitbladtistel	Livskraftig (LC)
<i>Cirsium palustre</i>	myrtistel	Livskraftig (LC)
<i>Cochlearia officinalis</i>	skjørbuksurt	Livskraftig (LC)
<i>Comarum palustre</i>	myrhatt	Livskraftig (LC)
<i>Conioselinum vaginalatum</i>	russekjeks	Livskraftig (LC)
<i>Corallorrhiza trifida</i>	korallrot	Livskraftig (LC)
<i>Cystopteris fragilis</i>	skjørlok	Livskraftig (LC)
<i>Cystopteris montana</i>	fjell-lok	Livskraftig (LC)
<i>Dactylorhiza maculata</i>	blekmarihand	Livskraftig (LC)
<i>Dactylorhiza viridis</i>	grønnkurle	Livskraftig (LC)
<i>Deschampsia alpina</i>	fjellbunke	Livskraftig (LC)
<i>Deschampsia cespitosa</i>	kvassbunke	Livskraftig (LC)
<i>Dianthus superbus</i>	silkenellik	Livskraftig (LC)
<i>Diapensia lapponica</i>	fjellpryd	Livskraftig (LC)
<i>Diphasiastrum alpinum</i>	fjelljamne	Livskraftig (LC)
<i>Draba hirta hirta</i>	skredrublom	Livskraftig (LC)
<i>Draba incana</i>	lodnerublom	Livskraftig (LC)
<i>Draba rupestris</i>	bergrublom	Livskraftig (LC)
<i>Drosera anglica</i>	smalsoldogg	Livskraftig (LC)
<i>Dryas octopetala</i>	reinrose	Livskraftig (LC)
<i>Dryopteris expansa</i>	sauetelg	Livskraftig (LC)
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	småsivaks	Livskraftig (LC)

<i>Eleocharis uniglumis</i>	fjærresivaks	Livskraftig (LC)
<i>Empetrum nigrum</i>	krekling	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium anagallidifolium</i>	dvergmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium davuricum</i>	linmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium hornemannii</i>	setermjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium lactiflorum</i>	hvitmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epilobium palustre</i>	myrmjølke	Livskraftig (LC)
<i>Epipactis atrorubens</i>	rødflangre	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum arvense</i>	åkersnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum fluviatile</i>	elvesnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum palustre</i>	myrsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum pratense</i>	engsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum scirpoides</i>	dvergsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Equisetum variegatum</i>	fjellsnelle	Livskraftig (LC)
<i>Erigeron acris</i>	blankbakkestjerne	Livskraftig (LC)
<i>Erigeron borealis</i>	fjellbakkestjerne	Livskraftig (LC)
<i>Erigeron uniflorus</i>	snøbakkestjerne	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum angustifolium</i>	duskull	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum latifolium</i>	breiull	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	snøull	Livskraftig (LC)
<i>Eriophorum vaginatum</i>	torvull	Livskraftig (LC)
<i>Euphrasia salisburgensis</i>	lappøyentrøst	Livskraftig (LC)
<i>Euphrasia wettsteinii</i>	småøyentrøst	Livskraftig (LC)
<i>Festuca ovina</i>	sauesvingel	Livskraftig (LC)
<i>Festuca rubra</i>	rødsvingel	Livskraftig (LC)
<i>Festuca vivipara</i>	geitsvingel	Livskraftig (LC)
<i>Filipendula ulmaria</i>	mjødurt	Livskraftig (LC)
<i>Galeopsis tetrahit</i>	kvassdå	Livskraftig (LC)
<i>Galium trifidum</i>	dvergmaure	Livskraftig (LC)
<i>Gentiana nivalis</i>	snøsøte	Livskraftig (LC)
<i>Gentianella aurea</i>	bleiksøte	Livskraftig (LC)
<i>Gentianopsis detonsa</i>	fjærresøte	Livskraftig (LC)
<i>Geranium sylvaticum</i>	skogstorkenebb	Livskraftig (LC)
<i>Geum rivale</i>	enghumleblom	Livskraftig (LC)
<i>Gymnadenia conopsea</i>	engbrudespore	Livskraftig (LC)
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	fugletelg	Livskraftig (LC)
<i>Harrimanella hypnoides</i>	moselyng	Livskraftig (LC)
<i>Heracleum sphondylium</i>	sibirbjørnekjeks	Livskraftig (LC)
<i>Hippuris vulgaris</i>	hesterumpe	Livskraftig (LC)
<i>Honckenya peploides</i>	strandarve	Livskraftig (LC)
<i>Humulus lupulus</i>	humle	Livskraftig (LC)
<i>Huperzia selago</i>	lusegras	Livskraftig (LC)
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	skogsiv	Livskraftig (LC)
<i>Juncus biglumis</i>	tvillingsiv	Livskraftig (LC)
<i>Juncus gerardii</i>	saltsiv	Livskraftig (LC)

<i>Juncus ranarius</i>	froskesiv	Livskraftig (LC)
<i>Juncus trifidus</i>	rabbesiv	Livskraftig (LC)
<i>Juncus triglumis</i>	trillingsiv	Livskraftig (LC)
<i>Juniperus communis</i>	einer	Livskraftig (LC)
<i>Kalmia procumbens</i>	greplyng	Livskraftig (LC)
<i>Lathyrus pratensis</i>	gulflatbelg	Livskraftig (LC)
<i>Leucanthemum vulgare</i>	prestekrage	Livskraftig (LC)
<i>Leymus arenarius</i>	strandrug	Livskraftig (LC)
<i>Ligusticum scoticum</i>	strandkjeks	Livskraftig (LC)
<i>Linnaea borealis</i>	linnea	Livskraftig (LC)
<i>Lotus corniculatus</i>	fjelltiriltunge	Livskraftig (LC)
<i>Luzula arcuata</i>	buefrytle	Livskraftig (LC)
<i>Luzula multiflora</i>	bakkefrytle	Livskraftig (LC)
<i>Luzula pilosa</i>	hårfrytle	Livskraftig (LC)
<i>Luzula spicata</i>	aksfrytle	Livskraftig (LC)
<i>Luzula sudetica</i>	myrfrytle	Livskraftig (LC)
<i>Luzula wahlenbergii</i>	reinfrytle	Livskraftig (LC)
<i>Lycopodium annotinum</i>	stri kråkefot	Livskraftig (LC)
<i>Lysimachia europaea</i>	skogstjerne	Livskraftig (LC)
<i>Melampyrum pratense</i>	stormarimjelle	Livskraftig (LC)
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	småmarimjelle	Livskraftig (LC)
<i>Menyanthes trifoliata</i>	bukkeblad	Livskraftig (LC)
<i>Mertensia maritima</i>	østersurt	Livskraftig (LC)
<i>Micranthes nivalis</i>	snøsildre	Livskraftig (LC)
<i>Minuartia stricta</i>	grannarve	Livskraftig (LC)
<i>Molinia caerulea</i>	blåtopp	Livskraftig (LC)
<i>Montia fontana</i>	kildeurt	Livskraftig (LC)
<i>Myosotis arvensis</i>	åkerforglemmegei	Livskraftig (LC)
<i>Myosotis decumbens</i>	fjellforglemmegei	Livskraftig (LC)
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	tusenblad	Livskraftig (LC)
<i>Nardus stricta</i>	finnskjegg	Livskraftig (LC)
<i>Neottia cordata</i>	småtveblad	Livskraftig (LC)
<i>Orthilia secunda</i>	nikkevintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Oxyria digyna</i>	fjellsyre	Livskraftig (LC)
<i>Parnassia palustris</i>	jåblom	Livskraftig (LC)
<i>Pedicularis lapponica</i>	bleikmyrklegg	Livskraftig (LC)
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>	kongsspir	Livskraftig (LC)
<i>Phegopteris connectilis</i>	hengeving	Livskraftig (LC)
<i>Phleum alpinum</i>	fjelltimotei	Livskraftig (LC)
<i>Phyllodoce caerulea</i>	blålyng	Livskraftig (LC)
<i>Picea abies</i>	gran	Livskraftig (LC)
<i>Pinguicula alpina</i>	fjelltettegras	Livskraftig (LC)
<i>Pinguicula vulgaris</i>	tettegras	Livskraftig (LC)
<i>Pinus sylvestris</i>	furu	Livskraftig (LC)
<i>Plantago maritima</i>	strandkjempe	Livskraftig (LC)



<i>Poa alpina</i>	fjellrapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa annua</i>	tunrapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa arctica</i>	jervrapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa glauca</i>	blårapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa humilis</i>	smårapp	Livskraftig (LC)
<i>Poa pratensis</i>	engrapp	Livskraftig (LC)
<i>Polemonium acutiflorum</i>	lappflokk	Livskraftig (LC)
<i>Polemonium caeruleum</i>	fjellflokk	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum aviculare</i>	tungras	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum boreale</i>	nordlig tungras	Livskraftig (LC)
<i>Polygonum norvegicum</i>	norsk sandslirekne	Livskraftig (LC)
<i>Polypodium vulgare</i>	sisselrot	Livskraftig (LC)
<i>Polystichum lonchitis</i>	taggbregne	Livskraftig (LC)
<i>Populus tremula</i>	osp	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton alpinus</i>	rustjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	småtjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton natans</i>	tjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potamogeton paelongus</i>	nøkketjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla anserina</i>	mattemure	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla crantzii</i>	flekkmure	Livskraftig (LC)
<i>Potentilla erecta</i>	tepperot	Livskraftig (LC)
<i>Primula stricta</i>	smalnøkleblom	Livskraftig (LC)
<i>Prunella vulgaris</i>	blåkoll	Livskraftig (LC)
<i>Prunus padus</i>	skoghegg	Livskraftig (LC)
<i>Pseudorchis straminea</i>	fjellhvitkurle	Livskraftig (LC)
<i>Puccinellia capillaris</i>	taresaltgras	Livskraftig (LC)
<i>Puccinellia maritima</i>	fjærer saltgras	Livskraftig (LC)
<i>Puccinellia phryganodes</i>	teppesaltgras	Livskraftig (LC)
<i>Pyrola grandiflora</i>	polarvintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Pyrola minor</i>	perlevintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Pyrola rotundifolia</i>	legevintergrønn	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus acris</i>	bakkesoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus confervoides</i>	dvergvasssoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus hyperboreus</i>	sumpsoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus peltatus</i>	storvasssoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus pygmaeus</i>	dvergssoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus repens</i>	krypsoleie	Livskraftig (LC)
<i>Ranunculus subborealis</i>	russesoleie	Livskraftig (LC)
<i>Rhinanthus minor</i>	småengkall	Livskraftig (LC)
<i>Rhodiola rosea</i>	rosenrot	Livskraftig (LC)
<i>Rhododendron lapponicum</i>	lapprose	Livskraftig (LC)
<i>Ribes spicatum</i>	villrips	Livskraftig (LC)
<i>Rubus arcticus</i>	åkerbær	Livskraftig (LC)
<i>Rubus chamaemorus</i>	molte	Livskraftig (LC)
<i>Rubus saxatilis</i>	teiebær	Livskraftig (LC)

<i>Rumex acetosa</i>	syre	Livskraftig (LC)
<i>Rumex acetosella</i>	småsyre	Livskraftig (LC)
<i>Rumex aquaticus</i>	vasshøymol	Livskraftig (LC)
<i>Rumex longifolius</i>	høymol	Livskraftig (LC)
<i>Rumex thrysiflorus</i>	storsyre	Livskraftig (LC)
<i>Sagina nivalis</i>	jøkelarve	Livskraftig (LC)
<i>Sagina nodosa</i>	knopparve	Livskraftig (LC)
<i>Sagina procumbens</i>	tunarve	Livskraftig (LC)
<i>Sagina saginoides</i>	seterarve	Livskraftig (LC)
<i>Salix caprea</i>	selje	Livskraftig (LC)
<i>Salix glauca</i>	myrvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix hastata</i>	bleikvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix herbacea</i>	musøre	Livskraftig (LC)
<i>Salix lanata</i>	ullvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix lapponum</i>	lappvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix myrsinifolia</i>	setervier	Livskraftig (LC)
<i>Salix myrsinoides</i>	myrtevier	Livskraftig (LC)
<i>Salix phyllicifolia</i>	grønnvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix polaris</i>	polarvier	Livskraftig (LC)
<i>Salix reticulata</i>	rynkevier	Livskraftig (LC)
<i>Saussurea alpina</i>	fjelltistel	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga aizoides</i>	gulsildre	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga cespitosa</i>	tuesildre	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga cotyledon</i>	bergfrue	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	rødsildre	Livskraftig (LC)
<i>Saxifraga rivularis</i>	bekkesildre	Livskraftig (LC)
<i>Scorzoneroidea autumnalis</i>	føllblom	Livskraftig (LC)
<i>Sedum acre</i>	bitterbergknapp	Livskraftig (LC)
<i>Selaginella selaginoides</i>	dvergjamne	Livskraftig (LC)
<i>Silene acaulis</i>	fjellsmelle	Livskraftig (LC)
<i>Silene dioica</i>	rød jonsokblom	Livskraftig (LC)
<i>Silene uniflora</i>	strandsmelle	Livskraftig (LC)
<i>Solidago virgaurea</i>	gullris	Livskraftig (LC)
<i>Sonchus arvensis</i>	åkerdylle	Livskraftig (LC)
<i>Sorbus aucuparia</i>	rogn	Livskraftig (LC)
<i>Sparganium angustifolium</i>	flotgras	Livskraftig (LC)
<i>Sparganium hyperboreum</i>	fjellpiggknopp	Livskraftig (LC)
<i>Sparganium natans</i>	småpiggknopp	Livskraftig (LC)
<i>Stellaria crassifolia</i>	saftstjerneblom	Livskraftig (LC)
<i>Stellaria graminea</i>	grasstjerneblom	Livskraftig (LC)
<i>Stellaria humifusa</i>	ishavstjerneblom	Livskraftig (LC)
<i>Stellaria media</i>	vassarve	Livskraftig (LC)
<i>Stuckenia filiformis</i>	trådtjernaks	Livskraftig (LC)
<i>Subularia aquatica</i>	sylblad	Livskraftig (LC)
<i>Tanacetum vulgare</i>	reinfann	Livskraftig (LC)

<i>Thalictrum alpinum</i>	fjellfrøstjerne	Livskraftig (LC)
<i>Tofieldia pusilla</i>	bjørnebrodd	Livskraftig (LC)
<i>Trichophorum alpinum</i>	sveltull	Livskraftig (LC)
<i>Trichophorum cespitosum</i>	bjørneskjegg	Livskraftig (LC)
<i>Trifolium hybridum</i>	fôrkløver	Livskraftig (LC)
<i>Trifolium pratense</i>	rødkløver	Livskraftig (LC)
<i>Trifolium repens</i>	hvitkløver	Livskraftig (LC)
<i>Triglochin maritima</i>	fjærresauløk	Livskraftig (LC)
<i>Triglochin palustris</i>	myrsauløk	Livskraftig (LC)
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	strandbalderbrå	Livskraftig (LC)
<i>Trollius europaeus</i>	ballblom	Livskraftig (LC)
<i>Tussilago farfara</i>	hestehov	Livskraftig (LC)
<i>Urtica dioica</i>	stornesle	Livskraftig (LC)
<i>Vaccinium myrtillus</i>	blåbær	Livskraftig (LC)
<i>Vaccinium uliginosum</i>	blokkebær	Livskraftig (LC)
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	tyttebær	Livskraftig (LC)
<i>Valeriana sambucifolia</i>	vendelrot	Livskraftig (LC)
<i>Veronica alpina</i>	fjellveronika	Livskraftig (LC)
<i>Veronica longifolia</i>	storveronika	Livskraftig (LC)
<i>Vicia cracca</i>	fuglevikke	Livskraftig (LC)
<i>Viola biflora</i>	fjellfiol	Livskraftig (LC)
<i>Viola canina</i>	engfiol	Livskraftig (LC)
<i>Viola epipsila</i>	stor myrfiol	Livskraftig (LC)
<i>Viola palustris</i>	myrfiol	Livskraftig (LC)
<i>Viola rupestris</i>	kalkfiol	Livskraftig (LC)
<i>Woodsia alpina</i>	fjell-lodnebregne	Livskraftig (LC)
<i>Woodsia glabella</i>	dverglodnebregne	Livskraftig (LC)
<i>Woodsia ilvensis</i>	lodnebregne	Livskraftig (LC)
<i>Ruderalia</i>	ugrasløvetann-gruppa	Ingen kjent risiko (NK)
<i>Hieracium atratum agg.</i>	svartsvever	Ikke vurdert (NE)
<i>Hieracium murorum agg.</i>	skogsvever	Ikke vurdert (NE)
<i>Lilium bulbiferum</i>	brannlilje	Ikke reproduserende (NR)
<i>Ribes rubrum</i>	hagerips	Ikke reproduserende (NR)
<i>Carex magellanica</i>		Ukjent
<i>Euphrasia frigida</i>		Ukjent
<i>Gentiana serrata</i>		Ukjent
<i>Puccinellia nutkaënsis</i>		Ukjent
<i>Taraxacum hirtellum</i>		Ukjent
<i>Taraxacum kolaënse</i>		Ukjent
<i>Taraxacum officinale agg.</i>	ugrasløvetenner	Ukjent
<i>Taraxacum retroflexum</i>		Ukjent
<i>Taraxacum subpellucidum</i>		Ukjent
<i>Vulgata</i>	beitesveve-gruppa	Ukjent
<i>Barbarea vulgaris</i>	vinterkarse	Svært høy risiko (SE)
<i>Lonicera caerulea</i>	blåleddved	Svært høy risiko (SE)



Lepidotheca suaveolens	tunbalderbrå	Potensielt høy risiko (PH)
Myosotis sylvatica	skogforglemmegei	Potensielt høy risiko (PH)
Papaver croceum	sibirvalmue	Potensielt høy risiko (PH)
Primula elatior	hagenøkleblom	Potensielt høy risiko (PH)

Moser

Moser funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Det interessant å se at hele 3 av totalt 69 arter av moser registrert er på rødlista, som er en prosentandel på 4,3%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Ptychostomum calophyllum</i>	holtannvrangmose	Nær truet (NT)
<i>Ptychostomum longisetum</i>	storsporevrangmose	Nær truet (NT)
<i>Ptychostomum wrightii</i>	blodvrangmose	Nær truet (NT)
<i>Amblyodon dealbatus</i>	stakemose	Livskraftig (LC)
<i>Aongstroemia longipes</i>	stiftmose	Livskraftig (LC)
<i>Aulacomnium palustre</i>	myrfiltmose	Livskraftig (LC)
<i>Barbula unguiculata</i>	vegskruemose	Livskraftig (LC)
<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i>	rødfotmose	Livskraftig (LC)
<i>Calliergonella lindbergii</i>	engbroddmose	Livskraftig (LC)
<i>Campylophyllum halleri</i>	berghakemose	Livskraftig (LC)
<i>Catoscopium nigritum</i>	svartknoppmose	Livskraftig (LC)
<i>Ceratodon purpureus</i>	ugrasvegmose	Livskraftig (LC)
<i>Cinclidium subrotundum</i>	rundgittermose	Livskraftig (LC)
<i>Climacium dendroides</i>	palmemose	Livskraftig (LC)
<i>Cynodontium tenellum</i>	småskortemose	Livskraftig (LC)
<i>Cyrtomnium hymenophyllum</i>	tuetrollmose	Livskraftig (LC)
<i>Dichelyma falcatum</i>	krokmosse	Livskraftig (LC)
<i>Dicranum fragilifolium</i>	skjørsgid	Livskraftig (LC)
<i>Dicranum majus</i>	blanksigid	Livskraftig (LC)
<i>Distichium inclinatum</i>	stridplanmose	Livskraftig (LC)
<i>Encalypta affinis</i>	ruklokkekemose	Livskraftig (LC)
<i>Encalypta rhaptocarpa</i>	rødklokkekemose	Livskraftig (LC)
<i>Hennediella heimii</i>	fjæremose	Livskraftig (LC)
<i>Hylocomium splendens</i>	etasjemose	Livskraftig (LC)
<i>Leptobryum pyriforme</i>	pære mose	Livskraftig (LC)
<i>Lewinskya pylaisii</i>	fuglebustehette	Livskraftig (LC)
<i>Marchantia polymorpha</i>	tvaremose	Livskraftig (LC)
<i>Marchantia quadrata</i>	skjøtmose	Livskraftig (LC)
<i>Moerckia blyttii</i>	fjellsløye	Livskraftig (LC)
<i>Myurella julacea</i>	skåltrinnmose	Livskraftig (LC)
<i>Oligotrichum hercynicum</i>	grusmose	Livskraftig (LC)
<i>Orthothecium rufescens</i>	rødhøstmose	Livskraftig (LC)
<i>Paludella squarrosa</i>	piperenser mose	Livskraftig (LC)
<i>Palustriella decipiens</i>	fjærtuffmose	Livskraftig (LC)
<i>Philonotis seriata</i>	skruekildemose	Livskraftig (LC)
<i>Platyhypnum alpestre</i>	svullbekkemose	Livskraftig (LC)
<i>Pogonatum dentatum</i>	fjellkrukkemose	Livskraftig (LC)
<i>Pohlia elongata</i>	svanenikke	Livskraftig (LC)
<i>Pohlia filum</i>	svartknoppnikk	Livskraftig (LC)
<i>Pohlia longicolla</i>	glansnikke	Livskraftig (LC)

<i>Polytrichastrum alpinum</i>	fjellbinnemose	Livskraftig (LC)
<i>Polytrichum piliferum</i>	rabbebjørnemose	Livskraftig (LC)
<i>Pseudoleskeella nervosa</i>	broddtråklemose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum arcticum</i>	krylvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum capillare</i>	skruvevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum compactum</i>	ribbevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum creberrimum</i>	brakkvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum inclinatum</i>	svartsporevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum intermedium</i>	sneivrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum knowltonii</i>	strandvrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i>	bekkevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Ptychostomum salinum</i>	fjærevrangmose	Livskraftig (LC)
<i>Racomitrium canescens</i>	sandgråmose	Livskraftig (LC)
<i>Racomitrium macounii</i>	svagråmose	Livskraftig (LC)
<i>Rhabdoweisia fugax</i>	bergurnemose	Livskraftig (LC)
<i>Rhytidium rugosum</i>	labbmose	Livskraftig (LC)
<i>Schistidium dupretii</i>	småblomstermose	Livskraftig (LC)
<i>Schistidium robustum</i>	kalkblomstermose	Livskraftig (LC)
<i>Scorpidium scorpioides</i>	stormakkmoser	Livskraftig (LC)
<i>Sphagnum platyphyllum</i>	skeitorvmose	Livskraftig (LC)
<i>Sphagnum teres</i>	beitetorvmose	Livskraftig (LC)
<i>Tetrapodon mnioides</i>	fagerlemenmose	Livskraftig (LC)
<i>Tetrapodon pallidus</i>	gull-lemenmose	Livskraftig (LC)
<i>Timmia austriaca</i>	rødssliremose	Livskraftig (LC)
<i>Tomentypnum nitens</i>	gullmose	Livskraftig (LC)
<i>Warnstorffia fluitans</i>	vassnøkkemose	Livskraftig (LC)
<i>Distichium hagenii</i>	polarplanmose	Datamangel (DD)
<i>Bryum</i>	vrangmoseslekta	Ukjent
<i>Plagiomnium</i>	fagermoseslekta	Ukjent



Lav

Lav funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 3 av totalt 117 arter av lav registrert er på rødlista, som er en prosentandel på nesten 2,5%, men en av artene (trådblekklav) har rødlistekategorien EN, som er en sterkt truet art.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Placynthium stenophyllum</i>	trådblekklav	Sterkt truet (EN)
<i>Phaeophyscia constipata</i>	kalkrosettlav	Sårbar (VU)
<i>Variospora flavescens</i>	sitronoransjelav	Sårbar (VU)
<i>Allantoparmelia alpicola</i>	fjelltopplav	Livskraftig (LC)
<i>Amandinea coniops</i>		Livskraftig (LC)
<i>Amandinea punctata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Arctoparmelia centrifuga</i>	stor gulkrinslav	Livskraftig (LC)
<i>Arctoparmelia incurva</i>	liten gulkrinslav	Livskraftig (LC)
<i>Athallia scopularis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bellemerea cinereorufescens</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bilimbia lobulata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bilimbia sabuletorum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bryoria fuscescens</i>	flokeskjegg	Livskraftig (LC)
<i>Caloplaca magni-filii</i>		Livskraftig (LC)
<i>Candelariella aurella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Candelariella vitellina</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cetraria islandica</i>	islandslav	Livskraftig (LC)
<i>Cetrariella commixta</i>	brunberglav	Livskraftig (LC)
<i>Cladonia arbuscula</i>	lys reinlav	Livskraftig (LC)
<i>Cladonia cyanipes</i>	blåfotlav	Livskraftig (LC)
<i>Cladonia gracilis</i>	syllav	Livskraftig (LC)
<i>Clauzadea monticola</i>		Livskraftig (LC)
<i>Diploschistes scruposus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Diplotomma alboatum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Enchylium polycarpon</i>	skålgye	Livskraftig (LC)
<i>Farnoldia jurana</i>		Livskraftig (LC)
<i>Flavocetraria cucullata</i>	gulskjerpe	Livskraftig (LC)
<i>Flavocetraria nivalis</i>	gulskinn	Livskraftig (LC)
<i>Flavoplaca marina</i>		Livskraftig (LC)
<i>Fuscidea cyathoides</i>	klipperandlav	Livskraftig (LC)
<i>Gyalecta foveolaris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hypogymnia physodes</i>	vanlig kvistlav	Livskraftig (LC)
<i>Lathagrium cristatum</i>	fingerglye	Livskraftig (LC)
<i>Lathagrium fuscovirens</i>	bølgeglye	Livskraftig (LC)
<i>Lathagrium undulatum</i>	krusglye	Livskraftig (LC)
<i>Lecanora epibryon</i>		Livskraftig (LC)
<i>Lecanora intricata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Lecidea lapicida</i>	vanlig skivelav	Livskraftig (LC)
<i>Lecidea praenubila</i>		Livskraftig (LC)

<i>Lecidea ramulosa</i>		Livskraftig (LC)
<i>Lecidella stigmataea</i>		Livskraftig (LC)
<i>Lobaria linita</i>	fjellnever	Livskraftig (LC)
<i>Lopadium coralloideum</i>	korallravnlav	Livskraftig (LC)
<i>Lopodium pezizoideum</i>	moseravnlav	Livskraftig (LC)
<i>Melanohalea olivacea</i>	snømållav	Livskraftig (LC)
<i>Miriquidica atrofulva</i>	rustgranittlav	Livskraftig (LC)
<i>Miriquidica intrudens</i>		Livskraftig (LC)
<i>Miriquidica nigroleprosa</i>	sotgranittlav	Livskraftig (LC)
<i>Miriquidica subplumbea</i>		Livskraftig (LC)
<i>Montanelia sorediata</i>	hodesteinlav	Livskraftig (LC)
<i>Myriolecis albescens</i>		Livskraftig (LC)
<i>Nephroma arcticum</i>	storvrenge	Livskraftig (LC)
<i>Nephroma expallidum</i>	fjellvrenge	Livskraftig (LC)
<i>Ochrolechia frigida</i>	fjellkorkje	Livskraftig (LC)
<i>Ochrolechia uppsaliensis</i>	kalkkorkje	Livskraftig (LC)
<i>Ophioparma ventosa</i>	vanlig fokklav	Livskraftig (LC)
<i>Parmelia fraudans</i>	knauslav	Livskraftig (LC)
<i>Parmelia saxatilis</i>	grå fargelav	Livskraftig (LC)
<i>Parmelia sulcata</i>	bristlav	Livskraftig (LC)
<i>Peltigera ponojensis</i>	grånever	Livskraftig (LC)
<i>Phaeophyscia sciastra</i>	stiftrosettlav	Livskraftig (LC)
<i>Physcia caesia</i>	hoderosettlav	Livskraftig (LC)
<i>Physcia dubia</i>	fuglesteinlav	Livskraftig (LC)
<i>Physcia tenella</i>	frynsersettlav	Livskraftig (LC)
<i>Physconia muscigena</i>	kalkdogglav	Livskraftig (LC)
<i>Placynthium asperellum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Pleopsidium chlorophanum</i>	puteklorlav	Livskraftig (LC)
<i>Polycauliona candelaria</i>	grynmessinglav	Livskraftig (LC)
<i>Polycauliona verruculifera</i>	vortemessinglav	Livskraftig (LC)
<i>Polysporina simplex</i>		Livskraftig (LC)
<i>Protoblastenia rupestris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Protopannaria pezizoides</i>	skålfiltlav	Livskraftig (LC)
<i>Protoparmelia badia</i>	vanlig glanslav	Livskraftig (LC)
<i>Psora decipiens</i>	rød tegllav	Livskraftig (LC)
<i>Psoroma hypnorum</i>	skjellfiltlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon eupetraeoides</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon geminatum</i>	tvillingkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon geographicum</i>	vanlig kartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon inarensse</i>	lappkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon jemtlandicum</i>	rimkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon rorida</i>	doggkartlav	Livskraftig (LC)
<i>Rhizocarpon superficiale</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rinodina balanina</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rusavskia elegans</i>	raudberglav	Livskraftig (LC)

<i>Rusavskia sorediata</i>	kalkmessinglav	Livskraftig (LC)
<i>Scytinium lichenoides</i>	flishinnelav	Livskraftig (LC)
<i>Scytinium parvum</i>	småglye	Livskraftig (LC)
<i>Siphula ceratites</i>	pyttlav	Livskraftig (LC)
<i>Solorina saccata</i>	vanlig skållav	Livskraftig (LC)
<i>Sphaerophorus globosus</i>	brun korallav	Livskraftig (LC)
<i>Thalloidima sedifolium</i>		Livskraftig (LC)
<i>Toniniopsis aromatica</i>		Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria arctica</i>	vardelav	Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria cylindrica</i>	frynseskjold	Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria hyperborea</i>	vanlig navlelav	Livskraftig (LC)
<i>Umbilicaria torrefacta</i>	soll-lav	Livskraftig (LC)
<i>Vulpicida juniperinus</i>	einerlav	Livskraftig (LC)
<i>Xanthoria aureola</i>	kystmessinglav	Livskraftig (LC)
<i>Myriolecis andrewii</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Rinodina endophragmia</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Arthonia apotheciorum</i>		Ukjent
<i>Calvitimela livida</i>		Ukjent
<i>Catillaria lenticularis</i>		Ukjent
<i>Collema</i>		Ukjent
<i>Farnoldia hypocrita</i>		Ukjent
<i>Geltingia associata</i>		Ukjent
<i>Halecania alpivaga</i>		Ukjent
<i>Hymenelia heteromorpha</i>		Ukjent
<i>Leciophysma finmarkicum</i>		Ukjent
<i>Lempholemma isidiodes</i>		Ukjent
<i>Pertusaria</i>		Ukjent
<i>Polyblastia albida</i>		Ukjent
<i>Polyblastia sendtneri</i>		Ukjent
<i>Porpidia</i>		Ukjent
<i>Staurothele areolata</i>		Ukjent
<i>Thelidium decipiens</i>		Ukjent
<i>Toninia</i>		Ukjent

Sopp

Sopp funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 9 av totalt 151 arter av sopp registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 8%. Disse artene registrert er kategorisert som NT (nær truet) eller VU (sårbar). Fire av artene har kategori NE, som er arter som tilhører kategorien Ikke vurdert når det ikke er gjort noen vurdering for artene. Dette kan for eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse. Det kan nevnes at i hvertfall en av disse artene (*Hydropunctaria aractina*) kun er funnet i Troms og Finnmark fylke.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Bovista cretacea</i>	krittrøyksopp	Sårbar (VU)
<i>Clavaria amoenoides</i>	vridt køllesopp	Sårbar (VU)
<i>Entoloma porphyrophaeum</i>	lillabrun rødspore	Sårbar (VU)
<i>Entoloma pratulense</i>	slåtterødspore	Sårbar (VU)
<i>Antrodiella pallasii</i>	taigasnyltekjuke	Nær truet (NT)
<i>Bovista paludosa</i>	myrrøyksopp	Nær truet (NT)
<i>Entoloma atrocoeruleum</i>		Nær truet (NT)
<i>Entoloma chalybeum</i>	svartblå rødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma corvinum</i>	ravnerødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma griseocyaneum</i>	lillagrå rødspore	Nær truet (NT)
<i>Entoloma mougeotii</i>	fiolett rødspore	Nær truet (NT)
<i>Phlebia firma</i>	vannvoksskinn	Nær truet (NT)
<i>Amanita crocea</i>	gul kamfluesopp	Livskraftig (LC)
<i>Amanita fulva</i>	brun kamfluesopp	Livskraftig (LC)
<i>Amanita vaginata</i>	grå kamfluesopp	Livskraftig (LC)
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	klubbetraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Arrhenia lobata</i>	stor mosekantarell	Livskraftig (LC)
<i>Arrhenia spathulata</i>	mosekantarell	Livskraftig (LC)
<i>Bolbitius titubans</i>	halmsopp	Livskraftig (LC)
<i>Bovista nigrescens</i>	stor eggrøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Bovista plumbea</i>	liten eggrøyksopp	Livskraftig (LC)
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	småsporet grønnbeger	Livskraftig (LC)
<i>Clavaria fragilis</i>	tuekøllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavulinopsis corniculata</i>	gul småfingersopp	Livskraftig (LC)
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	rødgul småkøllesopp	Livskraftig (LC)
<i>Clitocybe odora</i>	grønn anistraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Clitocybe rivulosa</i>	lumsk traktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Conocybe juniana</i>		Livskraftig (LC)
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	grå blekksopp	Livskraftig (LC)
<i>Coprinus comatus</i>	matblekksopp	Livskraftig (LC)
<i>Corticarius armillatus</i>	rødbelteslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Corticarius caperatus</i>	rimsopp	Livskraftig (LC)
<i>Corticarius croceus</i>	sennepslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Corticarius mucosus</i>	sleipslørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	engvokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	krittvokssopp	Livskraftig (LC)

<i>Cylindrobasidium evolvens</i>	favnvedsopp	Livskraftig (LC)
<i>Cystoderma amianthinum</i>	okergul grynhatt	Livskraftig (LC)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	teglkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Deconica montana</i>	rødbrun fleinsopp	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma asprellum</i>	blåstilket rødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma caesiocinctum</i>	blårandrødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma cetratum</i>	okerrødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma formosum</i>	bronserødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma infula</i>	hetterødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma papillatum</i>	vorterødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma poliopus</i>	tjærerødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma sericellum</i>	silkerødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma sericeum</i>	beiterødspore	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma serrulatum</i>	prydrødspore	Livskraftig (LC)
<i>Exidia repanda</i>	bjørkebevre	Livskraftig (LC)
<i>Exobasidium juelianum</i>	tyttebærrødkvast	Livskraftig (LC)
<i>Exobasidium myrtilli</i>	blåbærklumpblad	Livskraftig (LC)
<i>Exobasidium splendidum</i>	tyttebærfjellrødme	Livskraftig (LC)
<i>Exobasidium uvae-ursi</i>	melbærrødkvast	Livskraftig (LC)
<i>Exobasidium vaccinii</i>	tyttebærklumpblad	Livskraftig (LC)
<i>Flammula alnicola</i>	oreskjellsopp	Livskraftig (LC)
<i>Galerina marginata</i>	flatklokkehatt	Livskraftig (LC)
<i>Geoglossum alpinum</i>	fjelljordtunge	Livskraftig (LC)
<i>Geoglossum starbaeckii</i>	jordtunge	Livskraftig (LC)
<i>Gliophorus laetus</i>	seig vokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Gliophorus psittacinus</i>	papegøyevokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Gymnopus confluens</i>	klyngefлathatt	Livskraftig (LC)
<i>Gymnopus dryophilus</i>	blek flathatt	Livskraftig (LC)
<i>Gymnosporangium cornutum</i>	rognerust	Livskraftig (LC)
<i>Helvella acetabulum</i>	pokalmorkel	Livskraftig (LC)
<i>Helvella arctoalpina</i>	fjellbegermorkel	Livskraftig (LC)
<i>Helvella corium</i>	svart begermorkel	Livskraftig (LC)
<i>Helvella crispa</i>	lys høstmorkel	Livskraftig (LC)
<i>Helvella fibrosa</i>	kalkbegermorkel	Livskraftig (LC)
<i>Helvella lacunosa</i>	mørk høstmorkel	Livskraftig (LC)
<i>Humaria hemisphaerica</i>	blekt fløyelsbeger	Livskraftig (LC)
<i>Hygrocybe acutoconica</i>	spiss vokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Hygrocybe coccinea</i>	mønjevokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Hygrocybe conica</i>	kjeglevokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Hygrocybe insipida</i>	liten vokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Hygrocybe miniata</i>	liten mønjevokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Hygrocybe substrangulata</i>	sumpvokssopp	Livskraftig (LC)
<i>Infundibulicybe gibba</i>	sommertraktsopp	Livskraftig (LC)
<i>Inocybe geophylla</i>	silketrevlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Inonotus obliquus</i>	kreftkjuke	Livskraftig (LC)

<i>Laccaria amethystina</i>	ametystsopp	Livskraftig (LC)
<i>Laccaria laccata</i>	lakssopp	Livskraftig (LC)
<i>Lachnellula suecica</i>	furuhårskål	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius pubescens</i>	blek skjeggriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius rufus</i>	rødbrun pepperriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius scoticus</i>	gulhvitt skjeggriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius tabidus</i>	gulmelksøtriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius torminosus</i>	skjeggriske	Livskraftig (LC)
<i>Lactarius trivialis</i>	hulriske	Livskraftig (LC)
<i>Leccinum scabrum</i>	brunskrubb	Livskraftig (LC)
<i>Leccinum versipelle</i>	rødskrubb	Livskraftig (LC)
<i>Lepista nuda</i>	blå ridderhatt	Livskraftig (LC)
<i>Lichenomphalia umbellifera</i>	torvnavlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon cretaceum</i>	polarrøysopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon lividum</i>	sandrøysopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon molle</i>	brun røysopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon nigrescens</i>	mørk vorterøysopp	Livskraftig (LC)
<i>Lycoperdon utriforme</i>	ruterøysopp	Livskraftig (LC)
<i>Melampsora caprearum</i>	seljerust	Livskraftig (LC)
<i>Melanoleuca cognata</i>	vårmunkehatt	Livskraftig (LC)
<i>Multiclavula vernalis</i>	våralgekölle	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolina foeniseccii</i>	slåttesopp	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolus acuminatus</i>	slank flekkivesopp	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolus papilionaceus</i>	frynsflekkivesopp	Livskraftig (LC)
<i>Panaeolus semiovatus</i>	gjødselringssopp	Livskraftig (LC)
<i>Paxillus involutus</i>	pluggsopp	Livskraftig (LC)
<i>Phellinus nigricans</i>	svart ildkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Phlebia nitidula</i>	seljevoksskinn	Livskraftig (LC)
<i>Pholiota mixta</i>	blek stiskjellsopp	Livskraftig (LC)
<i>Piptoporus betulinus</i>	knivkjuke	Livskraftig (LC)
<i>Pseudosperma rimosum</i>	spiss trevlesopp	Livskraftig (LC)
<i>Puccinia septentrionalis</i>	harerugrust	Livskraftig (LC)
<i>Rhytisma salicinum</i>	seljetjæreflekk	Livskraftig (LC)
<i>Russula aeruginea</i>	grønnkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula betularum</i>	blek giftkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula claroflava</i>	mild gulkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula depallens</i>	bleknende kremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula emetica</i>	giftkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula nana</i>	fjellkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula paludosa</i>	storkremle	Livskraftig (LC)
<i>Russula vinosa</i>	vinrød kremle	Livskraftig (LC)
<i>Suillus variegatus</i>	sandsopp	Livskraftig (LC)
<i>Taphrina betulina</i>		Livskraftig (LC)
<i>Trametes ochracea</i>	beltekjuke	Livskraftig (LC)
<i>Tremella mesenterica</i>	gul gelésopp	Livskraftig (LC)

<i>Tricholoma fulvum</i>	bjørkemusserong	Livskraftig (LC)
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	rød stubbemusserong	Livskraftig (LC)
<i>Trichophaea woolhopeia</i>	kalkfløyelsbeger	Livskraftig (LC)
<i>Tubaria furfuracea</i>	pinnehatt	Livskraftig (LC)
<i>Vesiculomyces citrinus</i>	gul barksopp	Livskraftig (LC)
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	sørlig fløyelsrørsopp	Livskraftig (LC)
<i>Entoloma mutabilipes</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Geoglossum vleugelianum</i>	nordlig jordtunge	Ikke vurdert (NE)
<i>Hydropunctaria aractina</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Hygrocybe salicis-herbaceae</i>	fjellvokssopp	Ikke vurdert (NE)
<i>Morchella norvegiensis</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Tomentella cinerascens</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Entoloma porphyrogriseum</i>		Datamangel (DD)
<i>Inocybe griseolilacina</i>	grålilla trevlesopp	Datamangel (DD)
<i>Anthracoides capillaris</i>		Ukjent
<i>Calvatia</i>	storrøyksopper	Ukjent
<i>Entoloma lazulinum</i>		Ukjent
<i>Helvella sulcata</i>		Ukjent
<i>Hygrophorus</i>	skogvokssopper	Ukjent
<i>Puccinia alpina</i>	fjellfiolrust	Ukjent
<i>Puccinia urticata</i>		Ukjent
<i>Pulvinula laeterubra</i>	småsporet myggbeger	Ukjent
<i>Ramaria</i>	korallsopper	Ukjent
<i>Taphrinomycetes</i>	heksekostsopper	Ukjent
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	fløyelsrørsopp	Ukjent



Alger

Alger funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 7 arter av alger er totalt registrert. En av artene har kategori Ikke vurdert NE (Gullflass).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Ascophyllum nodosum</i>	grisetang	Livskraftig (LC)
<i>Cladophora sericea</i>	silkegrønnndusk	Livskraftig (LC)
<i>Fucus serratus</i>	sagtang	Livskraftig (LC)
<i>Fucus vesiculosus</i>	blæretang	Livskraftig (LC)
<i>Nostoc commune</i>	glye	Livskraftig (LC)
<i>Pelvetia canaliculata</i>	sauetang	Livskraftig (LC)
<i>Trentepohlia aurea</i>	gullflass	Ikke vurdert (NE)



Virvelløse dyr - Biller

Biller funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Det ble gjort en stor innsats i 2019 for å finne og registrere biller, og hele 140 billearter totalt registrert i UKL-området.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Acrotona fungi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Acrulia inflata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agabus arcticus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agabus congener</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agabus lapponicus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agabus serricornis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agabus thomsoni</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agabus zetterstedti</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agathidium arcticum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agonum consimile</i>		Livskraftig (LC)
<i>Agonum thoreyi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Amara apricaria</i>		Livskraftig (LC)
<i>Amara torrida</i>		Livskraftig (LC)
<i>Anthophagus omalinus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Aphodius borealis</i>	nordlig gjødselbille	Livskraftig (LC)
<i>Aphodius fasciatus</i>	smågjødselbille	Livskraftig (LC)
<i>Aphodius lapponum</i>	fjellgjødselbille	Livskraftig (LC)
<i>Aphodius piceus</i>	svartgjødselbille	Livskraftig (LC)
<i>Aphodius rufipes</i>	rødfotet gjødselbille	Livskraftig (LC)
<i>Apion cruentatum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Arpedium quadrum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atheta arctica</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atheta atramentaria</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atheta graminicola</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atheta polaris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Atheta subtilis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bembidion bipunctatum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bembidion fellmanni</i>		Livskraftig (LC)
<i>Berninelsonius hyperboreus</i>	polarsmeller	Livskraftig (LC)
<i>Bisnius nigriventris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bisnius scoticus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Boreaphilus henningianus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Boreophilia fusca</i>		Livskraftig (LC)
<i>Bryophacis rufus punctipennis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Calathus melanocephalus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Calathus micropterus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Carabus coriaceus</i>	lærløper	Livskraftig (LC)
<i>Carabus problematicus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cercyon obsoletus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cercyon terminatus</i>		Livskraftig (LC)

<i>Cercyon unipunctatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Chrysolina marginata</i>	ryllikbladbille	Livskraftig (LC)
<i>Coccinella septempunctata</i>	sjuprikket marihøne	Livskraftig (LC)
<i>Coccinella trifasciata</i>	fjellmarihøne	Livskraftig (LC)
<i>Colon arcticum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Colon bidentatum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Colon serripes</i>		Livskraftig (LC)
<i>Colymbetes dolabratus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Colymbetes paykulli</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cryptophagus scanicus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cryptophagus setulosus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cryptophagus tuberculosus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Cytinus sericeus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Denticollis linearis</i>	øyesmeller	Livskraftig (LC)
<i>Dorytomus rufatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Dorytomus taeniatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Dyschirius globosus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Elaphrus lapponicus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Elaphrus riparius</i>		Livskraftig (LC)
<i>Endomychus coccineus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Epuraea biguttata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Epuraea placida</i>		Livskraftig (LC)
<i>Epuraea terminalis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Eucnecosum brunnescens</i>		Livskraftig (LC)
<i>Gonioctena pallida</i>	lysvierbladbille	Livskraftig (LC)
<i>Gonioctena quinquepunctata</i>	rognebladbille	Livskraftig (LC)
<i>Grypus equiseti</i>		Livskraftig (LC)
<i>Haliplus fulvus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Helophorus aequalis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Helophorus flavipes</i>		Livskraftig (LC)
<i>Helophorus glacialis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydnobius spinipes</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydrobius arcticus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus acutangulus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus erythrocephalus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus fuscipennis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus lapponum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus melanarius</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus morio</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus nigrita</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus notabilis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus obscurus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus striola</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hydroporus tristis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Hypnoidus rivularius</i>	heismeller	Livskraftig (LC)

<i>Ilybius angustior</i>		Livskraftig (LC)
<i>Ilybius erichsoni</i>		Livskraftig (LC)
<i>Isochnus foliorum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Latridius minutus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Leiodes gyllenhali</i>		Livskraftig (LC)
<i>Leistus terminatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Liogluta alpestris</i>		Livskraftig (LC)
<i>Liotrichus affinis</i>	bjørkesmeller	Livskraftig (LC)
<i>Loricera pilicornis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Malthodes guttifer</i>		Livskraftig (LC)
<i>Mannerheimia arctica</i>		Livskraftig (LC)
<i>Miscodera arctica</i>		Livskraftig (LC)
<i>Mycetoporus monticola</i>		Livskraftig (LC)
<i>Nicrophorus vespillo</i>		Livskraftig (LC)
<i>Notiophilus aquaticus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Omalium caesum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Omalium riparium</i>		Livskraftig (LC)
<i>Othius angustus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Othius lapidicola</i>		Livskraftig (LC)
<i>Otiorhynchus arcticus</i>	nordlig rotsnutebille	Livskraftig (LC)
<i>Otiorhynchus nodosus</i>	stor jordbærrotsnutebille	Livskraftig (LC)
<i>Otiorhynchus rugifrons</i>		Livskraftig (LC)
<i>Oxypoda annularis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Oxypoda brevicornis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Oxypoda procerula</i>		Livskraftig (LC)
<i>Oxytelus laqueatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Patrobus septentrionis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Pelophila borealis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Pheletes aeneoniger</i>	skogsmeller	Livskraftig (LC)
<i>Phratora vitellinae</i>	grønnmessingbladbille	Livskraftig (LC)
<i>Plateumaris sericea</i>	variabel sumpbukk	Livskraftig (LC)
<i>Platystethus arenarius</i>		Livskraftig (LC)
<i>Podabrus alpinus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Podistra schoenherri</i>		Livskraftig (LC)
<i>Quedius boops</i>		Livskraftig (LC)
<i>Quedius sublimbatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Rhagium mordax</i>	løvtreløper	Livskraftig (LC)
<i>Scaphidema metallicum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Sericus brunneus</i>	brunsmeller	Livskraftig (LC)
<i>Simplocaria semistriata</i>		Livskraftig (LC)
<i>Stenus bimaculatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Stenus juno</i>		Livskraftig (LC)
<i>Stenus ludyi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Stictotarsus multilineatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Tachyporus obscurellus</i>		Livskraftig (LC)



<i>Tetartopeus terminatus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Thanatophilus lapponicus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Aphodius pictus</i>		Ukjent
<i>Berninelsonius</i>		Ukjent
<i>Catops</i>		Ukjent
<i>Dytiscidae</i>	vannkalver	Ukjent
<i>Ischnosoma</i>		Ukjent
<i>Notiophilus</i>		Ukjent
<i>Olophrum</i>		Ukjent
<i>Patrobus</i>		Ukjent



Virvelløse dyr - Bløtdyr

Biller funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Det er registrert i alt 12 forskjellige bløtdyr (skjell og snegler) i UKL-området. Dette er et underrepresentert antall, og en innsats burde vært satt inn for å finne flere arter i framtiden.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Acanthodoris pilosa</i>		Livskraftig (LC)
<i>Buccinum undatum</i>	kongsnegl	Livskraftig (LC)
<i>Chlamys islandica</i>	haneskjell	Livskraftig (LC)
<i>Coryphella verrucosa</i>		Livskraftig (LC)
<i>Dendronotus frondosus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Eubranchus exiguum</i>		Livskraftig (LC)
<i>Gyraulus acronicus</i>	nordskivesnegl	Livskraftig (LC)
<i>Littorina littorea</i>	storstrandsnegl	Livskraftig (LC)
<i>Modiolus modiolus</i>	o-skjell	Livskraftig (LC)
<i>Mytilus edulis</i>	blåskjell	Livskraftig (LC)
<i>Palio dubia</i>		Livskraftig (LC)
<i>Lymnaea peregra</i>		Ukjent



Virvelløse dyr – Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårf cuer

Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårf cuer funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Det ble gjort en stor innsats for å finne øyenstikkere og libeller i 2018. Det er registrert i alt 15 forskjellige arter, hvorav 1 art har kategori VU (måneblåvannymfe), som betyr at denne arten er sårbar.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Coenagrion lunulatum</i>	måneblåvannymfe	Sårbar (VU)
<i>Aeshna caerulea</i>	fjellibelle	Livskraftig (LC)
<i>Aeshna juncea</i>	starrlibelle	Livskraftig (LC)
<i>Amphinemura standfussi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Diura nanseni</i>		Livskraftig (LC)
<i>Enallagma cyathigerum</i>	innsjøvannymfe	Livskraftig (LC)
<i>Leucorrhinia rubicunda</i>	østtorvlibelle	Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus borealis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus femoratus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus nigriceps</i>		Livskraftig (LC)
<i>Limnephilus sericeus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Paraleptophlebia strandii</i>	østlig gaffelgjelledøgnflue	Livskraftig (LC)
<i>Somatochlora alpestris</i>	fjellmetallibelle	Livskraftig (LC)
<i>Somatochlora arctica</i>	myrmetallibelle	Livskraftig (LC)
<i>Somatochlora metallica</i>	glansmetallibelle	Livskraftig (LC)



Virvelløse dyr – Krepsdyr

Krepsdyr funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 4 arter av krepsdyr er totalt registrert. En av artene har kategori SE (kongekrabbe), som betyr at det er en fremmedart med svært høy risiko for det naturlige biomangfoldet i området.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Gammarus lacustris</i>	nordlig marflo	Livskraftig (LC)
<i>Gammarus locusta</i>	vanlig tanglopp	Livskraftig (LC)
<i>Semibalanus balanoides</i>	fjærerur	Livskraftig (LC)
<i>Paralithodes camtschaticus</i>	kongekrabbe	Svært høy risiko (SE)



Virvelløse dyr – Svamper, nesledyr, kammaneter

Svamper, nesledyr og kammaneter funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 2 arter er totalt registrert.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Aurelia aurita</i>	glassmanet	Livskraftig (LC)
<i>Beroe cucumis</i>	agurkkammanet	Ukjent



Virvelløse dyr – Nebbmunner

Nebbmunner funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Det er registrert i alt 17 forskjellige arter, hvorav 1 art har kategori VU (brannbarktege), som betyr at denne arten er sårbar.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Aradus lugubris</i>	brannbarktege	Sårbar (VU)
<i>Callicorixa producta</i>	duskflekkbuksvømmer	Livskraftig (LC)
<i>Chiloxanthus stellatus</i>	nordgulstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Gerris lateralis</i>	stripevannløper	Livskraftig (LC)
<i>Gerris odontogaster</i>	taggvannløper	Livskraftig (LC)
<i>Macrosaldula scotica</i>	storstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Myrmedobia exilis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Nysius thymi</i>		Livskraftig (LC)
<i>Salda littoralis</i>	gullkjempestrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula c-album</i>	bokstavsmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula fucicola</i>	tangsmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula opacula</i>	stripesmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula orthochila</i>	flekksmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula pallipes</i>	bleksmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Saldula palustris</i>	muddersmåstrandtege	Livskraftig (LC)
<i>Verdanus limbatellus</i>		Livskraftig (LC)
<i>Aphrophoridae</i>	skumsikader	Ukjent



Virvelløse dyr – Rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Rettvinger, kakerlakker, saksedyr funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 1 arter er totalt registrert.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Ectobius lapponicus</i>	markkakerlakk	Livskraftig (LC)



Virvelløse dyr – Sommerfugler

Sommerfugler og nattsvermere funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 4 av totalt 119 arter av sommerfugler registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 3,3%. Disse artene registrert er kategorisert som NT (nær truet).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
Catastia kistrandella	polarsmalmott	Nær truet (NT)
Erebia medusa	polarringvinge	Nær truet (NT)
Sophronia gelidella		Nær truet (NT)
Tinagma dryadis		Nær truet (NT)
Aethes deutschiana	fjellpraktvikler	Livskraftig (LC)
Aethes smeahmanniana	ryllikpraktvikler	Livskraftig (LC)
Aglais urticae	neslesommerfugl	Livskraftig (LC)
Agriades aquilo	polarblåvinge	Livskraftig (LC)
Agriades optilete	myrblåvinge	Livskraftig (LC)
Anania funebris	gullrisengmott	Livskraftig (LC)
Anarta melanopa	svartflekkheifly	Livskraftig (LC)
Ancylis myrtillana	blåbærsigdvikler	Livskraftig (LC)
Ancylis uncella	bjørkesigdvikler	Livskraftig (LC)
Ancylis unguicella	røsslyngsigdvikler	Livskraftig (LC)
Anthophila fabriciana	neslebredmøll	Livskraftig (LC)
Aphelia viburnana	heibladvikler	Livskraftig (LC)
Argyroploce aquilonana	bergprydvikler	Livskraftig (LC)
Argyroploce roseomaculana	rosenprydvikler	Livskraftig (LC)
Aristotelia heliacella		Livskraftig (LC)
Boloria aquilonaris	myrperlemorvinge	Livskraftig (LC)
Boloria eunomia	ringperlemorvinge	Livskraftig (LC)
Boloria euphrosyne	rødflekket perlemorvinge	Livskraftig (LC)
Boloria freija	frøyas perlemorvinge	Livskraftig (LC)
Boloria frigga	friggs perlemorvinge	Livskraftig (LC)
Boloria napaea	fjellperlemorvinge	Livskraftig (LC)
Boloria selene	brunflekket perlemorvinge	Livskraftig (LC)
Catastia marginea	gulrandsmalmott	Livskraftig (LC)
Catoptria furcatellus	fjellnebbmott	Livskraftig (LC)
Catoptria maculalis	skognebbmott	Livskraftig (LC)
Celypha lacunana	olivenprydvikler	Livskraftig (LC)
Chionodes viduella		Livskraftig (LC)
Choristoneura albaniiana	taigabladvikler	Livskraftig (LC)
Colias palaeno	myrgulvinge	Livskraftig (LC)
Coranarta cordigera	svart heifly	Livskraftig (LC)
Crambus lathonellus	smalstreknebbmott	Livskraftig (LC)
Crambus perlella	sølvnebbmott	Livskraftig (LC)
Cupido minimus	dvergblåvinge	Livskraftig (LC)
Denisia stipella		Livskraftig (LC)
Diarsia mendica	skogteglfly	Livskraftig (LC)

<i>Dysstroma citrata</i>	vinkelskogmåler	Livskraftig (LC)
<i>Eana osseana</i>	gul skyggevikler	Livskraftig (LC)
<i>Entephria caesiata</i>	grå bergmåler	Livskraftig (LC)
<i>Entephria flavicinctata</i>	sildrebergmåler	Livskraftig (LC)
<i>Epinotia mercuriana</i>	fjellkveldvikler	Livskraftig (LC)
<i>Epinotia memorivaga</i>	melbærkveldvikler	Livskraftig (LC)
<i>Epinotia tetraquetrana</i>	junikveldvikler	Livskraftig (LC)
<i>Epirrita autumnata</i>	fjellbjørkemåler	Livskraftig (LC)
<i>Erebia disa</i>	disaringvinge	Livskraftig (LC)
<i>Erebia pandrose</i>	fjellringvinge	Livskraftig (LC)
<i>Eriopsela quadrana</i>	månevikler	Livskraftig (LC)
<i>Eudonia alpina</i>	myrmosemott	Livskraftig (LC)
<i>Eudonia murana</i>	bergmosemott	Livskraftig (LC)
<i>Eudonia sudetica</i>	heimosemott	Livskraftig (LC)
<i>Eulia ministrana</i>	skumringsvikler	Livskraftig (LC)
<i>Eulithis populata</i>	blåbærmåler	Livskraftig (LC)
<i>Euphydryas iduna</i>	iduns rutevinge	Livskraftig (LC)
<i>Eupithecia gelidata</i>	myrdvergmåler	Livskraftig (LC)
<i>Eupithecia intricata</i>	einerdvergmåler	Livskraftig (LC)
<i>Eupithecia pygmaeata</i>	arvedvergmåler	Livskraftig (LC)
<i>Gillmeria pallidactyla</i>	ryllikfjermøll	Livskraftig (LC)
<i>Grapholita aureolana</i>	mjeltfrøvikler	Livskraftig (LC)
<i>Hedya atropunctana</i>	rosa fugleskittvikler	Livskraftig (LC)
<i>Hedya salicella</i>	blåflekket fugleskittvikler	Livskraftig (LC)
<i>Hesperia comma</i>	kommasmryger	Livskraftig (LC)
<i>Lasionycta secedens</i>	båndfjellfly	Livskraftig (LC)
<i>Lozotaenia forsterana</i>	skogbladvikler	Livskraftig (LC)
<i>Lycaena hippothoe</i>	purpurgullvinge	Livskraftig (LC)
<i>Lycaena phlaeas</i>	ildgullvinge	Livskraftig (LC)
<i>Macaria fusca</i>	pjuskemåler	Livskraftig (LC)
<i>Melitaea athalia</i>	marimjellerutevinge	Livskraftig (LC)
<i>Mniotype adusta</i>	brunt lærfly	Livskraftig (LC)
<i>Oeneis bore</i>	tundraratingvinge	Livskraftig (LC)
<i>Oeneis norna</i>	nornens ringvinge	Livskraftig (LC)
<i>Orthosia gothica</i>	buemerket seljefly	Livskraftig (LC)
<i>Paraswammerdamia conspersella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Perizoma albulata</i>	englundmåler	Livskraftig (LC)
<i>Perizoma minorata</i>	heilundmåler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris bipunctana</i>	båndprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris metallicana</i>	gullprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris obsoletana</i>	fjellprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phiaris schulziana</i>	lyngprydvikler	Livskraftig (LC)
<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	rustvingespinner	Livskraftig (LC)
<i>Pieris napi</i>	rapssommerfugl	Livskraftig (LC)
<i>Plebejus idas</i>	idasblåvinge	Livskraftig (LC)

<i>Pleurota bicostella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Plutella xylostella</i>	vandrekålmøll	Livskraftig (LC)
<i>Poecilocampa populi</i>	høstspinner	Livskraftig (LC)
<i>Polopeustis altensis</i>	altasmalmott	Livskraftig (LC)
<i>Polyommatus icarus</i>	tiriltungeblåvinge	Livskraftig (LC)
<i>Prolita sexpunctella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Psodos coracina</i>	fjellmåler	Livskraftig (LC)
<i>Psychophora sabini</i>	polarmåler	Livskraftig (LC)
<i>Pyla fusca</i>	sotsmalmott	Livskraftig (LC)
<i>Pyrausta porphyralis</i>	porfyrengmott	Livskraftig (LC)
<i>Pyrgus andromedae</i>	polarsmyger	Livskraftig (LC)
<i>Pyrgus centaureae</i>	moltesmyger	Livskraftig (LC)
<i>Rheumaptera hastata</i>	praktkorsmåler	Livskraftig (LC)
<i>Rheumaptera subhastata</i>	myrkorsmåler	Livskraftig (LC)
<i>Scopula ternata</i>	blåbærurtemåler	Livskraftig (LC)
<i>Selenia dentaria</i>	blek månemåler	Livskraftig (LC)
<i>Speyeria aglaja</i>	aglajaperlemorvinge	Livskraftig (LC)
<i>Stenoptilia islandicus</i>	fjellfjermøll	Livskraftig (LC)
<i>Swammerdamia caesiella</i>		Livskraftig (LC)
<i>Sympistis heliophila</i>	gnistdagfly	Livskraftig (LC)
<i>Sympistis zetterstedtii</i>	sotdagfly	Livskraftig (LC)
<i>Syngrapha hochenwarthi</i>	polarmetallfly	Livskraftig (LC)
<i>Syngrapha interrogationis</i>	skogmetallfly	Livskraftig (LC)
<i>Udea inquinatalis</i>	brun engmott	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe annotinata</i>	skogbåndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe decoloraria</i>	fiolett båndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe designata</i>	svartrandet båndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	vårbandmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xanthorhoe montanata</i>	hvit båndmåler	Livskraftig (LC)
<i>Xestia alpicola</i>	grått fjellbakkefly	Livskraftig (LC)
<i>Yezognophos vittaria</i>	blek ringmåler	Livskraftig (LC)
<i>Zygaena exulans</i>	fjellbloddråpesvermer	Livskraftig (LC)
<i>Vanessa atalanta</i>	admiral	Ikke egnert (NA)
<i>Vanessa cardui</i>	tistelsommerfugl	Ikke egnert (NA)
<i>Neofaculta taigana</i>		Ukjent



Virvelløse dyr – Tovinger

Tovinger funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 1 av totalt 31 arter av tovinger registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 3,2%. Denne arten (arktisk droneflue) er kategorisert som VU (sårbar).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Eristalis gomojunovae</i>	arktisk droneflue	Sårbar (VU)
<i>Bibio pomonae</i>	russeflue	Livskraftig (LC)
<i>Cheilosia pagana</i>	hundekjeksflue	Livskraftig (LC)
<i>Chrysops relictus</i>	blinding	Livskraftig (LC)
<i>Dasysyrphus friuliensis</i>	kølleflekket skogblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Dixella aestivalis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Eristalis obscura</i>	sommerdroneflue	Livskraftig (LC)
<i>Eristalis rupium</i>	blank droneflue	Livskraftig (LC)
<i>Eupeodes lundbecki</i>	glassvinget markblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Haematopota pluvialis</i>	regnklegg	Livskraftig (LC)
<i>Hybomitra montana</i>	fjellklegg	Livskraftig (LC)
<i>Leucozona lucorum</i>	lyshåret lykteblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Melanostoma mellinum</i>	kort gressblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Neoascia tenur</i>	myrdvergbломsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Platycheirus albimanus</i>	hvitfotblomsterflue	Livskraftig (LC)
<i>Rhagio scolopaceus</i>	flekksnipeflue	Livskraftig (LC)
<i>Sericomyia lappona</i>	fjelltigerflue	Livskraftig (LC)
<i>Sericomyia silentis</i>	myrtigerflue	Livskraftig (LC)
<i>Sphaerophoria interrupta</i>	flekkulehaleflue	Livskraftig (LC)
<i>Sphaerophoria philantha</i>	lyngkulehaleflue	Livskraftig (LC)
<i>Spiriverpa lunulata</i>	nordlig sølvstiletflue	Livskraftig (LC)
<i>Chionea crassipes</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia halterella</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia modesta</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia stigmatica</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia ventralis</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Limonia sylvicola</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Mesembrina mystacea</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Suillia bicolor</i>		Ikke vurdert (NE)
<i>Dicranomyia intricata</i>		Ukjent
<i>Dryomyza anilis</i>		Ukjent



Virvelløse dyr – Veps

Veps funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 15 arter av veps (og bier) er registrert totalt.
Mesteparten av disse er humler.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Bombus alpinus</i>	alpehumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus bohemicus</i>	jordgjøkhumble	Livskraftig (LC)
<i>Bombus hortorum</i>	hagehumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus hypnorum</i>	trehumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus jonellus</i>	lynghumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus lapponicus</i>	lapphumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus lucorum</i>	lys jordhumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus monticola</i>	berghumble	Livskraftig (LC)
<i>Bombus pratorum</i>	markhumle	Livskraftig (LC)
<i>Bombus pyrrhopygus</i>	polarhumle	Livskraftig (LC)
<i>Formica gagatoides</i>	fjellsauemaur	Livskraftig (LC)
<i>Leptothorax acervorum</i>	håret smalmaur	Livskraftig (LC)
<i>Myrmica lobicornis</i>	mørk eitemaur	Livskraftig (LC)
<i>Rhogogaster viridis</i>		Livskraftig (LC)
<i>Vespula rufa</i>	rødveps	Livskraftig (LC)



Virvelløse dyr - Edderkoppdyr

Fugler observert (noen ringmerket) og registrert i perioden 1876 – 2021. Totalt 5 edderkoppdyr er registrert i UKL området.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Araneus diadematus</i>	korsedderkopp	Livskraftig (LC)
<i>Gonatium rubens</i>	vorteravedderkopp	Livskraftig (LC)
<i>Philodromus cespitum</i>	rusttrespringer	Livskraftig (LC)
<i>Savignia frontata</i>	duskhodeedderkopp	Livskraftig (LC)
<i>Steatoda bipunctata</i>	husenkeedderkopp	Livskraftig (LC)



Fugler

Fugler observert (noen ringmerket) og registrert i perioden 1876 – 2021. 38 av totalt 157 arter av fugler registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 24%. Tre av disse er kritisk truet og seks arter er sterkt truet. Ringmerking i UKL-området har resultert i god oversikt over hekkende fugler og trekkmøster for fugler som stopper på trekk.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Alca torda</i>	alke	Sterkt truet (EN)
<i>Calidris pugnax</i>	brushane	Sterkt truet (EN)
<i>Rissa tridactyla</i>	krykkje	Sterkt truet (EN)
<i>Spatula querquedula</i>	knekkand	Sterkt truet (EN)
<i>Sterna hirundo</i>	makrellterne	Sterkt truet (EN)
<i>Vanellus vanellus</i>	vipe	Sterkt truet (EN)
<i>Alauda arvensis</i>	sanglerke	Sårbar (VU)
<i>Anas acuta</i>	stjertand	Sårbar (VU)
<i>Anser fabalis</i>	taigasædgås	Sårbar (VU)
<i>Aythya marila</i>	bergand	Sårbar (VU)
<i>Carpodacus erythrinus</i>	rosenfink	Sårbar (VU)
<i>Cephus grylle</i>	teist	Sårbar (VU)
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	hettemåke	Sårbar (VU)
<i>Circus aeruginosus</i>	sivhauk	Sårbar (VU)
<i>Fratercula arctica</i>	lunde	Sårbar (VU)
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	dvergmåke	Sårbar (VU)
<i>Melanitta fusca</i>	sjørre	Sårbar (VU)
<i>Mergellus albellus</i>	lappfiskand	Sårbar (VU)
<i>Numenius arquata</i>	storspove	Sårbar (VU)
<i>Podiceps auritus</i>	horndykker	Sårbar (VU)
<i>Spatula clypeata</i>	skjeand	Sårbar (VU)
<i>Strix nebulosa</i>	lappugle	Sårbar (VU)
<i>Accipiter gentilis</i>	hønsehauk	Nær truet (NT)
<i>Clangula hyemalis</i>	havelle	Nær truet (NT)
<i>Cuculus canorus</i>	gjøk	Nær truet (NT)
<i>Emberiza citrinella</i>	gulspurv	Nær truet (NT)
<i>Emberiza schoeniclus</i>	sivspurv	Nær truet (NT)
<i>Gavia adamsii</i>	gulnebbblom	Nær truet (NT)
<i>Lagopus lagopus</i>	lirype	Nær truet (NT)
<i>Larus canus</i>	fiskemåke	Nær truet (NT)
<i>Linaria flavirostris</i>	bergirisk	Nær truet (NT)
<i>Luscinia svecica</i>	blåstrupe	Nær truet (NT)
<i>Mareca strepera</i>	snadderand	Nær truet (NT)
<i>Melanitta nigra</i>	svartand	Nær truet (NT)
<i>Riparia riparia</i>	sandsvale	Nær truet (NT)
<i>Somateria mollissima</i>	ærfugl	Nær truet (NT)
<i>Stercorarius parasiticus</i>	tyvjo	Nær truet (NT)
<i>Sturnus vulgaris</i>	stær	Nær truet (NT)

<i>Acanthis flammea</i>	gråsisik	Livskraftig (LC)
<i>Acanthis hornemannii</i>	polarsisik	Livskraftig (LC)
<i>Accipiter nisus</i>	spurvehauk	Livskraftig (LC)
<i>Acrocephalus palustris</i>	myrsanger	Livskraftig (LC)
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	sivsanger	Livskraftig (LC)
<i>Actitis hypoleucos</i>	strandsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Aegolius funereus</i>	perleugle	Livskraftig (LC)
<i>Alle alle</i>	alkekonge	Livskraftig (LC)
<i>Anas crecca</i>	krikkand	Livskraftig (LC)
<i>Anas platyrhynchos</i>	stokkand	Livskraftig (LC)
<i>Anser anser</i>	grågås	Livskraftig (LC)
<i>Anthus cervinus</i>	lappiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Anthus petrosus</i>	skjærpiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Anthus pratensis</i>	heipiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Anthus trivialis</i>	trepiplerke	Livskraftig (LC)
<i>Ardea cinerea</i>	gråhegre	Livskraftig (LC)
<i>Arenaria interpres</i>	steinvender	Livskraftig (LC)
<i>Asio flammeus</i>	jordugle	Livskraftig (LC)
<i>Aythya fuligula</i>	toppand	Livskraftig (LC)
<i>Bombycilla garrulus</i>	sidensvans	Livskraftig (LC)
<i>Bucephala clangula</i>	kvinand	Livskraftig (LC)
<i>Buteo lagopus</i>	fjellvåk	Livskraftig (LC)
<i>Calidris alpina</i>	myrsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Calidris maritima</i>	fjæreplytt	Livskraftig (LC)
<i>Calidris temminckii</i>	temmincksnipe	Livskraftig (LC)
<i>Charadrius hiaticula</i>	sandlo	Livskraftig (LC)
<i>Charadrius morinellus</i>	boltit	Livskraftig (LC)
<i>Chloris chloris</i>	grønnfink	Livskraftig (LC)
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	kjernebiter	Livskraftig (LC)
<i>Corvus corax</i>	ravn	Livskraftig (LC)
<i>Corvus cornix</i>	kråke	Livskraftig (LC)
<i>Curruca curruca</i>	møller	Livskraftig (LC)
<i>Cyanistes caeruleus</i>	blåmeis	Livskraftig (LC)
<i>Cygnus cygnus</i>	sangsvane	Livskraftig (LC)
<i>Dendrocopos major</i>	flaggspett	Livskraftig (LC)
<i>Eremophila alpestris</i>	fjellerke	Livskraftig (LC)
<i>Erithacus rubecula</i>	rødstruppe	Livskraftig (LC)
<i>Falco columbarius</i>	dvergfalk	Livskraftig (LC)
<i>Falco peregrinus</i>	vandrefalk	Livskraftig (LC)
<i>Falco tinnunculus</i>	tårfalk	Livskraftig (LC)
<i>Ficedula hypoleuca</i>	svarthvit fluesnapper	Livskraftig (LC)
<i>Fringilla coelebs</i>	bokfink	Livskraftig (LC)
<i>Fringilla montifringilla</i>	bjørkefink	Livskraftig (LC)
<i>Gallinago gallinago</i>	enkeltbekkasin	Livskraftig (LC)
<i>Gavia arctica</i>	storlom	Livskraftig (LC)

<i>Gavia stellata</i>	smålom	Livskraftig (LC)
<i>Grus grus</i>	trane	Livskraftig (LC)
<i>Haematopus ostralegus</i>	tjeld	Livskraftig (LC)
<i>Haliaeetus albicilla</i>	havørn	Livskraftig (LC)
<i>Hirundo rustica</i>	låvesvale	Livskraftig (LC)
<i>Lanius excubitor</i>	varsler	Livskraftig (LC)
<i>Larus argentatus</i>	gråmåke	Livskraftig (LC)
<i>Larus fuscus</i>	sildemåke	Livskraftig (LC)
<i>Larus marinus</i>	svartbak	Livskraftig (LC)
<i>Limosa lapponica</i>	lappspove	Livskraftig (LC)
<i>Loxia leucoptera</i>	båndkorsnebb	Livskraftig (LC)
<i>Mareca penelope</i>	brunnakke	Livskraftig (LC)
<i>Mergus merganser</i>	laksand	Livskraftig (LC)
<i>Mergus serrator</i>	siland	Livskraftig (LC)
<i>Motacilla alba</i>	linerle	Livskraftig (LC)
<i>Motacilla flava</i>	gulerle	Livskraftig (LC)
<i>Muscicapa striata</i>	gråfluesnapper	Livskraftig (LC)
<i>Numenius phaeopus</i>	småspove	Livskraftig (LC)
<i>Oenanthe oenanthe</i>	steinskvett	Livskraftig (LC)
<i>Parus major</i>	kjøttmeis	Livskraftig (LC)
<i>Passer domesticus</i>	gråspurv	Livskraftig (LC)
<i>Passer montanus</i>	pilfink	Livskraftig (LC)
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	toppskarv	Livskraftig (LC)
<i>Phalacrocorax carbo</i>	storskarv	Livskraftig (LC)
<i>Phalaropus lobatus</i>	svømmesnipe	Livskraftig (LC)
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	rødstjert	Livskraftig (LC)
<i>Phylloscopus collybita</i>	gransanger	Livskraftig (LC)
<i>Phylloscopus trochilus</i>	løvsanger	Livskraftig (LC)
<i>Pica pica</i>	skjære	Livskraftig (LC)
<i>Plectrophenax nivalis</i>	snøspurv	Livskraftig (LC)
<i>Pluvialis apricaria</i>	heilo	Livskraftig (LC)
<i>Poecile montanus</i>	granmeis	Livskraftig (LC)
<i>Prunella modularis</i>	jernspurv	Livskraftig (LC)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	dompap	Livskraftig (LC)
<i>Saxicola rubetra</i>	buskskvett	Livskraftig (LC)
<i>Scolopax rusticola</i>	rugde	Livskraftig (LC)
<i>Spinus spinus</i>	grønnsisik	Livskraftig (LC)
<i>Stercorarius longicaudus</i>	fjelljo	Livskraftig (LC)
<i>Sterna paradisaea</i>	rødnebbterne	Livskraftig (LC)
<i>Surnia ulula</i>	haukugle	Livskraftig (LC)
<i>Sylvia atricapilla</i>	munk	Livskraftig (LC)
<i>Sylvia borin</i>	hagesanger	Livskraftig (LC)
<i>Tadorna tadorna</i>	gravand	Livskraftig (LC)
<i>Tringa erythropus</i>	sotsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Tringa glareola</i>	grønnstilk	Livskraftig (LC)

<i>Tringa nebularia</i>	gluttsnipe	Livskraftig (LC)
<i>Tringa totanus</i>	rødstilk	Livskraftig (LC)
<i>Troglodytes troglodytes</i>	gjerdesmett	Livskraftig (LC)
<i>Turdus iliacus</i>	rødvingetrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus merula</i>	svarttrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus philomelos</i>	måltrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus pilaris</i>	gråtrost	Livskraftig (LC)
<i>Turdus torquatus</i>	ringtrost	Livskraftig (LC)
<i>Crex crex</i>	åkerrikse	Kritisk truet (CR)
<i>Curruca nisoria</i>	hauksanger	Kritisk truet (CR)
<i>Uria aalge</i>	lomvi	Kritisk truet (CR)
<i>Columba livia domestica</i>	bydue	Ikke reproduserende (NR)
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	busksanger	Ikke egnet (NA)
<i>Aythya ferina</i>	taffeland	Ikke egnet (NA)
<i>Tarsiger cyanurus</i>	blåstjert	Ikke egnet (NA)
<i>Anseriformes</i>	andefugler	Ukjent
<i>Ardea alba</i>	egretthegre	Ukjent
<i>Phylloscopus inornatus</i>	gulbrynsanger	Ukjent
<i>Somateria spectabilis</i>	praktærfugl	Ukjent



Amfibier, reptiler

Amfibier og reptiler funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Det er kun en frosk, som er registrert av denne arten.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Rana temporaria</i>	buttsnutefrosk	Livskraftig (LC)



Pattedyr

Pattedyr funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. 3 av totalt 21 pattedyr er registrert er på rødlista, som er en prosentandel på omkring 14%.

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Lynx lynx</i>	gaupe	Sterkt truet (EN)
<i>Lutra lutra</i>	oter	Sårbar (VU)
<i>Lepus timidus</i>	hare	Nær truet (NT)
<i>Alces alces</i>	elg	Livskraftig (LC)
<i>Capreolus capreolus</i>	rådyr	Livskraftig (LC)
<i>Lemmus lemmus</i>	lemen	Livskraftig (LC)
<i>Microtus agrestis</i>	markmus	Livskraftig (LC)
<i>Microtus oeconomus</i>	fjellmarkmus	Livskraftig (LC)
<i>Mustela erminea</i>	røyskatt	Livskraftig (LC)
<i>Mustela nivalis</i>	snømus	Livskraftig (LC)
<i>Myodes rufocanus</i>	gråsidemus	Livskraftig (LC)
<i>Myodes rutilus</i>	rødmus	Livskraftig (LC)
<i>Pagophilus groenlandicus</i>	grønlandssel	Livskraftig (LC)
<i>Phoca vitulina</i>	steinkobbe	Livskraftig (LC)
<i>Phocoena phocoena</i>	nise	Livskraftig (LC)
<i>Rangifer tarandus</i>	rein	Livskraftig (LC)
<i>Sciurus vulgaris</i>	ekorn	Livskraftig (LC)
<i>Sorex araneus</i>	krattspissmus	Livskraftig (LC)
<i>Sorex caecutiens</i>	lappspissmus	Livskraftig (LC)
<i>Sorex minutus</i>	dvergspissmus	Livskraftig (LC)
<i>Vulpes vulpes</i>	rødrev	Livskraftig (LC)



Fisk

Fisk funnet og registrert i perioden 1876 – 2021. Totalt 19 fiskearter er registrert i UKL området, hvorav 1 er på rødlista (vanlig uer).

Latinsk navn	Norsk artsnavn	Rød-/ fremmed-liste art
<i>Sebastes norvegicus</i>	vanlig uer	EN
<i>Agonus cataphractus</i>	panserulke	LC
<i>Amblyraja radiata</i>	kloskate	LC
<i>Artediellus atlanticus</i>	krokulke	LC
<i>Chirolophis ascanii</i>	hornkvabbe	LC
<i>Clupea harengus</i>	sild	LC
<i>Gadus morhua</i>	torsk	LC
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	trepigget stingsild	LC
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	gapeflyndre	LC
<i>Icelus bicornis</i>	tornulke	LC
<i>Lumpenus lampretaeformis</i>	langhalet langebarn	LC
<i>Phoxinus phoxinus</i>	ørekyst	LC
<i>Pleuronectes platessa</i>	rødspette	LC
<i>Pollachius virens</i>	sei	LC
<i>Pungitius pungitius</i>	nipigget stingsild	LC
<i>Salmo trutta</i>	ørret	LC
<i>Salvelinus alpinus</i>	røye	LC
<i>Triglops murrayi</i>	nordlig knurrulke	LC
<i>Zoarces viviparus</i>	ålekvabbe	LC



Rødlistestatuser med forklaringer

Kode	Initial-verdi	Forklaring
Regionalt utdødd	RE	en art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproducerende i Norge etter år 1800.
Kritisk truet	CR	en art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøring.
Sterkt truet	EN	en art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøring,
Sårbar	VU	en art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøring.
Nær truet	NT	en art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid
Datamangel	DD	en art er får kategorien DD når usikkerheten om artens korrekte kategoripllassering er svært stor og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.
Livskraftig	LC	en art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.
Ikke egnet	NA	en art tilhører kategorien ikke egnet når den ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder her i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller menneskelig aktivitet etter år 1800) eller er tilfeldige gjester.
Ikke vurdert	NE	en art tilhører kategorien ikke vurdert når det ikke er gjort noen vurdering for arten. Dette kan foreksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse

Status fremmedarter med forklaringer

Kode	Initial-verdi	Forklaring
Svært høy risiko	SE	en art som er en svært høy risiko til områdets og Norges biomangfold.
Høy risiko	HI	en art som er en høy risiko til områdets og Norges biomangfold.
Potensiell høy risiko	PH	en art som er en potensiell risiko til områdets og Norges biomangfold.
Lav risiko	LO	en art som er en lav risiko til områdets og Norges biomangfold.
Ingen kjent risiko	NK	en art som ikke har en kjent risiko til områdets og Norges biomangfold.
Ikke risikovurdert	NR	en art som ikke har blitt risikovurdert i forhold til områdets og Norges biomangfold.