



Årsrapport 2025

Sogn brann og redning IKS



Forord v/ Oddbjørn Ese



I tillegg til økonomistyringa i selskapet, gjennom arbeid med årsrekneskap, budsjett/økonomiplan og løpende rapportering gjennom året, har styret i 2025 brukt mykje tid på å vurdere utvida regionalt samarbeid. Behovet for tettare samarbeid har oppstått i kjølvatnet av klimaendringar, den tryggleikspolitiske situasjonen samt nasjonale føresegner og føringar knytt til samarbeid. Styret har innhenta erfaringar frå regionale samarbeid i andre delar av landet, og hatt saka til handsaming i alle styremøte fram til oktober. Styret gjorde vedtak om å tilrå samarbeid med Vest Brann og redningsregion KO (VBO), og etter handsaming i representantskapet og seinare kommunestyra i eigarkommunane er det sendt søknad til VBO om medlemsskap. Styret er trygge på at deltaking i eit utvida regionalt samarbeid mellom sjølvstendige brann og redningsselskap vil gjera Sogn Brann og redning IKS endå betre i stand til å takla komande utfordringar innanfor beredskapsområdet.

Styreleiar og brann og redningssjefen har hatt som mål å vitja kommunestyra i deltakarkommunane tidleg i valperioden. Luster kommune vart vitja i 2024, og Vik og Sogndal i 2025. I tidlegare møte med eigarkommunane har styreleiar og brann- og redningssjefen freista å motivere eigarane til å vera tydeleg i eigardialogen, og styra selskapet gjennom utarbeiding av eigarstrategiar og eigarmeldingar. Selskapet har i 2025 starta omfattande prosessar med ROS-analysar som grunnlag for førebyggjandeanalyse og beredskapsanalyse. Resultatet av desse analysane vil danna grunnlag for styret sine tilrådingar og seinare representantskapet sine vedtak for dimensjonering av selskapet. Ein ser allereie no at dette kan bli svært krevjande prosessar og avgjerder. Økonomien i selskapet har historisk vore utfordrande med tidvis sterk kostnadsvekst. Styret har freista å ta tak i denne utfordringa, og lagt til grunn at kostnadsutviklinga for normal drift skal vera på nivå med kommunesektoren generelt. Selskapet har siste åra hatt tilfredsstillande budsjettstyring. Fleire etterfylgjande år med positivt driftsresultat gjer at selskapet har opparbeidd gode reservar gjennom etablering av disposisjonsfond. Styret er tilfreds med det økonomiske resultatet også for 2025. Eigenkapitalsituasjonen i selskapet er god, og selskapet har solide reservar. Dette gjer at selskapet har eigne midlar til å takla uventa hendingar utan å måtte henta inn ekstra midlar frå eigarane, og også evne til å gå inn med eigenkapital i investeringar. Ved handsaming av driftsbudsjettet for 2026 valde representantskapet å saldera budsjettet med bruk av 1,6 mill. kroner frå disposisjonsfondet. Dette står i motstrid til tilrådd bruk av disposisjonsfondet. Storleiken på disposisjonsfondet gjer dette likevel uproblematisk på kort sikt, men blir frå styret si side sterkt frårådd som fast praksis.

Verdssituasjonen har endra seg mykje siste åra. Klimaendringar og krigen i Ukraina har gjort beredskap og krisehandtering til eit endå viktigare område enn tidlegare. Totalberedskapskommisjonen la i 2023 fram ein omfattande rapport med tittelen «No er det alvor». Rapporten skildrar no situasjonen for beredskapssystemet i Noreg, og kjem med forslag til mange tiltak for å betra situasjonen, og møta komande utfordringar på beredskapsområdet på ein trygg måte. For å auka medvitet og fokus på beredskap, har regjeringa vedteke at 2026 skal vera totalforsvarsåret. Dette er ei nasjonal satsing for å styrka landet si evne til å førebygga og handtera alvorlege kriser og i ytterste konsekvens krig ved å få sivile, militære og private aktørar til å øva og samarbeida betre. Både selskapet og eigarkommunane er viktige aktørar i totalforsvaret av Noreg. Eg takkar styret og leiinga i selskapet for godt samarbeid i året som har gått, og for god og tillitsfull dialog med representantskapet og eigarkommunane.

Om SBRIKSs styre

Oddbjørn Ese, (styreleiar)

Anette Stegegjerdet Norberg, (nestleiar)

Idar Kollsete

Bodil

Langeland

Per Steinar Sviggum

Per Sivert Nesdal (vald frå tilsette)

Daniel Tverrberg (vald frå tilsette)

Styret har i 2025 halde 6 styremøte, og handsama 25 saker.

I tillegg til brann- og redningssjefen er det fast praksis at avdelingsleiar for beredskapsavdelinga og avdelingsleiar for førebyggjande avdeling møter i styremøta.

Styreleiar og brann- og redningssjefen møter fast i representantskapet sine møte.

Sogndal, 26. februar 2025

Oddbjørn Ese
Styreleiar



Foto Sogn brann og redning; Arnafjorden

Innhaldsliste

Forord v/styreleiar.....	2
Innleiing v/brann- og redningssjef	6
Om Sogn brann og redning IKS	
Forenkla rekneskap.....	9
Om avdelingane	10
Nokre hendingar 2025	17
Statistikk.....	20
Bjørnis-effekten	25
Tilsyn i særskilte brannobjekt	26
Kurs og kompetanseheving beredskap	27
Trening og øving for beredskapen	30
Unødige uttrykkingar	33
Stasjonar materiell og utstyr	34
HR/HMS	36
Økonomi og ressursbruk beredskap	38
Økonomi og ressursbruk førebyggjande	39
Innkjøp/investeringar/anskaffingar	40
IUA.....	41
Ressusar	42

Innleiing v/ brann- og redningssjef Vidar Trettenes

I 2025 har selskapet konsolidert stillinga og leverer i stort gode tenester til innbygarane. Også sal av tenester tok seg opp i 2025. Selskapet har og i 2025 hatt god økonomi, men vert utfordra med tanke på ein meir krevjande kommuneøkonomi generelt jf. budsjettvedtaket for 2026. Den varsla pensjonsutfordringa er og kome meir til syne. Bemanningssituasjonen er framleis god, noko ein ser att i leveransar til befolkninga og eigarkommunane.

Selskapet har i 2025 stort sett vore fullt bemanna. Men ein konstabel har slutta i Vik og ein ung konstabel i Balestrand tapte kampen mot kreften, vi lyser fred over hans minne!

I 2025 gjekk tal oppdrag opp med ca. 16% frå 218 (2024) til 253. Og det var heldigvis få langvarige og krevjande oppdrag. Låvebrannen i Solvorn og dødsulykka med bil på fjorden er nokre døme. Men den store auken i 2025 skuldast til unødige ABA, der auken har vore på nærmare 50% til tross for våre forsøk på å gjere tiltak.

Verdssituasjonen har ikkje endra seg mykje i 2025. Bilete er framleis prega av krise og krig. Dei fleste møte lokalt, regionalt og nasjonalt er framleis prega av denne tematikken og korleis vi som samfunn skal ruste oss for det utenkjelege. Eit viktig stikkord som går att er **samarbeid!** Og det var derfor viktig at styret og representantskapet i løpet av året kunne gje si tilråding til eigarkommunane om å gå inn i Vest brann og redningsregion. Også IUA samarbeidet i Vestland fekk sin start i 2025.

Økonomiske rammer for drifta er sterkt knytt til føringane frå eigarane om å halde seg til kommunal deflator og auken frå 2024 til 2025 vart på 4,11% og inkl. sjølvkost 5,5%. Lønns- og prisvekst vart høgare enn budsjettet. Og i 2025 fekk vi for alvor merke effekten av auke i pensjonskostnader. Ein klarte likevel å justere andre driftskostnader og inntektssida noko slik at avvika ikkje vart så store. Budsjettet for 2025 vart justert i vårmøte til representantskapet og det vart ma. lagt inn bruk av fond jf sak 04/2025. Selskapet har førebels god fondsdekning. I same møte vart det under orienteringar synt kva det vil koste å legge skjenkekontrollen til selskapet.

Styret, Representantskapet og eigarane er kjent med selskapets utfordringar. Men har gjeve uttrykk for at dei er nøgde med selskapet og det vi leverer. Tilbodet til innbygarane er stort sett i tråd med dagens brannordning.

Selskapet har i løpet av året ikkje hatt større investeringar, men prioritert mindre utbetringar knytt til øvingsfeltet og fått på plass eit felles ressurskøyretøy S 1.8.3 med kran i samarbeid med IUA. Kvalitetsarbeidet held fram på avdelingane m.a.. med grunnkurs og kurs for uttrykkingsleiarar og overbefal i 7 trinnsmodellen. Og sal av kurs har auka i 2025.



Førebyggjande avdeling men leverer gode tenester og får positive tilbakemeldingar. Bruken av Vite Meir held fram. Dette bidrar til meir rasjonell drift overfor skule og barnehage.

Til tross for ei utføreseieleg tid er selskapets status pt god. Men økonomi og resultata frå arbeidet med nye analysar vil truleg utfordre organisasjonen i tida som kjem. Som brann- og redningssjef vil eg takke tilsette for innsatsen i 2025! Og takk for godt samarbeid med styret og representantskap!

Sogndal 28. februar 2025

Vidar Trettenes

Brann- og redningssjef

Sogn brann og redning IKS

SBRIKS er et interkommunalt selskap eigd av Sogndal, Luster og Vik kommune.

Vi leverer tenester til i overkant av 20 524 innbyggjarar (3. kv.2025). Ved utgangen av 2024 hadde SBRIKS 106 tilsette.

Sogn brann og redning

SBR IKS sitt distrikt dekkjer eit areal på knapt 5000 km². Vi er det største brannvesenet i areal i Vestland fylke, med totalt 9 (10) tettstader og lange avstandar. Dette stiller store krav med tanke på gode løysingar for vakt og beredskapsordningar. Samt intern logistikk og utøving av tenester for det brannførebyggjande området.

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øvste organ, og består av to representantar frå kvar av eigarkommunane.

Representantskapets leiar ved utgangen av 2025 er ordførar i Vik kommune Roy Egil Stadheim


Andreas Wollnick Wiese (Ordførar Luster) er vald til nestleiar.

Valnemnd


Ordførar Sogndal Stig Ove Ølmheim (leiar)

Medlem Marta Sofie Vange og Andreas Wollnick Wiese

Representantskapet har halde to møter og handsama 14 saker i 2024.



Sogn brann og redning IKS



Førebyggjande

Førebyggjande avdeling har totalt 10 tilsette og utgjør desse tenesteområda:

33800 Brannførebyggjande
33810 Feiing/bustadtilsyn
30200 Byggjetilsyn.

Brannførebyggjande område er retta mot arbeidsliv, næring, organisasjonar, kommunar, overnattingsstader, burettslag og sameige, samt eit særskild fokus på utsette grupper som statistisk sett har ein høgare risiko for å omkomme i brann.

Feiing og bustadtilsyn (brannførebyggjarane) er i hovudsak knytt til bustadar og privatpersonar. Dei har ansvar for å føre tilsyn med fyringsanlegg, informere om branntryggleik, og feie og kontrollere piper etter sotbrannar.

Byggjetilsynet utfører tilsyn etter plan- og bygningslova knytt til byggesak, på oppdrag frå eigarkommunane og etter avtale med Lærdal, Årdal og Høyanger.

Beredskap

Beredskapsavdelinga består av 6 stasjonar, og 3 depot.

Mannskapa er innsatsstyrke ved brann og redning, og beredskapen er organisert i ulike vakt ordningar. I tillegg til innsats ved brann og ulykker har avdelinga ansvar for utøving av innsats knytt til akutt forureining IUA.

Avdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av bilar og materiell og utstyr til mannskapa i SBRIKS.

Administrasjon

Administrasjonens arbeidsoppgåver er å ivareta arbeidsgivars ansvar knytt til HMS, tilsetting, lønsforhandlingar, oppgåver knytte til løn, fakturering, arkivering og ulike sakshandsamingssystem mm. Selskapet kjøper og administrative tenester og IKT frå Sogndal kommune. I tillegg personvernombod-rolla GDPR.

Administrasjonen består av Brann- og redningssjef, to avdelingsleiarar og ein adm. konsulent (50%).

Forenkla rekneskap

Forenkla rekneskapsoversikt SBRIKS 31.12.2024	Rekneskap 25	Justert budsjett 25	Rekneskap 24
Sum driftsinntekter	45 828 234	45 482 946	43 280 290
Sum driftsutgifter	45 351 162	45 023 276	42 633 165
Brutto pos. Driftsresultat	477 072	459 670	647 125
Netto finansutgifter	1 975 810	2 038 376	2 237 907
Motpost avskrivningar	-2 421 959	-1 620 600	-2 246 200
Netto pos. Driftsresultat (mindreforbruk)	923 221	-42 000	655 418

Om rekneskapen 2025

Auka kostnader jf generell høg prisvekst, færre vakansar og høge lønsoppgjer medfører større press på økonomien. I 2025 slo og dei forventa effektane knytt til auke i pensjonskostnader inn. Inntektssida auka i 2025 ma. knytt til sal av kurs og andre tenester til kommunane. Andre driftsutgifter har samla mindreforbruk.

At vi likevel får eit positivt resultat skuldast ma. høgare inntekter og større avskrivningar, men og rekneskapsføring av premieavvik påverkar driftsresultat i 2025 ved at rekneskapsførte pensjonsutgifter er 499 165kr lågare enn faktisk betalt pensjonspremie.

Drift og vedlikehald av køyretøy er eit område som og i 2025 har monaleg overskriding og samla er avviket (meirforbruket) for alle tenestoområda på 323 236kr eller 67,8% for denne kontoen. For første gang hadde vi lågare kostnader enn budsjettert til 110 sentral og naudnett. Dette er område som vi i liten grad kan påverke eller ta inn igjen i form av auka inntekter.

Feie og tilsynstenesta utfører sine tenester til sjølvkost og vert finansiert ved at det fakturerast for utført arbeid ved feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Tenesta er risikobasert og frekvens vert sett deretter. Prinsippa for sjølvkostrekneskapen er lik for alle eigarkommunane.

Gebyra knytt til feiing og bustadtilsyn vart auka frå 2024 til 2025. Og som ifjor var det likevel ikkje nok for å komme i mål med det som var budsjettert. Dei samla økonomiske konsekvensane av endring i forskrift har ein ikkje full oversikt over, men Vik og Luster har tilbakebetalt hhv. 45 000 og 160 000kr til abonnentane i 2025. I Sogndal vil dette først skje i 2026. Rekneskapen for feie og tilsynstenesta viste i 2025 eit meirforbruk (netto driftsresultat) på 183 415 kr.

Dei øvrige tenestoområde vert i praksis finansiert med driftstilskot frå eigarkommunane og noko knytt til sal av byggjetilsynet til Høyanger, Lærdal og Årdal. For eigarkommunane var samla auke frå 2024 til 2025 på 5,51% (4,1% minus feiing).

Selskapet har gjeve 2400kr i støtte til stiftinga Norsk Luftambulanse

Resultatregnskapet for 2025 viser eit netto positivt driftsresultat på 923 221kr, men dette gir ikkje eit heilt riktig bilde av drifta på dei einskilde tenestoområda då ma. pensjon/premieavvik bidreg til dette.

Førebyggjande avdeling

Avdelinga består av i alt 10 tilsette fordelt over 10 årsverk, medrekna leiar. To av dei tilsette er kvinner. Avdelinga har ansvar for planlegging og gjennomføring av eit breitt spekter av førebyggjande oppgåver i tråd med årsplan for avdelinga. Byggjetilsynet er ein del av avdelinga.

Kvalitetsindikator førebyggjande avdeling

Kvalitetsindikatorane for tenesteområdet er knytt til kompetanse. Det er lagt vekt på komplementære ferdigheiter og fleire ulike utdanningar for å kunne gjennomføre lovpålagde og avtalte oppgåver. Avdelinga hadde ved utgangen av 2025 byggteknisk og helsefagleg kompetanse ut over krav til brannfaglege kurs. Kompetansen omfattar heile spekteret frå sveinebrev til utdanning på masternivå.

Branninspektørane og avdelingsleiar skal ha gjennomført førebyggjande kurs ved Brann- og redningsskulen seinast to år etter tilsetjing. Alle desse tre hadde, i tillegg til arbeidsformann brannførebyggjarane, gjennomført førebyggjandekurset ved utgangen av 2025.

Tilsette knytt til feiing og bustadtilsyn skal ha tilfredsstillande kompetanse som sveinebrev eller meisterbrev i faget. Det er lagt opp til eit opplæringsløp for å oppnå dette der den ikkje er til stades ved tilsetjing. To av fem tilsette har fullført denne utdanninga.

Inspektørane som skal utføre byggetilsyn må ha naudsynt kompetanse, helst med byggteknisk og/eller juridisk bakgrunn. Kompetansemålet er nådd.

Brannførebyggjande teneste

Brannvesenet skal jf. Brann- og eksplosjonsvernlova §11 mellom anna «gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker»

I 2025 har dette arbeidet mellom anna omfatta kurs, ulike informasjonskampanjar og arrangement.

Utsette grupper er menneske som er særskild utsette for å omkomme i brann. Gjennom Trygg Hjemme-rapporten frå 2012, og seinare statistikk over omkomne i brann, sist oppdatert gjennom analyse av dødsbrannar 2015-2020, har DSB peika særskild på at arbeidet mot denne gruppa må prioriterast. Vi er også pålagd å samarbeide med kommunal helseteneste for å nå dette målet. I 2025 har vårt arbeid omfatta bekymrameldingar, opplæring og øving for institusjon og heimeneste, branninformasjon for pensjonistlag, seniortreff, deltaking på temakveld og rettleiingsarbeid mot helsetilsette.

Bjornis har møtt born frå barnehagane gjennom arrangement på ViteMeir, vore på open brannstasjon i Gaupne og Sogndal, Barnehagerock, og på Vegards krefttrakk.

Faktaboks – Utsette grupper

Risikofaktorar:

- Nedsett fysisk funksjonsevne (syn, høyrslé, rørsle)
- Nedsette kognitiv evne (demens, psykisk helse, rus)
- Språk, kultur og haldningar m.m. (minoritetsspråkleg, nyleg busette flyktningar, gjestearbeidarar, studentar)

Fellesnemnar for dødsbrannar:

- 75% høyrer til ei risikoutsatt gruppe
- 80-90 % døyr i bustad
- Fleire menn enn kvinner døyr i brann
- Brannhyppigheita hos eldre over 70 år er nesten fem gongar høgare enn hos folk elles.
- Komfyrbrannar er ein vesentleg årsak.
- Fleire av dei som har oppkomme i brann var mottakarar av helse- og omsorgsteneste frå kommunen.

Informasjonen er henta frå rettleiar «Samarbeid mellom kommunale tenesteytere om brannssikkerhet for risikoutsatte grupper». Rapporten er frå august 2017, og er eit samarbeid mellom DSB og Helsedirektoratet.

Brannvesenet skal jf. Brann- og eksplosjonsvernlova §11 også «gjennomføre brannførebyggande tilsyn» og «gjennomføre ulykkesførebyggande oppgåver i forbindelse med handtering av farleg stoff og ved transport av farleg gods på veg og jernbane»

Arbeidet med tilsyn i særskilde brannobjekt har i 2025 omfatta Luster og Vik kommune som byggeigar og brukar. Vi har også hatt tilsyn med fyrverkeriutsal og lagringsstader knytt til forskrift om handtering av farleg stoff.

I tillegg går mykje tid med til generelt førebyggande arbeid som til dømes innspel til reguleringsplanar og byggeprosjekt, handsaming av melding om arrangement, rettleiing til publikum om generell branntryggleik, handsaming av søknader om fyrverkeriutsal og bruk av fyrverkeri.

Døme på utførte oppgåver

Tilsyn §13 – Luster kommune, Vik kommune, kommunale einingar, Balestrand hotell	12 stk
Handsaming og tilsyn - Fyrverkeriutsal	6 stk
Tilsyn lager for farleg stoff	6 stk
Andre tiltak i særskilde brannobjekt (undervisning, øving, opplæring)	17 stk
Opplæring 6. klasse, 13 skular	231 elevar
Branninformasjon Vite Meir, 18 barnehagar	181 born
Bekymringsmeldingar (direkte involvert)	3 stk
Anna arbeid mot utsette grupper	25 stk
Regulerings- og byggesaker	14 stk
Kurs varmt arbeid (2 kurs)	35 deltakarar
Kurs i brannvern for kommunane (3 kurs)	81 deltakarar
Anna undervisning (vgs helse + norskundervisninga)	50 elevar

Feiing- og bustadtilsyn

Tenesta har 5 tilsette inkludert arbeidsformann. To av dei tilsette er for tida praksiskandidatar.

Lovpålagd arbeid

Brannvesenet skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I området vårt har vi ansvar for feiing og tilsyn med om lag 10 000 aktive røyklaup, og 13 000 eldstader som er i bruk.

Tiltaktype bruksenhet	Antall utført	Antall ikke utført
Synfaring utanom tilsyn	4	0
Tilsyn	953	161
Tilsyn etter sotbrann	3	0

Tiltaktype røykløp	Antall utført	Antall ikke utført
Feiing	2554	1239
Fresing av skorstein	14	0
Kontrollert	33	1

Utført arbeid i 2025 samla for heilårsbustader, fritidsbustader og næringsbygg.

Tiltaktype bruksenhet	Antall utført	Antall ikke utført
Synfaring utanom tilsyn	6	0
Tilsyn	291	136

Tiltaktype røykløp	Antall utført	Antall ikke utført
Feiing	2912	1399

Utført arbeid for 2024 til samanlikning.

Vi har i alt 1897 fritidsbustader i området vårt. For å kunne yte ei teneste basert på risikovurdering blir det gjennomført tilsyn med fyringsanlegg, og ut frå dette vurdert behov for feiing. Den største utfordringa er å avtale tidspunkt der hytteigar kan vere til stades og kan førebu før arbeidet blir utført.

I samband med tilsyn med fyringsanlegg er ein stor og viktig del av arbeidet til brannførebyggjarane, å rettleie kring generell branntryggleik i bustader. Denne tenesta når ut til mange fleire husstandar enn det meste av tenesta vår elles, og er såleis særskilt viktig opp mot mellom anna arbeid knytt til utsette grupper.

Pipebrannar (sotbrannar)

Vi hadde i alt 7 pipebrannar i 2025. Ingen av desse utvikla seg vidare til brann i bygning. I samband med pipebrann blir det alltid gjeve fyringsforbod fram til vi har fått gjort ein heilskapleg kontroll av fyringsanlegget.



Foto: Gnistar frå fyring kan spreie seg utover tak og terreng når det er montert roterande pipehatt.

Dei fleste pipebrannane viser seg å vere små og fører ikkje til bygningsbrann dersom skorstein og fyringsanlegg er bygd og montert rett.

Miljøomsyn og berekraft

Erfaringane våre viser at dei høge straumprisane fører til meir vedfyring. Eldstader som ikkje har vore i bruk over lang tid blir nytta igjen. Manglande vedlikehald og ettersyn har hatt utslag på ekstra oppdrag ute hos kundane våre.

Nye reintrobrende vedomnar og bustadhus med større krav til tettleik og balansert ventilasjon krev anna fyringsteknikk enn eldre omnar montert i eldre bygg. Vi legg stor vekt på informasjon om dette under tilsyn.

Digital kvardag

Fagprogrammet Komtek brannførebygging har gjeve oss tilbake effektiviteten i tenesta. Malar og system blir utvikla heile tida sånn at tenestene våre skal bli meir føreseielege og forståelege for publikum.

Bruk av nettbrett i arbeidet gjer det enklare å finne fram, leite opp tidlegare dokument og ajourføre opplysningar i felt.

Bruk av digitale løysingar er naudsynt for halde oversikt, varsle om tenester, skrive tilbakemeldingar til kundane og rapportere utført arbeid frå året som har vore. Varsling av planlagde tiltak blir gjort via SMS eller SvarUt. Innbyggjarane kan også finne opplysningar knytt til feiling og tilsyn i Min Eigedom, der eigaren av fyringsanlegget kan logge på med Bank ID eller tilsvarande.

HMS

Vi jobbar kontinuerleg for at tryggleiken skal vere tilfredsstillande for våre tilsette og for kundane vi besøker. Rutinane våre blir jamleg revidert og justert for at dei skal tilfredsstillende regelverk og vere i tråd med utstyr og praksis. Det er gjennomført vernerunde knytt til lokala og bilane til brannførebyggarane i 2025.



Foto: Opplæring i sikring for arbeid på tak

Vi har gjennomført opplæring i sikring for arbeid på tak. Dette skal ikkje komme i staden for lovpålagd tilkomst for feiar, men vere eit ekstra tiltak for å unngå fall.

Byggetilsynet

Tenesta har i dag to inspektørar med byggteknisk kompetanse.

Byggetilsyn er ikkje ein lovpålagd oppgåve i brann- og redningsvesenet. Inspektørane utfører tilsyn etter plan- og bygningslova i samsvar med avtalar med våre eigarkommunar, Vik, Luster og Sogndal. I tillegg er det oppretta egne avtalar med Årdal, Lærdal og Høyanger kommune.

Tilsyn blir både utført for byggetiltak under oppføring og også mot eksisterande bygg der det er rimeleg å anta at det kan bli gjeve pålegg om retting. Tilsyna blir både utført på byggeplass, som dokumenttilsyn, og som varsla tilsyn i eksisterande bygg.

Sakene det blir gjort tilsyn i, blir fremma frå den enkelte kommune, gjennom bekymramelding frå publikum, eller ved å plukke ut saker frå byggesaksvedtak. Gjennom forskrift om sakshandsaming og kontroll har sentrale mynde prioritert tilsyn knytt til ulovleg oppretta bueiningar og naturfare i perioden 2024 og 2025.


Det er gjennomført i alt 123 tilsyn i 2025. Alle sakene var avslutta med rapport. Det er funne avvik i 75 av sakene. Typiske feil som har gått att er utildekkka brennbar isolasjon, manglande sikring av høgdeforskjellar og sikring rundt byggeplassar. Vi har og avdekket ein del byggetiltak som ikkje er søkt, og tiltak som har fått bruksløyve eller ferdigattest men som ikkje er ferdig.

Byggetilsynet samarbeider tett med byggesakshandsamarane i kommunane, og bidrar med naudsynt rapportering.



Foto: Tryggleik er eit viktig tema på tilsyn.

I 2025 har vi gjennomført fotodokumentasjon av verneområdet i Lærdal. Arbeidet er utført for å lettare kunne gjennomføre sakshandsaming og tilsyn i området seinare. Det er strenge krav til utføring av tiltak og endringar av på bygningsmassen. For å lettare kunne avgjere om desse kriterane er stetta vil bilete med ein no-situasjon kunne avhjelpe.



Beredskapsavdelinga

På avdelinga er det tre 100% stillingar og ei 20 % stilling (avd.leiar, 2 brannmeistarar og 1 konstabel) i tillegg til administrativ støtte frå adm. konsulent.

Området har ansvar for utrykkingsstyrken med til saman 95 deltidstilsette i 2,4% stillingar. Avdelinga har ansvar for innkjøp, vedlikehald av bilar, materiell, verneutstyr, samband, uniformer, lagerhold, samt trening og øvingar. I tillegg kjem oppgåvene knytt til interkommunalt utval mot akutt forureining.

Våre 6 brannstasjonar er i hovudsak plassert i tettstadane i våre eigar kommunar. Og det er «brannvesenforskrifta» og tilhøyrande branndokumentasjon som avgjer kvar vi skal ha brannberedskap. Ein tettstad er pr definisjon (frå SSB) ein stad med meir enn 200 innbyggjarar og mindre enn 50m mellom husa. I tillegg seier brannvesenforskrifta at vi ikkje skal ha meir enn 10.min. utrykkingstid til typisk sjukeheimar og andre særskilte brannobjekt med høg risiko for tap av liv ved brann. Dette kan i visse høve fråvikast dersom ein gjer kompensierende tiltak i dei objekta det gjeld. Brannvesenet har gjennom brannvesenforskrifta klare krav til utrykkingstid, desse er 10min, 20min og eit bør krav på 30min.


Utrykkingsstyrken

Utrykkingsstyrken hadde ved utgangen av 2025 95 tilsette. Styrken er bygd opp av engasjerte tilsette som har denne jobben som bistilling i 2,4% stilling. Disse er fordelt på 6 brannstasjonar. Styrken har ulike vaktordningar knytt til dei ulike tettstadane og kommunane som vi dekkjer.

Den lokale tilknyttinga ute i kommunane gjer den til ein viktig ressurs for samfunnet. Dei tilsette sitt engasjement og vilje til å løyse oppdraget og eit vidt spekter av oppgåvetypar (m.a.. helseoppdrag) gjer brannvesenet til den viktigaste tekniske redningsressursen nær innbyggjarane og der dei bur. Dette er ei viktig tryggleik når andre etatar er lengre unna.

Oppdatert 13.02.26

	Ønska resultat	Akseptabelt resultat	Ikkje akseptabelt resultat	Faktisk resultat
% del grunnkurs brannkonstabel	100 %	100 %	<100 %	
Sogndal				90 %
Gaupne				62,5 %
Leikanger				93,7 %
Balestrand				56 %
Vik				75 %
Hafslo				16,6 %
% del utrykkingsleiar kurs	100 %	100 %	<100 %	
Sogndal (min. 5)				100 %
Gaupne (min.5)				100 %
Leikanger (min. 4, ønsket 5)				100 %
Balestrand (min.5)				100 %
Vik (min. 4 ønsket 5)				100 %
Hafslo (ønsket 1)				0 %
% del sertifikat klasse C	>50 %	50 %	<50 %	
Sogndal				60 %
Gaupne				50 %
Leikanger				50 %
Balestrand				50 %
Vik				56 %
Hafslo				0 %
% del K160	>50 %	50 %	<50 %	
Sogndal				80 %
Gaupne				68,8 %
Leikanger				56 %
Balestrand				52,5 %
Vik				50 %
Hafslo				66 %
% del røykdykkarar	>50 %	50 %	<50 %	
Sogndal				65 %
Gaupne				56 %
Leikanger				87 %
Balestrand				62,5 %
Vik				43 %
Hafslo				0



Bilda er frå øving i fallsikring mannskap Sogndal brannstasjon og Gaupne brannstasjon



Varmdykk i Øvingsanlegget vårt i Gaupne

Nokre hendingar i 2025

I 2025 var det på ny auke i tal utrykkingar, og særskilt knytt til unødige alarmar med omlag 50% auke frå 2024. Totalt var det 253 alarmar. Vi stod og i nokre krevjande hendingar sjølv om dei ikkje nødvendigvis var spesielt langvarige.

Den 10.06.26 kom det inn ei dramatisk melding om at ein bil hadde kjørt i fjorden langs Årøyvegen. Vi hadde første ressurs med overflatereddarar framme etter 12min. Det ble konstatert at bilen låg på om lag 3-5m djup. I denne hendinga strekte mannskapet seg langt i forsøket på å redde liv, noko ein dessverre ikkje lukkast med. Det vart halde defusing i stasjonen etter hendinga. Og i etterkant har ein og drøfta om tryggleiken var godt nok ivareteken i lys av det var ein livreddande innsats.



Dødsulykke bil i Barsnesfjorden (Bilde frå Sognavis)

To dagar seinare den 12.06.25 fekk vi ei ny dramatisk melding om brann i fjøs i Solvorn og det vart sendt ut ressursar frå 3 stasjonar. Fjøsene var overtent når vi kom fram, men det var heldigvis ikkje menneske eller dyr inne. Vi kunne derfor konsentrere oss om å hindre spreiding, restverdiredning og utvendig slokking. Det var tørt i terrenget og vi brukte mykje ressursar på å sikre vassforsyninga inkl. bruk av bondens eige vatningsanlegg. Vi hadde vakthold og etterslokk iht til rutinar i minimum 6 timar, men til tross for dette vart det oppblussing to dagar etter avslutta innsats. Dette vart då raskt handtert ved å fjerne isolasjon mm i bjelkelaget. Bjørnis vart utdelt til ungane i familien og dei fekk kome på besøk i brannstasjonen ei tid etter hendinga. Familien gav uttrykk for stor takksemd knytt til handteringa av hendinga.


Mens hendinga i Solvorn pågjekk i etterslokkingsfasen fekk vi ny alarm med melding om brann i bobil på Kjørnes camping. Mannskapsbil frå Sogndal stasjon var allereie dimmitert frå Solvorn og var defor på plass etter 12min. Her viste det seg at publikum hadde reagert raskt og nytta to pulverapparat til å slå ned brannen og fjerna to propanflasker og plassert dei i fjøresteinane for kjøling. Slik at det for vår del berre vart kontroll med ir-kamera og kople frå batteri.

Alle hendingar vert ikkje evaluert, men i dei tilfella det er gjort knyter resultata seg ofte til trening og øving. Td bør vi jobbe endå meir med organiseringa, ELS og 7 trinnsmodellen. Men og tydeleg fokus på hmt er naudsynt slik at det ikkje oppstår unødig skade på mannskap, bilar og materiell. Vi hadde nyleg gjennomført kurs i 7 trinnsmodellen før brannen i Solvorn og fekk dermed tatt den raskt i bruk i reelt oppdrag.

Stadig utvikling og forbedring i planverket kjem ofte som følgje etter slike hendingar og er i tråd med trinna i beredskapshjulet. (sjå fig. nedunder)



Fjøsbrann i Solvorn (Bilde frå Sogn avis)



Bilde syner beredskapshjulet med nokre tilpassingar, kilde DSB.



Bilde frå øvelse IUA i Sogndal (foto Sogn brann og redning IKS)

IUA - Interkommunalt utval mot akutt forureining

BEREDSKAP FOR Å VERNE DET YTRE MILJØ MOT FORUREINING, OG REDUSERE EKSISTERANDE FORUREINING


Forureiningslova pålegg kvar kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forureining. Kommunane pliktar å verne det ytre miljø mot forureining og å redusere eksisterande forureining, samt å fremje ei betre behandling av avfall. Lova skal sikre ein forsvarleg miljøkvalitet, slik at forureiningar og avfall ikkje fører til helseskade, går ut over trivselen eller skadar naturen si evne til produksjon og sjølvfornyng.

Kommunal beredskap innbefattar ein beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfelle av akutt forureining innanfor kommunane sine grenser som ikkje er dekkja av privat beredskap og der forureinar ikkje sjølv er i stand til å aksjonere eller der forureinar er ukjent. Kommunane er pålagt samarbeid om beredskap gjennom IUA. IUA Sogn og Sunnfjord skal bidra med eit langsiktig og heilskapleg perspektiv som styrkar den kommunale beredskapen mot akutt forureining i heile regionen. Ved årskifte 2024/25 var ny samarbeidsavtale mellom dei fire IUA i Vestland inngått.


Alle som oppdagar akutt forureining pliktar å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). Dette gjeld også dersom utsleppet er på privat område.


<https://www.sognbrann.no/akutt-forurensing.498566.no.html>

Statistikk for 2025



Totalt 249 oppdrag (218 i 2024) fordelt på 31 forskjellige oppdragstyper i 202 (36 i 2024).





Oppdrag pr kommune, 2025

Oppdragstype	Antall oppdrag	Prosent
Unødig alarm privatmarked (ABA)	91	36.5%
Helseoppdrag bære/løfte	26	10.4%
Trafikkulykke	18	7.2%
Helseoppdrag annet	16	6.4%
Avbrutt utrykning samtale	16	6.4%
Unødig kontroll av melding	15	6%
Andre oppdrag	11	4.4%
Brann i bygning	9	3.6%
Brann i skorstein	7	2.8%
Branntilløp i bygg annet	5	2%
Brann annet	4	1.6%
Ubetydelig forurensning	3	1.2%
ABA matlaging	3	1.2%
Naturhendelse annen	2	0.8%
Person i vann	2	0.8%
Ulykke/redning annet	2	0.8%
RVR uten foregående innsats	2	0.8%
Brann i lastebil	2	0.8%
Brann i bobil	2	0.8%
Brann i personbil	2	0.8%
Branntilløp komfyr	1	0.4%
Naturhendelse annet skred	1	0.4%
Bistand politi	1	0.4%
Trussel om selvdrap	1	0.4%
Dyreoppdrag	1	0.4%
Brann i passasjerfartøy	1	0.4%
Brann i søppelcontainer	1	0.4%
Brann i gress- eller innmark	1	0.4%
Brann i skog- eller utmark	1	0.4%
Unødig eCall annen årsak	1	0.4%
ABA eksos	1	0.4%
Totalt	249	100%




Tabellen over syner at det har vore 249 oppdrag fordelt på 31 forskjellige oppdragstypar

Sogndal stasjon (oppdragstype)	Antall oppdrag	Prosent	Gaupne stasjon (Oppdragstype)	Antall oppdrag	Prosent
Unødig alarm privatmarked	87	42.2%	Unødig alarm privatmarked	13	34.2%
Trafikkulykke	17	8.3%	Trafikkulykke	6	15.8%
Helseoppdrag annet	16	7.8%	Unødig kontroll av melding	4	10.5%
Avbrutt utrykning samtale	16	7.8%	Brann i skorstein	4	10.5%
Brann i bygning	9	4.4%	Helseoppdrag annet	3	7.9%
Unødig kontroll av melding	9	4.4%	Brann i bygning	2	5.3%
Andre oppdrag	7	3.4%	RVR uten foregående innsats	1	2.6%
Brann i skorstein	6	2.9%	Brann i lastebil	1	2.6%
Branntilløp i bygg annet	5	2.4%	Brann i bil	1	2.6%
Brann annet	4	1.9%	Brann i skog- eller utmark	1	2.6%
Helseoppdrag bæreløfte	4	1.9%	Branntilløp i bygg annet	1	2.6%
ABA matlaging	3	1.5%	Avbrutt utrykning samtale	1	2.6%
Naturhendelse annen	2	1%	Totalt	38	100%
Person i vann	2	1%	Hafslo bistasjon (Oppdragstype)	Antall oppdrag	Prosent
Brann i lastebil	2	1%	Trafikkulykke	2	18.2%
Brann i bil	2	1%	Unødig alarm privatmarked	2	18.2%
Brann i personbil	2	1%	Brann i bygning	1	9.1%
Branntilløp komfyr	1	0.5%	Unødig kontroll av melding	1	9.1%
Naturhendelse annet skred	1	0.5%	Naturhendelse annet skred	1	9.1%
Ulykke/redning annet	1	0.5%	Andre oppdrag	1	9.1%
Bistand politi	1	0.5%	Brann i skog- eller utmark	1	9.1%
RVR uten foregående innsats	1	0.5%	Branntilløp i bygg annet	1	9.1%
Trussel om selvdrap	1	0.5%	Avbrutt utrykning samtale	1	9.1%
Ubetydelig forurensning	1	0.5%	Totalt	11	100%
Brann i passasjerfartøy	1	0.5%			
Brann i søppelcontainer	1	0.5%			
Brann i gress- eller innmark	1	0.5%			
Brann i skog- eller utmark	1	0.5%			
Unødig eCall annen årsak	1	0.5%			
ABA eksos	1	0.5%			
Totalt	206	100%			


Leikanger stasjon (Oppdragstype)	Antall oppdrag	Prosent	Vik stasjon (Oppdragstype)	Antall oppdrag	Prosent
Helseoppdrag bæreløfte	21	32.3%	Unødig alarm privatmarked	7	25%
Unødig alarm privatmarked	19	29.2%	Helseoppdrag bæreløfte	3	10.7%
Helseoppdrag annet	8	12.3%	Brann i bygning	2	7.1%
Andre oppdrag	4	6.2%	Brann annet	2	7.1%
Unødig kontroll av melding	3	4.6%	Helseoppdrag annet	2	7.1%
Brann i bygning	2	3.1%	Unødig kontroll av melding	1	3.6%
Avbrutt utrykning samtale	2	3.1%	Trafikkulykke	1	3.6%
Branntilløp komfyr	1	1.5%	Ulykke/redning annet	1	3.6%
Trafikkulykke	1	1.5%	Trussel om selvdrap	1	3.6%
Person i vann	1	1.5%	Dyreoppdrag	1	3.6%
Brann i lastebil	1	1.5%	Ubetydelig forurensning	1	3.6%
Branntilløp i bygg annet	1	1.5%	Andre oppdrag	1	3.6%
ABA matlaging	1	1.5%	Brann i personbil	1	3.6%
Totalt	65	100%	Brann i passasjerfartøy	1	3.6%
			Unødig eCall annen årsak	1	3.6%
			Avbrutt utrykning samtale	1	3.6%
			ABA matlaging	1	3.6%
			Totalt	28	100%
					
Balestrand stasjon (Oppdragstype)	Antall oppdrag	Prosent			
Unødig alarm privatmarked	5	45.5%			
Trafikkulykke	3	27.3%			
Andre oppdrag	1	9.1%			
Helseoppdrag annet	1	9.1%			
Branntilløp i bygg annet	1	9.1%			
Totalt	11	100%			

Merknad: Dei 6 tabellane overfor syner oppdrag pr stasjon, fleire stasjonar kan vere ute på same oppdrag


Oppdrag pr måned 2025




År fordelt på kommune



Diagrammet over syner tal oppdrag pr år pr kommune



Diagrammet over syner brannhendingar tilknytt bygg 2025, totalt 23



Bjørniseffekten

Bjørnis er ein populær maskot som vi nyttar både i samband med undervisning for barnehagar og på arrangement der Sogn brann og redning er med. RISE Fire Reserch gjennomførte ei undersøking i 2024 om kva effekt Bjørnis har hatt for



Foto: Bjørnis kosar seg i brannstasjonen Balestrand.

Vi har lenge oppfatta kunnskapen om brann og branntryggleik som aukande hos born som har kjennskap til Bjørnis. Likevel har dette berre vore ei magekjensle ut frå dei svara vi har fått i samband med opplegg for barnehagane og open brannstasjon kor vi møter mange av dei minste.

FRIC Fire research and innovation center, gjennomførte ein studie i 2024 kring kva effekt Bjørnis har hatt på branntryggleiken i norske husstandar. Undersøkinga vart

basert på spørjeskjema fylt ut under open brannstasjon i september 2023, der 28 brannvesen frå alle delar av landet deltok. Det var 1275 som svarte på undersøkinga. Dei fleste hadde born i husstanden, men det var også nokre husstandar med berre vaksne.

Av dei som svarta var det berre 20 som ikkje hadde høyrte om Bjørnis. Dei fleste hadde sett han på Barne-TV, open brannstasjon eller i barnehagen. 91% av dei som hadde kjennskap til Bjørnis har blitt minna på om branntryggleik eller har lært noko nytt frå Bjørnis. Over halvparten har også gjort endringar i eigen branntryggleik på grunn av det dei har lært. I alt blei det kartlagt at i ei gruppe på 1193 husstandar med born, var det utført over 5000 ulike branntryggleikstiltak. 250 av respondentane sa også at dei hadde gjort noko med branntryggleiken til nokon utanfor husstanden.

Nå når jeg leser lista i spørreundersøkelsen ble jeg plutselig klar over alt som Bjørnis har gjort for brannsikkerheten hjemme hos oss. Bjørnis er jo faktisk helt gull!

I bobla: Kommentar frå ein av respondentane i undersøkinga.

Konklusjonen etter studien viser at Bjørnis har ført til ein tydeleg og dokumenterbar forbetring av branntryggleiken i norske heimar



Tilsyn i særskilde brannobjekt

Særskilde brannobjekt er byggverk, opplag, områder, tunnelar, verksemdar m.m. kor brann kan føre til tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdiar. Vi fører tilsyn med desse brannobjekta for å sjå at dei som eig objekta og som har ansvar for dei som brukar objekta har tilstrekkeleg kunnskap om ansvar og plikter.

Sogn brann og redning har i alt registrert om lag 190 særskilde brannobjekt i ansvarsområdet. Blant desse finn vi mellom anna skular og barnehagar, bedrifter, tunnelar, kyrkjebygg og overnattingsstader. Nokre objekt, som til dømes ein skule, kan bestå av fleire bygningar under same eigar.

Formålet med tilsyn er å betre førebygging av brann og beredskapen eigar og brukar skal ha om ein brann oppstår. Objekta skal vere bygd med tilstrekkeleg brannmotstand og utstyrt med dei rette installasjonane. Desse skal vere vedlikehalde, ha service og ettersyn sånn at objektet fungerer som planlagt. I tillegg skal det vere oppretta planar og prosedyrar som sikrar at brann ikkje oppstår, og at dei som oppheld seg i objektet har høve til å komme seg ut om ein brann skulle oppstå.

I tilsynet ønskjer vi å kome i god dialog med dei som har ansvar for branntryggleiken. Regelverk kan vere vanskeleg å forstå, og tolke korleis dei ulike krava kan løysast. Små detaljar, som tetting rundt ei dør eller

manglande forståing av rutine, kan vise seg å bli avgjerande i ein brann. Mange av dei avvika vi finn i samband med tilsyn er knytt til nettopp forståing. Sogn brann og redning har derfor lagt vekt på å gjennomføre lærande tilsyn.

Opplæring

Det blei halde tre kurs i brannvern for eigarkommunane våre siste året. etter fleire spørsmål om opplæring i regelverk. Det deltok i alt 81 kommunalt tilsette som har ansvar anten for byggdrift eller som einingsleiarar og fagleiarar med ansvar for menneska som oppheld seg i bygningane.

Kursa omfatta mellom anna byggteori, brannstatistikk, risikoforståing og planlegging av øvingar.



Bilde syner gjengen som fullførte grunnkurs brannkonstabel våren 2025, 9 stk. i frå Sogn brann og redning IKS. Me er også stolte over at Aurland Brannvern og Hyllestad brann og redning valde å bli med på kurset.

Kurs og kompetanseheving beredskap

I Sogn brann og redning IKS er det gjennomført følgjande kompetansehevande kurs i 2025:

- 9 konstablar har teke grunnkurs brannkonstabel
- 2 konstablar har teke utrykkingsleiar deltid
- 11 konstablar har gjennomført retrening 160 koden
- 3 konstablar har gjennomført E-læring
- 2 brannmeistrar har teke krankurs G8

Kurs for eksterne


I 2025 har me halde kurs kjentperson i elektriske forsyningsanlegg for Hydro Energi og Statkraft. Sogn brann og redning har fått gode tilbakemeldingar på desse kursa. Det har og vore gjennomført røykdykkarkurs og trening for eige mannskap ved anlegget i Gaupne.

Sogn brann og redning IKS skal framover også tilby kurs i fallsikring





Frå praksisveka under grunnkurs



Den 4 september blei det utført strandryddedugnaden «Rein Sognefjord» . Sogn brann og redning deltok med 2 båtar, bilar med hengar og mannskap. Det blei samla inn mykje avfall og det var utruleg kjekt å vera med å bidra.

Trening og øving beredskap

Hovedmål for mannskap:

1. effektive og trygge på «vann på brann» (umiddelbare tiltak), slangeutlegg->klar til RD og søk.
 2. trygge på bruk av fallsikringsutstyr og SBR sine metodar for arbeid i høgda
 3. trygge sjåførar som kjenner bilane godt, spesielt bilpumpa.
- S-0.1/S-X.9: meistre praktisk bruk av 7-trinnsmod. og ELS som arbeidsmønster.

2025 har vore eit år med høg aktivitet. Alle stasjonar har delteke i innsatsøvingar, som er testen på korleis alle ledda i beredskapsorganisasjonen fungerer saman. Stasjon Sogndal vart delt i to, der halvparten deltok på katastrofeøving på Haukåsen saman med Avinor, politi og helse. Andre halvdel av S1 + Hafslo deltok i ein stor øving på Lerum brygge der scenario var stor røykutvikling i næringslokalet på bakkenivå. Det vart full evakuering av alle tre blokkene og mange gode markørar gjorde dette til ein lærerik øving. I Gaupne hadde vi innsatsøving i Gullringen i samarbeid med fylkeskommunen. Vi gjennomførte også ein fagdag med fokus risikofaktorar for innsatspersonell ved ulykke eller brann i tunnel.

I Leikanger var innsatsøvinga utforkøyning i svært bratt lende, der mannskapet måtte bruke all kunnskap om frigjering av fastklemte, fallsikring og heising av personar. Balestrand gjennomførte ei grundig befarung ved Kviknes hotell.


Vik stasjon skulle vore på PLIVO som årets innsatsøving. Denne gjekk ut, og utrykkingsleiarane deltok istaden på ein «bord-øving» om handtering av brann i tunnel. I 2025 er at det er kjøpt i fallsikringsutstyr til alle stasjonar, og alle mannskap har fått opplæring og trening i å bruke dette. Alle utrykkingsleiarar og innsatsleiarar deltok på kurs i systematisk leiing i juni. Systematisk leiing blir eitt av hovedpunkta å evaluere ved alle øvingar og hendingar i 2026.

Når det gjeld måloppnåing i høve dei måla som vart sett for 2025, så er vi på god veg. Gjennom evaluering av innsatsøvingane får vi ei god oversikt på kvar vi er ferdigheits messig og som organisasjon.

1. Vi har blitt betre som røykdykkarar og på grunnleggande arbeidsmønster for røykdykking! Men vi må fortsette å trene for å vedlikehalde og bli enda betre! Bruk av *forhåndsdefinert taktisk plan* har blitt formidla som del av den systematiske leiinga. Dette som eit arbeidsmønster for å ta ned risikoen ved røykdykking, og potensielt effektivisere RD-innsatsen/søk etter sakna.
2. Vi har blitt "ganske trygge" på å bruke utstyret på eit grunnleggande nivå, men treng å trene meir slik at alle slik at alle "får det i fingrane".
3. Køyretrening tungbil har blitt prioritert også i 2025 og dette må vi fortsette med. Det er også behov for å trene på grunnleggande ferdigheiter som å vere rask med å få vatn ut på slangeutlegga til røykdykkarane.
4. Når det gjeld leiing av hendingar og praktisk bruk av 7-trinnsmodellen og ELS som arbeidsmønster, har vi i SBR ein veg å gå. Dette meistarar vi framleis ikkje godt nok og mange, både innsatsøvingar (og skarpe hendingar), hadde truleg gått betre med «tryggare/stødigare» leiarar som jobba meir systematisk med leiing. No er kunnskapsgrunnlaget lagt og vi skal fortsette å trene på dette!



Stolte karar framfor nye Sar Queen som vart sett i drift (foto Sogn brann og redning IKS)



*Frå øving i Fatlaberget
(foto Sogn brann og redning IKS)*



Båtgjennomgang stasjon Sogndal (foto Sogn brann og redning IKS)



Frå innsatsøvelse Gullringen 2025 (foto Sogn brann og redning IKS)



Unødige utrykkingar

Unødige utrykkingar er etterkvart vorte eit samfunnsproblem og i Sogn brann og redning IKS fekk vi ei auke i 2025 og dei utgjer om lag 50% av utrykkingane og dei fleste er knytt til automatiske brannalarmar (ABA).

Vi ønskjer sjølv sagt at folk skal få tidleg varslings, og eit automatisk brannalarmanlegg (ABA) gjev god tryggleik. Men det er naudsynt å redusere tal oppdrag vi rykkjer ut på då dei fleste altså er unødige alarmer. Det er heller ikkje ei lovpålagt oppgåve.

Når vi er ute på unødige alarmer, er vi i praksis ikkje tilgjengeleg for reelle oppdrag. Utrykkingskøyning er i seg sjølv ein risiko, med store køyretøy, høg fart og smale vegar td i bustadområde. I tillegg vil stadig unødige alarmer gjere at folk mister respekten for brannalarmen. Det er og andre typar unødige alarmer sjølv om ABA utgjer mest. Når det gjeld unødige alarmer knytt til bålbrekking skjer det nesten ikkje lenger. Dette skuldast truleg rutina med innmelding av bålbrekking. I 2025 tok vi i mot i overkant av 1000 slike meldingar.

Langsiktig arbeid

Det er mange som har eit ansvar for å unngå at unødige alarmer skjer. Utbyggjar, leverandør av utstyr, val- og plassering av detektorar og detektortype, byggeigar og brukar knytt til må vedlikehald og organisatoriske tiltak. Alarmsentral knytt til avtalar og krav til eigar når det gjeld installasjon av slike anlegg. Brannvesenet knytt til oppfølging overfor dei ulike objekta. Frå og med 2024 får alle

objekteigarar brev frå oss når det har vore ei unødig utrykking til ABA.

Framgangsmåte

Vi tek utgangspunkt i statistikk på enkeltadresser, samt overvaking av oppdraga, slik at vi kan ta kontakt med eigar av bygga når vi ser at vi er ofte på same adresse. Vi fakturera alle objekt ved andre gongs utrykking. Det i seg sjølv kan ha skjerpande effekt og vi ser at det for nokre objekt har ført til reduksjon i tal oppdrag. Studentsamskipnaden «SAMAN» er eit døme på det. Samstundes kjem det stadig nye objekt til. Det vart sendt ut brev til 89 objekteigarar og 34 fekk faktura i 2025. 12 var til kommunale adresser og 10 høyrde til «utsette grupper».

Vidare oppfølging av objekta vil kunne vere synfaring i bygga, opplæring av bebuarar, deltaking på styremøte eller vegleiing på anna måte. Eit strengare regime knytt til fakturering kan føre til at nokre objekteigarar vel å ikkje nytte seg av direktevarslings. Dette fordrar ei tett oppfølging av objekteigar slik at dei er bevisste konsekvensane av ei slik avgjerd. Nokre bygg har lovpålagt direktevarslings

Stasjonar, materiell og utstyr

Det vert framleis arbeidd med forbetringar i brannstasjonane.

Stasjonen i Vik har ein mellombels brakkerigg med garderober og dusj m.v. Stasjonen stettar ikkje dagens krav til brannstasjon og det blir jobba i lag med kommunen for å finne gode løysningar for å ordne opp.

I Gaupne er det ønskjeleg å få gjort nokre tiltak for å betre logistikk og reinhald. Me er i dialog med kommunen omkring dette.

Sogndal stasjon er ikkje god nok etter dagens krav, det blir arbeid med å finne areal til ny stasjon.

Køretøy

I 2025 fekk me på plass ny S 1.8.3 MAN lastebil med kran. Bilen er innkjøpt med finansiering frå IUA Sogn og Sunnfjord og skal brukast ma til frakt av IUA utstyr, båtar, lensar mm. Samt bilvrak og anna utstyr og materiell i samband med eigne øvingar Det er kjøpt inn 8 stk. IBC containerar som ma. kan nyttast til å transportere vatn.



INNMELODT	KALLE-SIGNAL	REGNR	MERKE	MODELL	ÅRS-MODELL
22.03.2021	Ute av drift	RA 4237	Jeep	J-20	1985
22.03.2021	S 3.5	KJ 7053	Man	8.150	1992
22.03.2021	S 3.1	PX 33188	Mercedes-Benz	1124 AF/36	1996
22.03.2021	S 2.4	DK 92355	Scania	P124	2004
22.03.2021	S 5.1	PX 46274	Mercedes-Benz	WDB976363	2006
22.03.2021	S 1.8	BR 71001	Toyota	Hiace	2008
06.12.2023	S 1.9	DN 29447	Nissan	Navarra	2009
22.03.2021		SU 87023	Volvo	V50	2010
01.08.2025	S 1.8.3	SV 43791	MAN		2013
22.03.2021	S 1.8.2	DN 58534	VW	Transporter	2011
22.03.2021	S 2.1	KH 94850	Scania	P400	2013
22.03.2021	S 6.6	UC 27846	VW	Transporter	2013
22.03.2021	S5 ADM1	UC 27845	VW	Caddy	2013
22.03.2021	S2 ATV	JS 7078	BRP	CAN-AM	2016
22.03.2021	S1 ADM3	UC 30825	VW	Caddy	2017
27.02.2024	S1 ADM2	KB 48837	Dangel	Expert Traveller 4x4	2018
22.03.2021	S1 ADM4	UC 31205	VW	Caddy	2018
04.10.2022	S 1.8.1	HT 22046	VW	Caddy	2018
22.03.2021	S 5ATV	CT 8239	Polaris	Sportsmann 570 EPS	2018
22.03.2021	S 1.4	SD 89070	Volvo	FM	2018
22.03.2021	S 4.9	UC 30593	VW	Kombi	2018
22.03.2021	S1 ADM1	KJ 35033	Skoda	Kodiaq	2018
22.03.2021	S1 ADM5	UC 31887	VW	Caddy	2019
22.03.2021	S 5.9	UC 32293	VW	Transporter	2020
01.03.2024	S 2.9	UC 32588	VW	Transporter	2021
23.02.2021	S 5.4	UC 32517	Scania	P450 B6X2	2021
31.05.2022	S 3.9	UC 33180	Mercedes-Benz	Vito	2022
21.06.2023	S 4.1	UC 33428	Scania	P450 B4X4HZ	2023
21.04.2023	S 1.1	UC 33427	Scania	P500	2023
16.01.2023	S1 UTV	LD 5968	BRP	CAN-AM	2023
13.12.2024	S 0.1	UC 33927	Mercedes	Vito	2024
				Gjennomsnittsalder	2015
				Median	2017

Tabellen over syner oversikt over samla tal køyretøy i SBRIKS. Av totalt 27 køyretøy er 22 knytt til beredskapsavdelinga. Dei resterande er knytt til førebyggjande avdeling. Rød farge er køyretøy som skal avhendast eller er veteran.



Illustrasjonsbilde: Michael Gaida/Pixabay

Faktaboks

Selskapet kjøper administrative tenester som løn, faktura, ikt, arkiv mm frå Sogndal kommune.

Selskapet har i tillegg ei 50% stilling som administrasjons konsulent spesielt knytt til VFR (Visma flyt ressursstyring), internkontroll mm.

Selskapet har innført Bliksund Grid som internkontrollsystem i løpet av 2024

HR/HMS

I 2025 har me hatt 4 AMU møter.

Det har vore utført vernerundar i alle stasjonane. Dei tilsette har gjennomført fysisk testar, helseattestar for røyk og kjemikaliedykkarar, arbeidshelseundersøking etter oppsett plan.

Arbeidsmiljø

Det vart gjennomført medarbeidarundersøking i 2025 og resultatene syner m.a. behov for oppdatering og forbetringar knytt til fasilitetar ved stasjonane og revidering av rutinar for m.a. konflikthandtering. AMU har handsama saka og arbeider vidare i høve tiltak mm.

Videre har vi med ujamne mellomrom drøfta tema ikring etiske retningslinjer, mangfald og tiltak for å rekruttere nye medarbeidar med annan etnisk bakgrunn, samt kvinner i beredskap. Språk viser seg ofte å vere ei utfordring. Det er i alt 5 kvinner i selskapet og 4 av desse er knytt til beredskap. SBRIKS er ein IA-bedrift. Det er tilfredsstillande rutinar for oppfølging av sjukmelde på individnivå og samarbeid med NAV i einskilde tilfelle.

AMU

Det er gjennomført 4 AMU møter i 2024.
Deltakere: 2 frå arbeidsgivar, 2 frå dei tilsette. Det er motteke årsrapport frå bedriftshelsetenesta.

HMS

Det er gjennomført vernerunde i alle stasjonane og i feiarbasen. Alle mannskap har vore gjennom førstehjelpskurs. Det er fokus på reinhald i stasjonane og HMS under innsats og øvingar. Viktige HMS punkt kjem gjerne fram i samband med evalueringar av innsats og øvingar.

Etikk

Selskapet har utarbeida eigne etiske retningslinjer. Men stadig bevisstgjerings er naudsynt. Td ved årssamling med brannsjefen og informasjonskriv og møter gjennom året.

GDPR

SBRIKS kjøper tenesta personvernombud frå Sogndal kommune. Selskapet skal følgje Lov om behandling av personopplysningar samt gjeldande forskrifter.

Sjukefråver


SBRIKS hadde eit sjukefråvær i 2025 på 1,7% mot 3,9% i 2024 og 9,6 % i 2023.

Ytre Miljø

SBRIKS driver ikkje verksemd som skader det ytre miljø og har derfor ikkje iverksett spesielle tiltak mot dette. Men det er viktig å påpeike at det ikkje er oljeutskiljarar ved alle stasjonar. Og dermed kan mindre mengder skum/såperestar og avfetting gå i avløpet utan reinsing. I samband med brannsløkking vert forureining til luft og grunn forsøkt avgrensa i størst mogleg grad.

Bedriftshelsetenesta

Under er bistand i 2025 synleggjort i tabellformat:



Økonomi og ressursbruk beredskapsavdeling

Økonomien ved beredskapsavdelinga utgjør den klart største delen av budsjettet til selskapet, men er og den mest krevjande å budsjettere presist.

Avdelinga er dimensjonert utifrå ROS og beredskapsanalyse og ligg over minimumskrav i forskrift. Ressursbruk ved avdelinga vert naturlegvis påverka av tal hendingar og kor alvorlege og langvarige dei er, samt tal besette stillingar og om dei går vakt eller ikkje.

Kompetanseheving, store hendingar, naudnett, pensjon, manglande refusjon for sjukemeldingar i små stillingar med påfølgande ekstravakter, vakansar gjer sitt til at det er krevjande med nøyaktig budsjettering av område. I 2025 er det nytta kr 432 354,- på ekstravakter og det er kome inn kr 307 837,- i refusjon sjukeløn. Det er berre mindre avvik knytt til løn beredskap, fast løn og utrykkingar. (omsynteke konto for budsjettert lønsoppgjer). Det har vore mindre av vakansar, permisjonar mv. Løn utrykkingar har eit meirforbruk på kr 157 392,-

Samla meirforbruk er på kr. 698 719,- for beredskapsavdelinga.

Kursøkonomi

Kursaktiviteten i SBR har bidratt til kr 340 000,- i reine inntekter (GRK, RD kurs, FS kurs for Aurland og Hyllestad kommunar, Statkraft, Hydro energi og Sunnfjord brann og redning) SBR IKS har som følge av å gjennomføre kurs og utdanning internt spart omlag kr 460 000 i kursavgifter (GRK og fallsikringskurs).





Økonomi og ressursbruk førebyggende avd.

Førebyggende avdeling er delt opp i tre tenesteområde, brannførebygging (33800), feiing og bustadtilsyn (33810) og byggjetilsyn (30200).

Brannførebygging

Tenesteområde brannførebygging er dimensjonert ut frå det samla innbyggartalet i kommunane vi dekker. Per 2025 har vi to inspektørstillinger tilknytt fagområdet.

Aktiviteten er veldig omfattande og skal dekke både informasjon mot private og aktivitetar inn mot næring. Statistikk over kva bygg største delen av brannar oppstår i, og talet døde i brann viser at ein stor del av den førebyggande innsatsen må rettast mot bustader, og særleg der det bor menneske i utsette grupper. Inspektørane og avdelingsleiar har arrangert kurs i varmt arbeid og brannførebygging for bedrifter i 2025.

Område under eitt har eit positivt netto driftsresultat på 112 713 kr

Feiing og bustadtilsyn

Tenesteområde feiing og bustadtilsyn er dimensjonert ut frå tidlegare behov for feiing i heile området vårt. Dagleg køyrer brannførebyggarane (feiarane) over lange avstandar for å dekke oppdrag rundt i kommunane. Samla går det med om lag eit heilt årsverk i køyring.

Dei fem tilsette knytt til denne tenesta utfører feiing i samsvar med risikovurdering for kvart enkelt røyklaup, og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med eige risikovurdering for desse. I tillegg skal det utførast sakshandsaming knytt til feiing og tilsyn, og eit omfattande arbeid knytt til informasjon og motivasjon inn mot private heimar. Vi dreier no arbeidet frå hyppig feiing over til målretta tilsyns- og informasjonsaktivitet.

Området under eit har eit negativt netto driftsresultat på 183 415 kr.

Byggjetilsyn

Tenesteområde byggetilsyn er dekket av to inspektørar. Den eine har fokus først og fremst på tilsyn i Vik, Luster og Sogndal, den andre i Årdal, Lærdal og Høyanger.

Tenesta er dimensjonert for å kunne gjennomføre om lag 70 tilsyn per stilling, men tilsyna er særst ulike i omfang og tidsbruk. Ressursbruken kan derfor variere frå tilsyn til tilsyn, kommune til kommune og år til år, alt etter kva oppdrag kommunane og vi finn å ville dekke.

Område under eit har eit positivt netto driftsresultat på 17 347 kr.



Innkjøp/investeringar/anskaffingar

SBRIKS er eit IKS med store avstandar, 6 brannstasjonar, 3 depot, ein feiarbase og eit øvingsanlegg som krev mykje oppfølging og logistikk. Vi investerer derfor årleg i bilar og materiell.

Avhengig av kva det er det skal investerast i, vert dei det angår involvert i ulik grad. For dei største anskaffingane (store brannbilar og tyngre materiell) nyttar SBRIKS ekstern hjelp for at anskaffingane skal verte gjennomført i tråd med lov og forskrift om «*offentlige anskaffelser*».

I utgangspunktet følgjer utskiftingsplanen avskrivningstida til materiellet, typisk 10 og 20 år for små hhv. store bilar, men ei teknisk vurdering vert gjennomført når avskrivningstida er avslutta og ein vurderer m.a. om materiellet kan sideforflyttast til ein stasjon der bruken er mindre for dermed å auke levetida nokre år til. Selskapet har som mål å ikkje ha veteranbilar i teneste. Det er laga utskiftingsplan fram til 2036. Og planen vert ev. korrigert i samband med økonomiplan ev ved uføresette hendingar, havari mm. Detaljplanen følgjer då økonomiplanperioden dei neste 4 åra.

Det er også vurderingar at einskilde av «køyretøy» i utgangspunktet kan kjøpast brukt. Når nye analysar vert ferdige i 2026 er det å forvente monalege endringar i investeringsplanar framover.

I SBRIKS er det eit mangfald av kompetanse. Mindre ombyggingar og utbetringar vert av og til gjort i eigen regi.

For innkjøp av meir drifts messig karakter søker ein å nytte lokale verksemder, men vi har og høve til å nytte oss av Visma innkjøpssamarbeid sine avtalar. Lokalt prisnivå vert sjekka med jamne mellomrom i høve kva ein kan kjøpe vara for andre plassar.

I 2025 vart det berre gjort mindre investeringar knytt til øvingsfeltet og eit felles ressurskøyretøy. Ressurskøyretøyet var ei ekstraløyving finansiert med midlar frå IUA og ved bruk av fond. Investeringane ved øvingsfeltet vart finansiert ved bruk av fond. Det var ikkje teke opp nytt lån i 2025.



IUA

Interkommunalt utval mot akutt forureining (IUA) er eit samarbeid på tvers av kommunegrensene. Og skal vere ein ressurs ved akutt forureining. På slutten av 2024 vart det inngått samarbeidsavtale mellom alle 4 IUA i Vestland fylke. Denne avtalen har ikkje økonomiske bindingar.

Sogn brann og redning IKS er gjennom våre eigar kommunar medlem i IUA sogn og sunnfjord. I IUA samanheng er Norge delt inn i 32 beredskapsregionar og IUA Sogn og Sunnfjord er region nr.17. Vertskommune er Kinn kommune. IUA Sogn og Sunnfjord har eiga heimeside den finn du her: <https://www.iuasos.no> . Kystverket har IUA regionane til vurdering.

I Sogndal brannstasjon er det utplassert ein kjemikaliehengar med diverse spesialutstyr for sanering av kjemikalieuhell til lands og til vanns. Det er også kjemikaliedykkarar ved denne stasjonen. Det er i tillegg plassert eit større lenselager på kaianlegg i Leikanger (Hanahaug). I dette lageret er det også ein Boombag som kan nyttast til hurtigsleping av lenser, baggen har plass til 200 m med lense. **Demonstrasjonsvideo bruk av boombag**

I Leikanger er det og stasjonert 2 stk båtar (ein med motor) av typen Nordic Seahunter. **Video Nordic Seahunter** desse er lagra på land saman med lensene på Leikanger kai (Hanahaug). I tillegg et det og ein litt større og hurtiggåande båt på 22 fot som er stasjonert i Leikanger båthamn. (S3BÅT).

Fakta om IUA

- Vi strekkjer oss fra ytterst i havgapet til innerst i Sognefjorden.
- 11 medlemskommunar.
- Samla innbyggartal 78 054 (2022).
- Areal: 12 661 km².
- Vertskommune: Kinn kommune.
- Operativ leiing: Kinn Brann og Redning.
- Depot Askvoll: Sjøbasert
- Depot Florø: Hovedlager og kjemikalieutstyr. Sjøbasert. Veg, industri og sjø.
- Depot Førde: Hengar og kjemikalieutstyr. Veg og industri.
- Depot Høyanger: Sjøbasert
- Depot Leikanger: Sjøbasert
- Depot Lærdal: Hengar og kjemikalieutstyr. Veg og industri.
- Depot Sogndal: Hengar. Veg og industri. Kjemikalieutstyr

Ressursar

Sogn brann og redning IKS har 6 brannstasjonar og alle er deltidsstasjonar men med ulike krav til vaktordningar.

Under er ei oversikt over tilgjengelege ressursar ved kvar stasjon, i form av bilar, materiell og mannskap. I tillegg kjem utstyr som er naudsynt for å utføre samfunnsoppdraget vårt.

S 0.1 Felles overordna vakt/innsatsleiar brann

1 innsatsleiar i dreiarande døgntinuerleg vakt

5 innsatsleiarar, 1 kommandobil



S-1 Sogndal brannstasjon

1 lag på døgntinuerleg heime- vakt

5 utrykkingsleiarar, 15 mannskapar

Mannskapsbil, tankbil, kranbil, vaktbil UL, 2 stk. Kippbil, UTV, Båt på hengar, IUA hengar, 1 kippengar, 1 Skogbrannhengar, lastebil med kran.



S-2 Gaupne brannstasjon

1 utrykkingsleiar på døgnkontinuerleg vakt, 1 sjåfør på heimevakt utanom normalarbeidstida
5 Utrykkingsleiarar, 11 mannskapar


Mannskapsbil, tankbil, vaktbil UL, ATV på hengar, 1 kipphengar.



S-3 Leikanger brannstasjon

1 utrykkingsleiar på døgnkontinuerleg vakt, 1 sjåfør på heimevakt på helg
5 Utrykkingsleiarar, 11 mannskapar

Mannskapsbil, reservebil/skogbrann, vaktbil UL, kippbil, båt, 2 kipphengarar,



S-4 Balestrand brannstasjon

1 utrykkingsleiar på døgnkontinuerleg vakt, 1 sjåfør på heimevakt 2 mnd om sommaren
5 Utrykkingsleiarar, 11 mannskapar

Kombinert mannskapsbil/tankbil, vaktbil UL, 1 kipphengar, 1 pumpehengar



S-5 Vik brannstasjon

1 utrykkingsleiar på døgntinuerleg vakt, 3 mannskapar på heimevakt helg
5 Utrykkingsleiarar, 11 mannskapar

Mannskapsbil, tankbil, vaktbil UL, ATV på hengar, kipphengar



S-6 Hafslo

6 mannskapar, ingen vaktordning

Liten mannskapsbil og pumpehengar



Piktogram: Oslo brann og redningsetat